

五头超声波塑料焊接机 超声波塑焊机 超声波焊接机 塑料熔接机

产品名称	五头超声波塑料焊接机 超声波塑焊机 超声波焊接机 塑料熔接机
公司名称	东莞市欣宇超声波机械有限公司
价格	110000.00/个
规格参数	品牌:欣宇 型号:XY-1526 输出功率:2600 (W)
公司地址	广东省东莞市凤岗镇凤德岭东深大道5号
联系电话	86-076987862662/87558588 13724594868

产品详情

xy-五头超声波塑料焊接机

五头超声波塑料焊接机 超声波塑焊机 超声波焊接机 塑料熔接机 五头超声波塑焊机

适用范围：

适用于abs、pa、pp、pet、pc、ps、压克力等工程塑料制品的焊接、铆接、埋植成型；

五头超声波焊接机主要针对大型，不规则塑料件而设计，配合多焊头，多模具的精密组合，可一次性焊接成型，从而提高了生产速度。

产品特点：

1、设备五头同步驱动加工动作。2、根据设备要求，可选择手动单控或自动模式。3、设备的驱动方式可选择气动或油压。4、焊接时间，固化时间，限位深度，熔接力压等参数均可调节。5、设备保持良好稳定性，能保证一致的焊接效果及工件加工后高度的准确性。

基本参数：

型号	输出频率	输出功率
xy-1526	15khz	2600w*5

备注：此款产品可根据客户要求订做。

五头超声波塑料焊接机属于超声波熔接机中非标焊接机其中一种，本公司支持订做各类支持订做各类超声波非标准机(自动焊接机，双头超声波，三头超声波，四头超声波，五头超声波，自动压料机等)

, 改装超声波机, 新款开模打板等。欢迎新老客户联系在线客服张小姐取得全面消息, 谢谢。

焊接样品:

超声波焊接机原理:

超声波焊接是熔接热塑性塑料制品的高科技技术, 各种热塑性胶件均可使用超声波熔接处理, 可不需加溶剂, 粘接剂或者其他辅助品, 其优点是增加多倍生产率, 降低成本, 提高品质及安全生产。

超声波塑胶焊接原理是由发生器产生20khz(或15khz)的高压、高频信号, 通过换能系统, 把信号转换为高频机械振动, 加于塑料制品工件上, 通过工件表面及在分子间的磨擦而使传递到接口的温度升高, 当温度达到此工件本身的熔点时, 使工件接口迅速熔化, 继而填充于接口间的空隙, 当震动停止, 工件同时在一定的压力下冷却定形, 便达成完美的焊接效果。

超声波焊接工艺:

超声波焊接 超声波点焊
超声波埋植 超声波铆接 超声波成型
超声波切除

各种超声波熔接面设计:

a: 导能点高度 p: 塑胶厚度 e: 交在之间隙以防外凸 r: 熔接表面区域

旋熔机系列 高频机系列 超声波机系列 高周波机系列

塑胶焊接材质匹配:

1、货源说明

专业厂家生产，现机供应。如因生产排期供应不上，本公司将另行通知，拍产品前，请咨询查货。 . . .

2、关于图片

本公司为百分百实物拍摄，一手货源，保证质量，如发现盗用本公司图片必将追究，欢迎举报。

3、关于代理

本公司成立十多年，拥有一批长期从事超声波高周波机器行业的优秀专业人才，以质量求生存、服务至上的理念，品质完全值得信赖，欢迎来厂参观，期待您与我们共同研讨，共同发展！

4、关于客服

客服上班时间早8：00~12：00 午13：30~18：00

，如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障，可留言咨询或者致电：

东莞市欣宇超声波机械设备有限公司联系人：程先生 135-4698-1312

电话：0769-87558588 传真：0769-87862662 在线qq：1650152370

官网：<http://www.4008321689.com>

地址：中国广东东莞市凤岗镇凤德岭村东深大道8号

5、关于售后

整机保修一年，终身维护。除因偏远地区或者出口等，暂不提供上门售后服务，出现任何问题可致电我们。

6、关于发货

接到订单，双方确认后，1-3天内发货，定做机器以合同日期为准。

本产品的品牌是欣宇，型号是XY-1526，输出功率是2600（W），频率是15（Hz），输入电压是220（V），焊头行程是10（mm），焊接面积是240，振头冷却系统是10，振荡系统是10，功率是2600（W），电流是交流，动力形式是超声波，控制方式是自动，频段是高频，驱动形式是电动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是电动，焊接原理是对焊，外形尺寸是780*40*1200，净重是75（Kg），用途是朔料焊接，焊咀对地电压是220（mv），重量是400，产品别名是五头超声波塑焊机，工作形式是塑焊