

# 卧式离心泵、卧式管道泵ISW100-160/15KW

产品名称	卧式离心泵、卧式管道泵ISW100-160/15KW
公司名称	上海泉岛泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泉岛 型号:ISW100-160/15KW 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区柘林镇奉海村501号第1幢第一车间
联系电话	021-69131615 15221222208

## 产品详情

### isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-型号意义

### isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-型号意义

isw、iswr、iswd卧式离心泵，系根据is型、ir型离心泵之性能参数，参照iso2858标准，采用车内优秀水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代高效节能卧式泵产品。

### isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-产品特点

1、运行平稳：泵轴的绝对同心度叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。 2、滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。 3、噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声。 4、故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。 5、维修方便：更换密封、轴承、简易方便。 6、占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。 7、isw卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市供水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 80 。 8、iswr卧式热水泵广泛适用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，iswr型使用温度t 120 。 9、iswh卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~+120 。 10、iswb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~+120 。

## isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-产品用途

1、isw型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85 。2、iswr型泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合,使用温度不高于120 。3、iswd型泵适应要求环境噪声很低的场合,使用温度不高于100 。

## isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-使用条件

1、系统最高工作压力为1.6mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa(泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出,以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。3、环境温度 40 ,海拔高度 1000m,相对湿度 95%。

## isw、iswr、iswd系列卧式管道离心泵-结构说明

(1)吸入室:采用优秀水力模型设计而成。(2)叶轮:采用优秀水力模型设计而成,高效节能。(3)泵体:采用优秀水力模型设计而成。(4)取压塞:安装压力表及真空表,以监控泵的正常高效运行。(5)放气塞:确保泵的正常维护。(6)机械密封:采用不锈钢、硬质合金、氟橡胶等材料制成,耐用消费品磨损,无泄漏,运行寿命长。(7)泵盖:(8)泵轴:为电机加长轴,确保了轴的同心,使运行平稳,无噪音和振动现象。(9)挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。(10)y系列电动机:直接与水泵联接传递动力,部分采用上海名牌电机。

- (1) 直接在网上下单,货物流到需方那之后,需方验货,满意后在网上确认收货,按实际情况给予评价。
- (2) 双方签订合同,需方先付定金30%,货物流到需方那之后,需方验货,满意后付清余款,再提货。
- (3) 网上价格均为出厂价,不含税,不含运费,不含安装费。

我公司有完善的服务保障体系,保证为客户提供及时周到的服务。售前服务:

- 1、我公司可以为提供最完善的产品介绍、选型资料。
- 2、专业人员提供设计方案与咨询服务,推荐最适合客户实际需要的产品。售中服务:
  - 1、为用户提供全面技术支持,配合用户选型,提供最经济合理的方案。
  - 2、免费为用户提供培训、指导安装和维修方法,确定最佳解决方案。
  - 3、我们保证按照合同规定的交货期为您及时送货。

售后服务:

- 1、质量保修期:按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内,用户将享受无偿服务,终身有偿服务、长期提供配件。
- 2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题,我们将为您提供以下售后服务:

### 3、2小时迅速反应机制

(1) 用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务部，我们在收到用户通知后的2小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决方案。

(2) 如遇重大质量问题，我们将在接到客户通知后的立即无条件将相同型号产品送致用户现场。

### 4、质保期外的售后服务

(1) 如因用户使用不当或在保修期外，而引起汉邦产品的损坏或不能正常工作，我公司也将对产品提供维修服务，仅收取更换配件的成本费。并免费提供技术培训，使客户能够更好的使用产品。

### 5、产品的跟踪与反馈

(1) 我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

(2) 客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答复或解决。

### 微信扫一扫添加好友进行洽谈

本产品的品牌是泉岛，型号是ISW100-160/15KW，材质是铸铁，性能是卫生，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），汽蚀余量是0（m），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是0（kg），电压是380（V），功率是15（kw），规格是ISW100-160/15KW,ISW100-160A/11KW,ISW100-160B/7.5KW