

# 粉体表面改性设备 粉体表面处理改性机 粉体包覆改性机

产品名称	粉体表面改性设备 粉体表面处理改性机 粉体包覆改性机
公司名称	上海甲浦瑞机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	浦东新区祝桥镇振兴街4号1幢-643
联系电话	021-68101188 13391375056

## 产品详情

特别说明：矿山设备工艺复杂，需要根据客户需求配置设备，以上价格为虚拟价格，实际价格请联系客服咨询

超细微粉磨

[点击咨询](#)

雷蒙磨粉机

[点击咨询](#)

欧版粗粉磨

[点击咨询](#)

球磨机

[点击咨询](#)

---

产品介绍 热线电话：13816869418 021-68101155

适用物料:

重、轻质碳酸钙、各类高岭土、滑石、硅灰石、石英粉、云母、白炭黑、钛白粉、氧化锌、氧化铝、氢氧化镁、硫酸钡、伊利石、叶腊石、透闪石等，均有很好的表面改性效果。

## 产品优势:

- 1、本机组能连续运行生产，处理量大，适合各种规模的工业化生产。
- 2、改性药剂的使用率高，用量小，粉体包覆率和活化指数高，能耗低。
- 3、设备兼具改性和打散功能，适用于各种细度的物料，对假比重小、容重比大的物料如白炭黑、云母粉、滑石粉等有独特的改性活化效果。

---

产品实拍图 热线电话：13816869418 021-68101155

---

## 工作原理:

工作原理：本机组完成粉体表面处理主要借助于三个成品字形的改性筒，干燥的粉体和经过精确计量的药剂，同时进入改性筒，随转子的高速旋转呈流态化蜗螺运行，借助高速运行粉体对撞、磨擦、剪切及高速转动的转子所产生的热量迅速改性成膜。

---

客户现场 热线电话：13816869418 021-68101155

---

---

连续式粉体表面包覆改性机技术参数 热线电话：13816869418 021-68101155

型号	ftg3022/3	ftg4533/3	ftg6045/3	ftg9065/3
主电机功率	18.5kw × 3	30kw × 3	37kw × 3	75kw × 3
风机功率	5.5kw	15kw	15kw	30kw
主轴转速	4500rpm	3600rpm	2700rpm	2000rpm
生产能力	500-1500kg/h	1500-3000kg/h	3000-4500kg/h	5000-9000kg/h

---

## 公司介绍

---

上海甲浦瑞机械科技有限公司是一家专门从事系列锤破、粉体改性、气体输送设备研发和制造的先进企业，在业界有"碎石专家"之美誉。公司主要产品有：石料加工、筛分设备，细粉、超细粉改性设备，细粉、微粉输送设备，橡胶粉碎机、塑料粉碎机、微粉磨，超细微粉磨，中速微粉磨等设备。产品用途广泛，可用于矿山、建筑、建材、化工、公路等行业进行粗碎、细碎及微粉作业。此外公司还拥有了一支经验丰富、技术精湛的技术研发部、销售部和完善的售后服务体制，公司秉承一切为客户利益着想的原则，对您购买的产品实行上门安装，一年内免费维修，并有机械专家24小时接受您的电话咨询，使您买着放心、用着舒心、用后开心。用户需要的，正是我们全力打造的；用户满意的，正是我们始终追求的。

---

## 企业证书

---

---

发货及售后 热线电话：13816869418 021-68101155

---

---

## 联系我们

---

本产品的应用领域是化工，物料类型是粉状、粒状物料，适用物料是干粉，动力类型是电动，工作方式是剪切混合机，料筒运动方式是三维，结构形式是圆筒混合机，产品类型是全新，品牌是甲浦瑞，型号是FTG3022，布局形式是立式，最大装料量是300（Kg），每次处理量范围是101-500（千克），生产能力是1500-3000（Kg/次），外形尺寸（长\*宽\*高）是5800\*1800\*5600（mm），整机重量是3000（Kg），物料粒度是80-3000（目），卸料方式是球阀出料，规格是FTG3022