

液晶LCD中英文显示复合式环境试验设备 复合式温湿度振动试验机

产品名称	液晶LCD中英文显示复合式环境试验设备 复合式温湿度振动试验机
公司名称	东莞市元耀电子科技有限公司
价格	200000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:元耀 型号:YTHV-336
公司地址	东莞市长安镇厦边大道61号C栋二楼
联系电话	8676986245189 13553836725

产品详情

产品说明：

采用系统独立式，具有振动控制系统、恒温恒湿控制系统;可分别就高温、低温、恒温恒湿、振动作个别测试或复合测试均可。

采用移动式轨道设计，可轻易操作复合试验或个别功能试验。

采用大型液晶体lcd中英文设定显示之程控系统，具100组程序记忆容量。具有rs-232c计算机接口装置。

产品扩充： 温度自动记录器 机震动 震动平台 固定夹治具

产品特点：

采用lcd数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(日本oyo u-8256p)，可将温湿度试验曲线完全记录。
控制方式：温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。 程式组容量：140pattern(组) 1400step(段)

每组程式最多可设repest99段。 每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟。
 各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回。
 具有断电记忆功能，复电後可继续执行未完成之试验。 可与电脑连接rs232接口。

技术规格：

? ?model	ythv-336	ythv-512	ythv-720
????internal dim.wxhxd(mm)	600x800x700	800x800x800	900x800x1000
????external dim.wxhxd(mm)	1740x1900x1120	1940x1900x1220	2040x1900x1420
????temperature range	0? -20? -40? ?150?		
????humidity range	20%rh?98%rh		
????frequency range	3?2000hz		
??max,displacement	25mm		

rated force	200kgf
controller	1p programmle coxtrol+sine wave control system
power source[k.w]	ac 3? 380v 60/50hz

东莞市元耀电子科技有限公司，是一家专业从事环境试验检测仪器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企业事业单位，提供gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类可靠性环境试验设备。产品包括：恒温恒湿试验箱/盐水喷雾试验机/高温试验机/低温试验机/高低温试验机/大型环境试验设备/老化试验箱/防水试验箱/精密干燥试验机/真空干燥箱/高低温冲击试验机/紫外光加速老化试验机/防尘试验机/换气式老化试验机/砂尘试验箱/冷冲击试验箱/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/气臂式跌落试验台/电磁式高频振动试验机/电脑控制振动台/温湿度振动三综合试验机/温度快速变化试验机等。公司秉承“检测，提高”的理念，不断开发满足企业检测需求的高质量产品，全力为提高客户产品的质量服务。

温馨提示：非标产品可依据客户要求尺寸定做,满足客户要求。

产品免费送货上门，一年内保修，赠送易坏、易损零部件。尊敬的客户，您好！非常感谢您对我们公司的关注与支持，有关恒温恒湿试验箱的大概参数和如上，如果您想了解更新详细的参数，请联系我们，非常期待您的来电，谢谢！

电 话：15071673473

传 真：0769-86245990

q q：3325993821

邮 箱：3325993821@qq.com