

买防爆开关就上凡光电气 BHZ51防爆转换开关 防爆转换按钮开关

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 买防爆开关就上凡光电气 BHZ51防爆转换开关 防爆转换按钮开关 |
| 公司名称 | 温州凡光电气科技有限公司 |
| 价格 | 40.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:凡光电气 型号:BHZ 绝缘电压:100 (V) |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇前西垟村 |
| 联系电话 | 0577-61710792 15958777075 |

产品详情

产品图片

产品简介

本产品均严格按照《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关的标准要求，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。 外壳采用铝合金铸造成型，经抛丸处理后高压静电喷塑 本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构 用于交流50hz，额定电压为220或380v的电气线路的不频繁的接通或分断 可用作换接电源或负载，测量电路等，也可控制小容量电动机 可根据客户要求选配带到顺功能 钢管或电缆布线bhz51防爆转换开关技术参数：

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 执行标准 | gb3836.1、gb3836.2、gb3836.3、iec60079 |
| 额定电压 | ac220/380v |
| 额定电流 | 10、20、60a |
| 防爆标志 | exed ii bt6、exed ii ct6 |
| 防护等级 | ip54 |
| 防腐等级 | wf1 |
| 引入口规格 | 2-g3/4、2-g1 |
| 适用电缆外径 | 9-14mm 11-18mm |

品质保证：本产品严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负

责免费维护。

产品运送

物流/提货时可能用户要承担部分运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

售后服务

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

咨询电话

联系地址：浙江省乐清市长虹工业区【乐清销售部】

联系电话：13646564141

传真号码：0577-61710793

固定号码：0577-61710792

腾讯qq：3145279269

公司简介

温州凡光电气有限公司本着“质量第一，服务至上，客户是爱人”的原则进行生产销售，为客户提供优质的产品，客户请放心购买；提供一流的服务，如遇产品问题，本公司会第一时间解决。

温州凡光电气有限公司主营产品：

防爆配电箱【铝合金防爆配电箱】，钢板防爆配电箱，不锈钢防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆磁力起动器，防爆星三角起动器，防爆软起动器，防爆自藕减压起动器，防爆空调（窗式，挂式，柜式），隔爆型防爆灯，防爆荧光灯，防爆泛光灯防爆手电筒，防爆探照灯，防爆工作灯防爆移动照明灯,防爆声光报警器，防爆吸顶灯，防爆马路灯，防爆平台灯,防爆应急灯，防爆投光灯等，防爆接线箱,铝合金防爆接线箱，钢板防爆接线箱，防爆不锈钢接线箱，防爆控制箱，防爆控制柜，防爆电话，防爆电铃，防爆操作柱（立式，挂式），防爆开关（防爆倒顺开关，防爆照明开关，防爆拉线开关，防爆行程开关，防爆转换开关），防爆轴流风机，防爆插销，防爆断路器，防爆接线盒，防爆吊灯盒，防爆穿线盒，防爆隔离密封盒，防爆不锈钢连接管，防爆挠性软管，防爆活接头，防爆管接头，防爆变径接头，防爆填料函，电缆夹紧密封接头等

公司提示公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

地址：[浙江,温州]浙江省温州市乐清市柳市镇长虹工业区

温州凡光电气(品牌名:凡光电气)

销售经营范围：

上海市,江苏省,浙江省,广东省,北京市,天津市,山东省,广西省,河北省,湖南省,陕西省,河南省,吉林省,江西省,黑龙江省,福建省,山西省,四川省,安徽省,新疆,甘肃省,青海省,贵州省,辽宁省,重庆市,内蒙古,西藏,海南省,山东省,青岛,常州,合肥,郑州,上海,天津,广州,沈阳,太原,郑州,杭州,苏州,昆明,南京,深圳,厦门,武汉,长沙,济南,烟台,大同,南宁,大连,哈尔滨,西安,兰州,银川,西宁,成都,重庆,长春等地

我公司主要产品：35kv、10kv（20kv）级s9、s11、s13、s14、sh15、sc10等型号油浸式、干式、非晶合金系列变压器、箱式变电站、特种变压器，35kv、10kv各种型号高低压开关配电柜。

由于规格多，价格网上不齐全，最终价格由电议确认。欢迎来电询价！13646564141

)

本产品的品牌是凡光电气，型号是BHZ，绝缘电压是100（V），额定电压是220（V），额定电流是32（A），极数是3级，开关面板尺寸是6mm-80mm（mm），机械寿命是100万，工作电压是220，颜色是白色，头部保护等级是IP54