

玻璃钢制品5米6米水帘柜 玻璃机械工艺品2米3米喷漆水帘柜设备厂

产品名称	玻璃钢制品5米6米水帘柜 玻璃机械工艺品2米3米喷漆水帘柜设备厂
公司名称	佛山市高明区华晖鸿环保科技有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华晖鸿、华鸿 型号:MF9260
公司地址	暂无
联系电话	0757-88808303 13420896487

产品详情

华晖鸿专业研制的喷漆/喷油水帘柜(水帘机), 响应环保的号召,为工业车间提供除漆/除味的环保设备.用于各行各业(玻璃钢、五金制品、实木家具、模特、家电、塑料喷漆、五金家具、陶瓷,展柜,橱柜).

1.全不锈钢水帘柜/水濂柜(耐用,使用寿命长)

用于流水线作喷漆废气处理的环保设备。其特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及漆粉通过多层水帘幕经排风管排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。

型号	mf9215	mf9220	mf9225	mf9230	mf9240	mf9250
风机风量	14000m ³ /h	14000m ³ /h × 2	16000m ³ /h × 2	14000m ³ /h × 3		
风机功率	1.5kw (2hp)	2.2kw (2hp)	1.5kw (2hp) × 2	2.2kw (2hp) × 2	1.5kw (2hp) × 3	
水泵功率	0.75kw (1 hp)	1.5kw (2 hp)	2.2kw (2 hp)			
水帘长度	1400mm	1900mm	2400mm	2900mm	3900mm	4900mm
外形尺寸 (l*w*h)	1780 × 1300 × 2150 mm	2280 × 1300 × 2150	2780 × 1300 × 2150	3300 × 1300 × 2150	4300 × 1300 × 2150	5300 × 1300 × 2150
价格 (元/台)	11500	12000	14500	16000	20000	24000

2.经济实用型(水帘机)

用于流水线作喷漆废气处理的环保设备。其特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及漆粉通过多层水帘幕经排风管排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。

铁制水箱价格 (元/台)	7300	7800	8500	10000	15000
不锈钢水箱价 格(元/台)	9000	10500	12500	19000	

双帘水帘柜

单帘水帘柜喷漆台(水箱用不锈钢制作，侧板/顶板用铁板制作) 不锈钢转盘(650元/个)

3.新款喷漆水帘机/水帘柜/喷油柜/喷漆台(旧版水帘机+增设二次过滤+活性炭装置)

用于流水线作喷漆废气处理的环保设备。其特点是能把喷漆时剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及漆粉通过多层水帘幕冲孔板活性炭过滤后经排风管排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。该机操作简单，使用稳定、安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。

型号	mf9220a2	mf9230a2	mf9240a2	mf9250a2
风机风量	16000m ³ /h	16000m ³ /h × 2	18000m ³ /h × 2	16000m ³ /h × 3
风机功率	3kw (3hp)	2.2kw × 2 (3hp × 2)	3kw × 2 (3hp × 2)	2.2kw × 3 (3hp × 2)
水泵功率	1.5kw × 2 (2hp × 2)	2.2kw × 2 (2hp × 2)		
水帘长度	1900mm	2900mm	3900mm	4900mm
外形尺寸(l*w*h)	2300 × 1800 × 2600mm	3300 × 1800 × 2600mm	4300 × 1800 × 2600mm	5300 × 1800 × 2600mm
价格(元/台)	18000	22000	23000	28000

使用与保养

环保型水帘柜(喷漆台)在使用之前请在风机叶片上涂一些黄油，有利于以后时间长，好清理沾在风机上的油漆。

开机一定要保证风机是正转的，这样才能把环保型水帘柜(喷漆台)内的废气排出车间外。如是反转就调换一下电机上的三条火线的位置便可。

风机在使用一段时间要定期处理好叶片上的油漆。在处理之中注意不要把叶片弄变形，这样会使叶片转动不均匀，减少风机寿命。水泄里的水不能太涨，这样会很容易使水泵堵塞。水泵不能干抽，发现抽不上水请立刻切断电源。

成功案例：

不锈钢系列：

双帘喷漆水帘机（常规1.5米/2米3米/4米/5米/6米）单帘水帘机—加深水箱（规格可根据客户现场定制）

mf系列水帘柜双帘水帘机（水箱深度1.3米）

单帘水帘机(水箱深度1.3米)

双面喷水帘机吊挂式水帘机——可配输送带流水线作业

我们在售前、售中、售后都倾情投入，全力关注售出产品的使用情况，确保出厂的每一件产品都以好的动作状态，“想客户所想、急客户所急”。

服务承诺：

售前：

根据用户的需求，提供全方位的通风换气、降温、除尘、净化、喷漆专业咨询。分析用户的需求情况和作业环境，设计适合用户的产品生产、加工方案。

售中：

为用户提供维护常识咨询，提供安装、调试等一条龙服务。

售后：

- a、根据用户的情况，建立各种产品的使用、维护档案，随时掌握用户的使用状况。
- b、提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。
- c、建立各种产品零部件备用库，满足用户在维护中更换部件的需要。