

二次构造细石泵 浇筑设备工程砂浆喷涂机 混凝土输送泵

产品名称	二次构造细石泵 浇筑设备工程砂浆喷涂机 混凝土输送泵
公司名称	邢台市泊科琪机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:泊科琪机械 型号:BKQ--15--20型 混凝土机械类型:拖泵
公司地址	河北省邢台市任县邢湾工业区
联系电话	0319-7588487 15284289888

产品详情

新型二次构造设备优点如下：

1. 适应喷涂材料：腻子粉、涂料、乳胶漆、真石漆、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、防水材料、防火材料、隔热材料、吸音材料等水溶性材料
2. 调节流量大小，调出最佳喷涂效果。
3. 除在电控箱上可以开关外，还配备遥控开关喷涂
4. 喷枪与送料管的连接可以旋转，便于操作
5. 施工效率高，质量好。
6. 体积小巧，便于现场搬运，而且配件费用低, 维修简单。
7. 使用方便、速度快、省材料、省人工、更省钱,一台机器只配三个人, 150平方/小时厚度2cm。
8. 材料比例水泥0.7：3砂浆。一流的品质、一流的服务，让购机成为一种享受，让新的设备成为一股热流，让您买的舒心，用着放心。品牌：mi民乐机械 产品别名：细石砂浆泵用途：输送细石砂浆适用行业：二次结构详细说明: 产品介绍应用在高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱注浆、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。其他说明本产品采用液压式送浆，振动网过滤双缸往复作业完全能够输送建筑应用中各种砂浆、细石混凝土等，本品具有排量大，压力高、省工省料，移动灵活等特点，是一种理想砂浆输送设备。

厂家电话：0319-7588487 15284289888（图片、参数及其价格仅供参考，以实物为准。详情直接致电公司电话，感谢您的配合，我们将竭诚为您提供最优质的服务！）

bkq-15-12(挑战二号)

工作形式 液压式

最大压力 20mpa

输送砂浆最大料径 1cm

施工量 7-10m³

灰砂比 1 : 3;1

灰浆、砂浆、石子比例 1 : 2 : 2

垂直输送距离 50m

水平输送距离 60-80m

整机重量 990kg

外形尺寸（长×宽×高） 2300×800×1300mm

液压缸径 120mm

出料口直径 51mm

进料口直径 80mm

主动力 15kw

电压 380v

泊科琪机械制造生产的二次构造柱泵产品主要用于砂浆细石混凝土泵产品是针对最强的二次构造柱泵推荐,在竞争日益艰难的机械五金行业中力争上游,营业至今已为广大中小企业等等相关客户提供了二次构造柱泵等优质产品。本公司生产的二次构造柱泵热销中国各省等地区,不管是自主产品还是代理产品都已经达到国家同种产品中的优级,深受广大用户的信赖与支持,泊科琪机械制造凭借多年来对机械类的生产经销经验,在同行业中遥遥领先。

公司以客户为中心,本着“共创共赢”的经营理念,在路上我们一起携手创造新里程!请登录官网了解更多邢台市泊科琪机械制造有限公司的二次构造柱泵www.hebeixinxing.com/www.hbbokeqi.com相关信息

本产品的品牌是泊科琪机械,型号是BKQ--15--20型,混凝土机械类型是拖泵,混凝土理论输送量是20 (m³/h),混凝土最大出口压力是11 (Mpa),额定进料容量是1 (m³),额定出料容量是1 (m³),料斗提升速度是1 (m/min),骨料最大粒径是《20 (mm),电机功率是15 (kw),卸料方式是1,搅拌功率是1 (kw),拌筒转速是1 (min),搅拌轴转速是1 (r/min),规格是BKQ--15--20型 (挑战2号)