

# LCR数字电桥 AT817D 质量优越

产品名称	LCR数字电桥 AT817D 质量优越
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	2680.00/个
规格参数	类型:数字电桥 品牌:安柏 型号:AT817
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

## 产品详情

### 简单介绍

at817 lcr数字电桥采用高能处理器，使用高亮彩色vfd屏幕的智能lcr测试仪器。大规模的贴片技术的运用，使得at817仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术，使其性能亦无可挑剔。内建50hz~100khz 10点测试频率，并且提供0.1v、0.3v和1v测试电平，使其能完全满足多数生产现场的使用。

### at817 lcr数字电桥的详细介绍

#### at817 lcr数字电桥

at817 采用高能处理器，使用高亮彩色vfd屏幕的智能lcr测试仪器。大规模的贴片技术的运用，使得at817仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技精湛的技术，使其性能亦无可挑剔。内建50hz~100khz 10点测试频率，并且提供0.1v、0.3v和1v测试电平，使其能完全满足多数生产现场的使用。使用安柏科技 at-os 2005 微型仪器操作系统，使at817具有傻瓜式操作界面。内置rs232c接口，兼容scpi编程语言，很容易与计算机通讯，完成所有仪器功能。内置handler接口，配合rs232c接口完成复杂的自动控制系统。

#### 技术规格

测试参数：l,c,r,z,d,q, (deg), (rad)

测试频率：50hz~100khz
基本准确度：0.05%
测试电平：0.1v, 0.3v, 1.0v
测试速度：3次/秒，8次/秒，20次/秒
主副参数5位显示
l: 0.0001 $\mu$ h - 99999h
c: 0.0001pf - 99999 $\mu$ f
r,z: 0.0001 - 99.999m ?
d,q: 0.00001 - 99999
(deg): -90.000 ° - 90.000 ° ?
(rad): -3.1416 - 3.1416
%: -99999% - 99999%
输出阻抗：30 , 50 100
等效电路：串联, 并联
9量程自动或手动测试。

#### 性能特征

高亮度，超清晰四色vfd显示。
校正功能：全量程开路 and 短路扫频清零。

第三窗口可同时显示 z, d, q, , abs, %或分选结果。
比较器（分选）功能：内建20组分选记录，p1,p2,p3,ng,aux 五档分选结果显示和输出。
自定义分选结果讯响和音量。
内置rs232c接口和handler接口。
显示亮度可调。
1000v超强冲击保护

本产品的类型是数字电桥，品牌是安柏，型号是AT817，电阻测量范围是0.0001 -99.999M  $\Omega$  ( )，电容测量范围是0.0001 -99.999M  $\mu$  ( Pf )，准确度等级是0.05，重量是4 ( kg )