

保险管3*10_保险丝管3*10mm通过各国安规认证 安全可靠

产品名称	保险管3*10_保险丝管3*10mm通过各国安规认证 安全可靠
公司名称	东莞市钰云电子科技有限公司
价格	.10/个
规格参数	加工定制:是 品牌:yuyun 型号:3.6X10mm
公司地址	东莞市东城区温塘石羊街23号
联系电话	0769-82222281 13829258809

产品详情

传统管状电流保险丝：

机械化焊接

自动加脚

成品全部检测

图片展示：

选择保险丝：

1，通过保险丝的稳定电流；

电流:a（安培），ma（毫安）1a=1000ma

2，保险丝的额定电压应大于有效的电路电压；

电压:v（伏特），分ac（交流），dc（直流）

3, 选择合适的安装尺寸 :

常规管状保险丝分为 :

3.6x10mm管状电流保险丝

额定电流 : 200ma-10a 额定电压 : 250v/125v 认证 : ul vde cqc pse ktl

5.2x20mm管状电流保险丝

额定电流 : 200ma-10a 额定电压 : 500v/350v/250v/125v 认证 : ul vde cqc pse ktl

6.35x31.75mm管状电流保险丝

额定电流100ma-30a 额定电压 : 500v/250v/125v/32v 认证 : ul pse ktl

4.保
险
丝
的
安
装
方
式 :

5.保
险
丝
的
主
体
材
质 :

6.保
险
丝
的
熔
断
特
性
及
安
规
认
证 :

根据电路特征选择快断慢断保的保险丝 :

选择适合自己的安

快断保
险丝

慢断 (抑制浪涌电流)

欧规 : vde cqc

美规 : ul csa pse

更多小体积的保险丝 :

3x8mm快断保险丝

3x8mm慢断保险丝

微型保险丝快断

更多小体积的保险丝：

0402贴片保险丝

0603贴片保险丝

1206贴片保险丝

购买须知：

1、厂家货源正品：

原厂直供，交期灵活，品质可控，去掉中间商环节，低价高效。

2、关于单价

保险丝电流不同单价也是不同的，目前很难报出准确的单价，购买前请联系销售人员确认后下单购买。

3、关于免费样品

元器件每天打样比较多，样品检测到发出工程检测出承认书空闲时需要4-6小时，样品周期正常1个工作日内，测试（定制样品另外沟通），客户需要承担样品快递/物流的运费。

4、关于售后

产品本身质量问题，供方无条件提供换货/退货的责任

5、关于发货

现货部分接单一个工作日内发货，期货部分请联系销售人员确认。

本产品的加工定制是是，品牌是yuyun，型号是3.6X10mm，种类是保险丝管，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是平头管状，熔断速度是F/快速，执行标准是美标，自动复位功能是无，最大电压是350（V），最大电流是10（A），保持电流是10（A），动作温度是-40到85（ ）