

线切割机床研磨级精密滚珠丝杆 台湾进口机床双螺母丝杠

产品名称	线切割机床研磨级精密滚珠丝杆 台湾进口机床双螺母丝杠
公司名称	东莞希思克传动科技有限公司
价格	1899.00/个
规格参数	品牌:GTEN 型号:GTEN-FSK-RSK 最大载荷:1000 (kN)
公司地址	东莞市道滘镇金牛新村五横路金牛工业园B栋
联系电话	13827228294 13827228294

产品详情

温馨提示：

本产品为订制品，店铺价为虚拟价格！详情请联系客服咨询，谢谢！

产品信息

名称：精密滚珠丝杆

品牌：csk

精度等级：c1、c3、c5

产品特点

均一的扭矩传达与圆滑的动作

精密滚珠丝杆是因滚动接触而使起动摩擦小、对输入敏感且动作准确，所以可以精密控制微小运动。滑动螺纹轴向游隙变小的话，旋转也变重，滚珠丝杆是钢球与螺纹沟为点接触，因而即使是预压状态也能实现圆滑的动作。

选择适当的预压得到高刚性

滚珠丝杆预压方式之一是使用两个螺母，并在它们之间安装垫片。在这种情况下，通过选用垫片，可以得到适当的预压和高刚性。另外一种方式是仅使用单螺母，就可实现无游隙（轻预压）的状态。

长寿命

滚珠丝杆是因对整个滚动部分的表面上进行淬火硬化处理，磨损极小，能保持初期的精度，可以长期使用。

定制说明

- 1、丝杆为精密等级定制品，价格因市场有所浮动，具体报价请咨询客服。不做网上订购。
- 2、滚珠丝杆为以10mm为单位的价格，按实际长度及精密等级要求报价，订购时请注明精度要求及长度，并附图纸
- 3、关于运费，货物比较重，根据不同地区选择不同运输方式，按实际配单计算运费，详情请联系。

产品检测图

本产品的品牌是GTEN，型号是GTEN-FSK-RSK，最大载荷是1000（kN），丝杆外径是4-80（mm），丝杆底径是10-30（mm），丝杆螺距是5-15（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是