

# PGM-1700 一氧化碳检测仪

产品名称	PGM-1700 一氧化碳检测仪
公司名称	嘉兴市立特电子科技有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:美国华瑞 型号:PGM-1700一氧化碳检测仪
公司地址	浙江嘉兴南湖区嘉兴市城东路1137号
联系电话	0573-83911600 18006732971

## 产品详情

pgm-1700 一氧化碳检测仪

品牌：美国华瑞

pgm-1700 一氧化碳检测仪主要特点体积小、重量轻，外形时尚大屏幕液晶图形显示六只红色高亮度led报警，多种报警闪烁方式响亮声音（95db）报警及振动多种报警方式

可更换锂电池供电，使用时间长不锈钢外壳，防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗内置数据存储，红外数据传输支持autorae lite自动标定系统

pgm-1700 一氧化碳检测仪可选配件标定气体 autorae lite自动标定平台

应用领域工业安全监测危险物质检测市政工程安全检测

标准配置pgm-1700主机，含传感器、锂电池标气帽操作说明书

资料及软件光盘

pgm-1700 一氧化碳检测仪技术参数

尺寸: 8.6 × 5.5 × 2 cm

重量:76g（含锂电池）

采样方式:扩散式

外壳材质:不锈钢、工程塑料

防护等级:ip67, 完全防尘, 可水淋

抗电磁辐射:emi/rf等级: emc directive 89/336/eec

工作温度:-20 ~ 60 (连续工作) /-30 ~ 60 (间断工作)

环境湿度:0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)

atex认证:ii 1g eex ia iic t4

ul/cul/csa认证:class i, division 1, group a, b, c, d,t4

iecex认证:ex ia iic t4

显示屏:大屏幕液晶显示

显示语言:英语+符号

显示内容:气体名称、测量值、电池电量、标定信息

按键:2个操作键

报警方式:95db@30cm蜂鸣器、6led闪烁、内置振动

报警信号:高浓度/低浓度/twa/stel报警、超量程报警、电池电量不足报警

报警点设置:单独设置twa、stel和高/低报警限值

数据存储:内置存储10次报警数据

采样间隔:红外数据传输

电池:2/3 aa 锂离子电池, 可更换, 不可充电

运行时间:可连续工作2年(视工作环境和频率)

标定方式:零点/扩展标定, 手动/自动标定

传感器配置:单一ec传感器

传感器	量程	分辨率
-----	----	-----

---

co	0-500ppm	1ppm
----	----------	------

传感器参数: co 0-1999ppm 1ppm

h<sub>2</sub>s 0-100ppm 0.1ppm

响应时间 ( t<sub>90</sub> ) : 12秒

本产品的加工定制是否，品牌是美国华瑞，型号是PGM-1700一氧化碳检测仪，类型是便携式