

# LF-10-520-HN-412

产品名称	LF-10-520-HN-412
公司名称	上海韦米机电设备有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:AIRTEC 型号:LF-10-520-HN-412
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区金豫路100号2幢1017室（注册地址）
联系电话	13524125780 13524125780

## 产品详情

LF-10-520-HN-412爱尔泰克电磁阀 德国爱尔泰克优质商品 正品特价 全新原装  
是上海韦米机电设备有限公司主营产品之一，全国销售热线：021-61116812 传真：021-51334670  
联系人：何洋，在线QQ报价：1875691081

我公司主营进口泵阀液压件、电气备件，上海优势供应商，具有上海一般纳税人资质（搜索上海一般纳税人资格网上查询），所有商品开具17%增值税发票，原装正品，原厂保障，报价迅速，特价销售，货期短（现货部分可当天发货）。首次合作新客户，订货前，可提供资质证件及最近开出销售发票扫描件以供查询，热诚欢迎广大新老顾客上门洽谈合作！

LF-10-520-HN-412爱尔泰克电磁阀

技术数据（有关这些参数之外的应用，请务必向我们咨询！）

液压

最大工作压力 – 入口 bar [psi] 400 [5800] 630 [9150] 400 [5800] 315 [4568]

– 出口 bar [psi] 315 [4568] 315 [4568] 315 [4568] 315 [4568]

最大流量（标准阀门）请参阅第 6 页上的特性曲线

液压油 矿物油（HL，HLP）符合 DIN 51524 规定 1）；

可快速生物降解液压油符合 VDMA 24568 规定（另请

参阅 90221）；HETG（菜籽油）1）；HEPG（聚乙

醇) 2) ; HEES (合成酯) 2) ;

需要时可提供其它液压油

液压油温度范围 °C [ °F] -30 至 +80 [-22 至 +176] (NBR 密封件)

-15 至 +80 [5 至 176] (FKM 密封件)

粘度范围 mm<sup>2</sup>/s [SUS] 10 至 800 [60 至 3710]

液压油最大允许污染度 - 符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 等级 20/18/15 3)

1) 适用于 NBR 和 FKM 密封件

2) 仅适用于 FKM 密封件

3) 在液压系统中必须遵循规定的组件清洁度等级。

有效过滤可防止发生故障, 同时还可延长元件使用寿命。

有关过滤器的选择, 请参阅 [www.boschrexroth.com/filter](http://www.boschrexroth.com/filter).

常规

大小 NG 6 和 8 10 15 和 20 25 和 30

重量 请参阅第 7 页, 第 9 页和第 11 页

安装位置 可选

环境温度范围 °C [ °F] -30 至 +80 [-22 至 +176] (NBR 密封件)

-15 至 +80 [5 至 176] (FKM 密封件)

壳体材料的最小强度 必须选择壳体材料, 从而在所有可能的工作条件 (例

如与耐压强度, 螺纹连接强度和紧固扭矩相关) 下提

供足够的安全性。

电磁阀 (Electromagnetic valve) 是用电磁控制的工业设备, 是用来控制流体的自动化基础元件, 属于执行器, 并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制, 而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种, 不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用, 最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

AIRTEC 爱尔泰克电磁阀 MS-20-310/1-HN-112

AIRTEC 爱尔泰克电磁阀 MS-20-310/2-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/3-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/4-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/5-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/6-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/1-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-20-310/2-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/1-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/2-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/3-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/4-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/5-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/6-HN-112

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/1-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/2-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/3-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MS-18-310/4-HN-111

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-142

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-152

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-156

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-157

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-161

AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-04-310-HN-162

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-310-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-311-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-510-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-511-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-520-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-530-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-310-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-311-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-510-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-511-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-520-HN

AIRTEC爱尔泰克电磁阀MN-06-530-HN

电磁阀二位是指电磁阀的阀芯有两个不同的工作位置（开、关）。

电磁阀二通、三通指电磁阀的阀体上有两个、三个通道口；

比如二位二通电磁阀是一进一出（二个通道、最普通常见）二位三通电磁阀控制液体是一进二出（两出分别是一个常开一个常闭）；气动换向电磁阀是一进一出—排气；液压一进一出—回油。

直接操作锥阀弹簧复位。驱动由常任电信号。

该阀门可以改变一个二位二通功能，关闭排气口3。

在类型MS-20-310/n-HN，字母“N”表示该站的数量。多达6个车站都可用。

单阀的MS - 20 - 310 - HN的都无需手动操作。请取消从字母为hn

订货时的代码。

标准线圈和插座（见第4.063）均包括在内。

请注明订货时所需的控制电压。

airtec电磁阀MS-20-310-HN

XL-050-0160-050

MS-20-310-HN

MS-20-310/1-HN-112

MS-20-310/2-HN-112

MS-20-310/3-HN-112

MS-20-310/4-HN-112

MS-20-310/5-HN-112

MS-20-310/6-HN-112

airtec电磁阀MS-20-310-HN

MS-20-310/1-HN-111

MS-20-310/2-HN-111

MS-20-310/3-HN-111

MS-20-310/4-HN-111

MS-20-310/5-HN-111

MS-20-310/6-HN-111

airtec电磁阀MS-20-310-HN

MS-20-310/1-HN-411

MS-20-310/2-HN-411

MS-20-310/3-HN-411

MS-20-310/4-HN-411

MS-20-310/5-HN-411

MS-20-310/6-HN-411

airtec电动阀MS-20-310-HN

MS-20-310/1-HN-412

MS-20-310/2-HN-412

MS-20-310/3-HN-412

MS-20-310/4-HN-412

MS-20-310/5-HN-412

MS-20-310/6-HN-412

airtec电动阀MS-20-310-HN

MS-18-310/1-HN-112

MS-18-310/2-HN-112

MS-18-310/3-HN-112

MS-18-310/4-HN-112

MS-18-310/5-HN-112

MS-18-310/6-HN-112

airtec电动阀MS-20-310-HN

MS-18-310/1-HN-111

MS-18-310/2-HN-111

MS-18-310/3-HN-111

MS-18-310/4-HN-111

MS-18-310/5-HN-111

MS-18-310/6-HN-111

airtec电动阀MS-20-310-HN

MS-18-310/1-HN-411

MS-18-310/2-HN-411

MS-18-310/3-HN-411

MS-18-310/4-HN-411

MS-18-310/5-HN-411

MS-18-310/6-HN-411

airtec电磁阀MS-20-310-HN

MS-18-310/1-HN-412

MS-18-310/2-HN-412

MS-18-310/3-HN-412

MS-18-310/4-HN-412

MS-18-310/5-HN-412

MS-18-310/6-HN-412

AIRTEC电磁阀中封式KN-05-530-HN

KN-05系列

KN-05-310-HN-142

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-510-HN-142

KN-05-510-HN

KN-05-511-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN



KN-05-533-HN

M-07-510-HN

MC07-510-HN

MC-07-510-HN

AIRTEC电磁阀中泄式KN-05-533-HN

N-06系列

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

AIRTEC电磁阀中泄式KN-05-533-HN

大流量发生器

带有一个真空口

HF-100

HF-200

HF-300

HF-450

HF-600

HF-1150

HF-1500

43-011-011-001

43-011-022-001

43-011-032-001

43-011-048-001

43-011-065-001

43-011-110-001

43-011-160-001

AIRTEC电磁阀中泄式KN-05-533-HN

多相发生器 4-8个真空口

MI-4/20

MI-4/40

MI-6/30

MI-6/55

MI-8/40

KN-05系列

KN-05-310-HN-142

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-510-HN-142

KN-05-510-HN

KN-05-511-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

RE-10

28-ST-10-M1-26

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

RE-10-DT-01

RE-10-DT-02

RE-10-ES

RE-10-RSV

RE-10-V-EP

28-ST-10-M1-26-105

28-ST-10-M1-26-110

LF-10

LF-10-310/2-HN-412

LF-10-312/2-HN-412

LF-10-314/2-HN-412

LF-10-511-HN-412

LF-10-520-HN-412

LF-10-530-HN-412

LF-10-533-HN-412

LF-10-534-HN-412

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

RE-19

RE-19/4

RE-19/6

RE-19/8

RE-19/10

RE-19/12

RE-19/14

RE-19/16.

RE-19/18

RE-19/20

RE-19/22

RE-19/24

RE-19/4-AS2

RE-19/4-AS3

KF-09-510-HN-442

KF-09-511-HN-442

KF-10-510-HN-442

KF-10-511-HN-442

KF-10-530-HN-442

KF-10-533-HN-442

KF-10-534-HN-442

RE-19-DT

RE-19-V

RE-19-V-E

RE-19-V-EP

28-ST-RE-68-M-105

28-ST-RE-68-M-110

54-RE-19-A

54-RE-19-B1

54-RE-19-B2

54-RE-19-M

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

KF-09, KF-10

KF-09-510-HN -442

KF-09-511-HN -442

KF-10-510-HN -442

KF-10-511-HN -442

KF-10-520-HN -442

KF-10-530-HN -442

KF-10-533-HN -442

KF-10-534-HN -442

RE-26

RE-26/08-M-1-080

KF-26-310/2-HN-S12

KF-26-312/2-HN-S12

KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12

KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12

KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12

KF-26-534-HN-S12

RE-16-B-01

RE-19-DT

RE-26-B-02

RE-26-RSV

28-ST-16-M1-25-105

28-ST-16-M1-25-110

28-ST-16-M1-44-105

28-ST-16-M1-44-110

28-ST-RE-16-01-B1

28-ST-RE-16-02-B1

54-RE-16-AS3

54-RE-26-B1

54-RE-26-B3

54-RE-26-M-1

AIRTEC电磁阀KN-05-310-HN电磁阀KN-05-311-HN

KF-26

KF-26-310/2-HN-S12

KF-26-312/2-HN-S12

KF-26-314/2-HN-S12

KF-26-510-HN-S12

KF-26-511-HN-S12

KF-26-520-HN-S12

KF-26-530-HN-S12

KF-26-533-HN-S12

KF-26-534-HN-S12

N-06系列

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

AIRTEC电磁阀中封式KN-05-530-HN

大流量发生器

带有一个真空口

HF-100

HF-200

HF-300

HF-450

HF-600

HF-1150

HF-1500

43-011-011-001

43-011-022-001

43-011-032-001

43-011-048-001

43-011-065-001

43-011-110-001

43-011-160-001

AIRTEC电磁阀中封式KN-05-530-HN

多相发生器 4-8个真空口

MI-4/20

MI-4/40

MI-6/30

MI-6/55

MI-8/40

AIRTEC电磁阀中封式KN-05-530-HN



AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

三位五通，NAMUR电磁阀

G1/4,650N L/min

中封式MN-06-530-HN

弹簧复位，带手控按钮MN-06-311-HN

结构特点：

滑柱导套式结构，用于单作用弹簧复位气缸。

线圈及插座见D 4.281页。若无特殊要求，供货时配标准线圈。

订货时请注明所需的电压。举例：MN-06-310-HN-230VAC

功能 2单电控，气复位 13/2单电控，弹簧复位

连接 3口：G1/4，2口：NAMUR

公称 1m

标准 ONL/min

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

MN-06-310-HN

MN-06-311-HN

MN-06-510-HN

MN-06-511-HN

MN-06-520-HN

MN-06-530-HN

AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

KN-05系列

KN-05-310-HN-142

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-510-HN-142

KN-05-510-HN

KN-05-511-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

KN-05-310-HN

KN-05-311-HN

KN-05-520-HN

KN-05-530-HN

KN-05-533-HN

AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

MI-01系列

MI-01-510-HN

MI-01-511-HN

MI-01-520-HN

MI-01-530-HN

MI-01-533-HN

AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

MI-02系列

MI-02-510-HN-112

MI-02-510-HN

MI-02-511-HN

MI-02-520-HN

MI-02-530-HN

MI-02-533-HN

MI-02-510-HN

MI-02-511-HN

MI-02-520-HN

MI-02-530-HN

MI-02-533-HN.

MI-03系列

MI-03-510-HN-112

MI-03-510-HN

MI-03-511-HN

MI-03-520-HN

MI-03-530-HN

MI-03-533-HN

MS-20系列3/2提动阀

MS-20-310/n-HN-112

MS-20-310-HN

AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

MS-18-310/n-HN-112

MS-18-310/n-HN

MS-18-310-HN

MSO-18-310/n-HN

MSO-18-310-HN

AIRTEC电磁阀MN-06-530-HN

M-20

M-20-510-HN-112

M-20-510-HN

M-20-520-HN

M-20-530-HN

M-20-533-HN

电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则，其次是根据六个方面的现场工况（即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择）。

选型依据：

1、根据管道参数选择电磁阀的：通径规格（即DN）、接口方式

1) 按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径（DN）尺寸；

2) 接口方式，一般>DN50要选择法兰接口，DN50则可根据用户需要自由选择。

2、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

1) 腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀；

R900440306 ZDR6DB2-4X/25YM/12

R900440349 Z2S10-3-3X/V

R900440368 2FRM10-3X/10LBV

R900440431 G413/01

R900440550 Z2DB10VD2-4X/200

R900440565 Z2FS6B2-4X/2QV

R900440639 SL62PA1-1X/  
R900440940 ZDR6DP2-4X/25YMV/12  
R900440941 H-4WMM32G5X/  
R900441034 DBDS6K1X/100V  
R900441077 ZDR6DA2-4X/25YM/12  
R900441081 ZDR6DA2-4X/75YM/12  
R900441085 ZDR6DA2-4X/210YM/12  
R900441104 ZDR10DB2-5X/75YM/5  
R900441150 4WH10D4X/  
R900441155 4WH10G4X/  
R900441459 Z2DB6VC3-4X/100V  
R900441686 4WEH10D4X/UET  
R900441778 DBDH6G1X/200V  
R900441785 HED3OA3X/200  
R900441810 Z2FS6-7-4X/2QV  
R900441946 HED3OA3X/400  
R900441974 Z2DB10VC2-4X/50V  
R900442094 ZDR10VP4-3X/200YM  
R900442120 HED2OA2X/400K  
R900442140 HED3OA3X/100  
R900442260 SL10PA2-4X/  
R900442457 4WMD6E5X/F/B08  
R900442482 HED2OA2X/400  
R900442490 DR10K4-3X/100YM  
R900442676 DR10K4-3X/315YM  
R900442756 ZDR10DA1-5X/75YM

R900442768 ZDR10DA1-5X/210Y/5  
R900442769 ZDR10DA1-5X/25Y/5  
R900442770 ZDR10DA1-5X/75Y/5  
R900442813 HED3OA3X/63  
R900443048 SL52PA3-1X/  
R900443139 DB20-1-4X/100W65  
R900443175 HED2OA2X/200  
R900443176 Z2FS22-8-3X/S2  
R900443418 SL10PA3-4X/  
R900443419 SL10PB1-4X/  
R900443479 Z2DB10VD1-4X/200V  
R900443484 ZDR10DB2-5X/210YM  
R900443486 4WH10Y4X/  
R900443541 4WEH10J4X/UET  
R900443627 HED2OA2X/63KL24  
R900443673 G414/01  
R900443752 SV52FA1-1X/  
R900443833 SL82FA1-1X/  
R900444003 ZDR10VA5-3X/200Y  
R900444065 SL52PA2-1X/  
R900444156 HED3OA3X/25  
R900444197 4WH10E4X/  
R900444217 SL52PA1-1X/  
R900444274 HED3OA3X/200Q  
R900444533 SL82PA1-1X/  
R900444592 DR15G5-4X/200YM/12

R900444617 S62F1-1X/  
R900445029 S15A0.X/5  
R900445288 ZDR6DA2-4X/210YV  
R900445343 ZDR6DB1-4X/25YM  
R900445694 SV52PA1-1X/  
R900445696 SV62PA1-1X/  
R900445826 SL10GA4-4X/  
R900445875 DBDH30K1X/25  
R900445955 SCA25CZ2X/V  
R900445958 ZDR6DA2-4X/150YM  
R900446290 Z2S16B1-5X/V  
R900446369 S20A5.0/  
R900446476 S10A5.0/  
R900446477 S15A5.0/  
R900446709 S30A5.0/  
R900446818 HED2OA2X/25KL24  
R900447049 SL52PB1-1X/  
R900447152 ZDB6VP1-4X/200  
R900447403 ZDR6DB2-4X/75YM/12  
R900447418 ZDR10DA2-5X/210Y/5  
R900447684 DBDS20P1X/200V  
R900447726 SL10GB3-4X/  
R900447863 HED3OA3X/200L110  
R900447890 DBDH6K1X/315V  
R900448039 HED1OA4X/100L110  
R900448079 ZDR6DA2-4X/25YM

R900448143 ZDR6DP2-4X/25YMV  
R900448378 SL10GA1-4X//12  
R900448490 ZDR6DA3-4X/25Y  
R900448506 ZDR6DA1-4X/75YM  
R900448708 HED2OA2X/200L110  
R900448778 S52F2-1X/  
R900448807 HED3OA3X/400Q  
R900448891 HED1KA4X/500K  
R900449008 ZDB6VP1-4X/50V  
R900449012 ZDR6DA3-4X/25YV//12  
R900449159 HED2OA2X/25L24  
R900449839 ZDR6DB2-4X/25YM  
R900449957 4WH6D5X/  
R900450073 DR6DP1-5X/150YMV  
R900450354 ZDR10VP4-3X/315YM  
R900450964 DR6DP2-5X/75YM  
R900451042 SV10PA2-4X/  
R900451135 SL10GB1-4X/  
R900451197 Z2FS6A7-4X/2QV  
R900451230 ZDR10DP2-5X/210YM/12SO30  
R900451335 SL10PB4-4X/  
R900451408 SV52PB1-1X/  
R900451448 3DREP6A-1X/45A24N9K4M  
R900451778 S25A5.0/  
R900452728 ZDR10VP7-3X/200YM  
R900452815 ZDR6DP2-4X/75YMV



R900453183 SCA16CZ2X/V  
R900453240 DB10K2-4X/100YV  
R900453511 SV10GB1-4X/  
R900453699 G468/01  
R900453821 DB52F2-3X/315U  
R900454116 ZDR10DA2-5X/150Y/12  
R900454273 DZ6DP2-5X/150YV  
R900454520 SL10GA3-4X/  
R900454680 SL62PA2-1X/  
R900455015 SV10GA2-4X/  
R900455110 G502/01  
R900455125 G172/12  
R900455126 G174/12  
R900455127 G280/12  
R900455128 G342/12  
R900455129 G408/12  
R900455130 G412/12  
R900455137 S15A1.0//12  
R900455138 S25A1.0//12  
R900455274 ZDR10VA5-3X/50YM  
R900455316 DR6DP2-5X/210YM  
R900455372 HED2OA2X/400/12  
R900455714 Z2FS6-3-4X/2QV  
R900455716 H-4WMM32E5X/  
R900455872 G153/12  
R900455873 G154/12

R900455927 SV52FA1-1X//12  
R900455928 SL62FA1-1X//12  
R900455943 HED2OA2X/100/12  
R900456003 DBDS10P1X/400V/12  
R900456019 ZDR6DP2-4X/75YMV/12  
R900456417 HED5OP1-2X/210K14  
R900456615 DR6DP3-5X/75YM/12  
R900456783 Z2FS22-8-3X/S  
R900456950 HED2OA2X/200KL24  
R900457022 ZDR10VB5-3X/100Y  
R900457096 ZDR6DP3-4X/75YM/12  
R900457256 Z2FS16-8-3X/S2  
R900457313 ZDR6DA1-4X/210Y  
R900457386 SL10PB2-4X/  
R900457388 SL10PA1-4X/V  
R900457420 DBDS10K1X/400V  
R900457697 DB52P3-3X/315U  
R900457797 Z1S10T1-3X/VW4  
R900457798 Z1S10C1-3X/VW4  
R900457799 Z1S10P1-3X/VW4  
R900457907 Z2S22A2-5X/  
R900457908 SL52FA1-1X/V/12  
R900457909 SV52FA1-1X/V/12  
R900458278 DBDH6G1X/315/12  
R900458607 DB10-1-4X/315W65  
R900458682 DBDS15G1X/315/12

R900458990 DR6DP1-5X/150YM  
R900459126 ZDR6DA2-4X/75YV  
R900459203 Z2FS16-8-3X/S  
R900459508 DR10K5-3X/100YM  
R900459771 DBDS6P1X/400V  
R900459915 SV10PA3-4X/  
R900460376 HED1KA4X/100L110  
R900460490 ZDR10DA1-5X/150YM  
R900460553 ZDR6DP3-4X/25YM/12  
R900460655 G66/12  
R900460656 G67/12  
R900460667 DBDA10K1X/100V  
R900460668 DBDS6K1X/25V  
R900461717 LFA80WEA-6X//12  
R900462117 SV10GA1-4X/V/12  
R900462239 4WH10W4X/  
R900462346 DRE4K-3X/18G12-14NK4M  
R900462379 ZDR6DP3-4X/25YMV/12  
R900462393 DBDS10K1X/25V  
R900462912 ZDR10VB5-3X/200Y  
R900462948 DBDS30K1X/25V  
R900463049 HSE08A06C001-3X/M00  
R900463267 Z2DB6VD2-4X/50  
R900463269 ZDR6DB2-4X/210YM  
R900463364 SV10PA1-4X/V  
R900463844 DBDA20K1X/25

R900464093 SCA16AZ2X/V  
R900464439 Z1S10E1-3X/VW4  
R900464707 SV10PB3-4X/  
R900464875 DBDS20P1X/400V  
R900464954 SV10GB2-4X/  
R900465182 DB10G2-4X/315/2W65  
R900465254 DR6DP2-5X/25Y  
R900465776 SV10GA1-4X/V  
R900465879 Z2FS6B7-4X/2QV  
R900465884 ZDB6VB3-4X/200  
R900465984 4WMM6D5X/  
R900466313 DB15G2-4X/315/12W65  
R900466324 SV10PA3-4X/V  
R900466343 DBDS6P1X/200V  
R900466427 DB52F1-3X/315U  
R900466583 4WMM6J5X/F  
R900466591 DR6DP1-5X/75YM  
R900467259 G534/01  
R900467370 4WMM6H5X/  
R900467724 SV10PB1-4X/  
R900467935 3WMM6A5X/  
R900467936 4WMM6E5X/  
R900468159 HED1OA4X/350L110/12  
R900468190 HED1OA4X/350/12  
R900468222 HED1OA4X/50L24/12  
R900468328 4WMM6D5X/

R900468484 Z2S10A3-3X/V

R900468547 DBDH6K1X/200V

R900468573 4WMDA6D5X/F

R900468654 MG80K10-5X/

R900468746 4WMM6E5X/F/B08

R900468786 Z2FS22-8-3X/S2V

R900468812 LC80B05D6X/

R900468829 ZDR10VA4-3X/100Y

R900469065 4WMM6MB5X/Airtec valve AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-07-520-HN、

AIRTEC：德国AIRTEC阀、AIRTEC电磁阀、AIRTEC阀岛、AIRTEC气源处理器、AIRTEC标准阀、AIRTEC机控阀、AIRTEC手控阀、AIRTEC逻辑阀、AIRTEC气控阀、AIRTEC无杆缸。AIRTEC上海韦米优势供应，详情请联系我公司

Airtec valve AIRTEC爱尔泰克电磁阀M-07-520-HN

AIRTEC：德国AIRTEC阀、AIRTEC阀、AIRTEC电磁阀、AIRTEC阀岛、AIRTEC气源处理器、AIRTEC标准阀、AIRTEC机控阀、AIRTEC手控阀、AIRTEC逻辑阀、AIRTEC气控阀、AIRTEC无杆缸。AIRTEC上海韦米机电设备有限公司优势供应，详情请联系我公司。