快干PP合成纸

产品名称	快干PP合成纸
公司名称	上海至峥包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PP合成纸
公司地址	上海市浦东新区金湘路225弄11号禹州国际大厦3 期2号楼1519室
联系电话	021-68506586 18939726586

产品详情

产品介绍

快干PP合成纸以聚丙烯塑料为基本材料,运用独有的涂布技术,涂层易吸收,印后即干。聚丙烯原材料是可完全回收,这种纸张可分为单

面涂层合成纸和双面涂层合成纸。快干型

PP合成纸具有着传统合成纸的优点,包括防水,防酸和防碱性,硬挺度好,吸墨性高。此外,快干型PP合成纸只需普通的油墨印刷和传统的印刷技术即可,印后即干。而传统合成纸需要UV印刷,且印刷后需要很长的一段时间才会干,但我们的PP合成纸具备传统纸张不可媲美的优良特性。因此,我们的PP合成纸能大大缩短生产和印刷时间,降低生产成本,为客户赢得更大的利润。

产品规格

我们可提供不同快干PP合成纸尺寸,常用的厚度有55,75,80,100,120,150,180,200,230,250,300,350,400,45 0和500个丝.卷筒型合成纸的宽度一般为800或900厘米,而平装的合成纸尺寸可分为78x1092毫米和889x119 4毫米。此外,我们可以根据客户的需求和自身生产力要求为客户订做不同厚度和尺寸的合成纸。

适用范围 application

快干PP合成纸广泛的运用于印刷和包装业。在印刷业上,它通常用来生产标签,吊牌,户外广告,台历,常规日历,名片和手扇。在包装业中,它主要用于制作信封。

我们的合成纸产品都符合SGS出口标准,将近百分之八十的产品出口到国际市场并受到客户的喜爱,包括标签生产厂,名片制作商,广告设计公司,杂志出版社和印刷厂。

应用实例

商标印刷

很多传统的商标由传统的铜版纸印刷而成,后在其表面涂上聚丙烯保护薄膜。但这些传统的标签不可防水防撕裂,不能保证印刷质量且不能经过无残渣测试。此外由于它们是由复合材料制作而成因而它不可被回收

名片

近几年快干PP合成纸在名片印刷中应用的越来越广泛。由于传统的塑料纸耐撕裂防水性差,且易变黄,而合成纸在名片制作上比传统纸张使用寿命更长且始终保持最初的颜色

全色平版印刷

合成纸可用于平版彩色印刷,合成纸是一种新型的塑料材料,结合了塑料和纸张的优良特性。作为一种 多功能的环保纸张,其优点是重量轻,高强度耐撕裂,印刷效果好,持久耐用

表格

合成纸可被用于图纸制作中,其厚度由0.08-0.18mm不等,可根据客户需求选择适合他们的尺寸。传统图纸一般用于图版游戏,教学表格,公路路线图,军事地图,渔业地图和旅游地图中。为了适应不同的用途,合成纸具有防水的特性,但折叠也不会有褶皱,柔韧性好,此外它还有很好的印刷效果且颜色鲜艳清晰

标签

具有着纸张和塑料的优良特性,快干 P P 合成纸能防水防油防化学品(如硫磺和生物碱)侵蚀,此外PP 合成纸耐折叠且耐撕裂。不同于普通纸张,合成纸不会随时间而脱落纤维,它可重复使用且可降解不会污染环境