

德国HBS螺柱焊机ARC800 HBS拉板式螺柱焊机

产品名称	德国HBS螺柱焊机ARC800 HBS拉板式螺柱焊机
公司名称	上海岩畅机械设备有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:德国HBS 型号:ARC800 输入电压:380V
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号184室
联系电话	021-58220873 13917964685

产品详情

上海岩畅机械有限公司提供多种型号的【HBS螺柱焊机】，厂家直接供货价格优势明显，本公司提供的【HBS螺柱焊机】，螺柱焊机价格 德国进口HBS储能式螺柱焊机 拉弧式螺柱焊机 螺柱焊机 储能式螺柱焊机维修 螺柱焊机报价

本公司销售德国HBS螺柱焊机，HBS储能式螺柱焊机，HBS拉弧式螺柱焊机，进口螺柱焊机，德国螺柱焊机，螺柱保温钉焊机，储能螺柱焊枪，拉弧螺柱焊枪，储能式螺柱焊机价格，拉弧式螺柱焊机性能，HBS螺柱焊机厂家，HBS螺柱焊机维修，螺柱焊机配件齐全，螺柱焊机上海代理公司欢迎新老客户前来洽谈业务

型号：ARC800

气保护焊/自动焊

标配/选配

焊接范围

M3至MR12，直径2至10mm

焊接材料

低碳钢、不锈钢

焊接速度

7-17个螺柱/分钟（取决于应用和螺柱直径）

焊接电流

800 A

焊接时间

5-1,000 毫秒

主电源

400 V，3相，50/60 Hz，35 AT（可提供替代输入电压）

主插头

32 A（400 V电源）

供电电源

变压器/整流器

冷却方式

F（温控冷却风扇）

保护等级

IP 23

尺寸 长x宽x高

470 x 230 x 220 mm（不含手柄）

重量

37 Kg

基本信息

应用 特别适用于较厚板的焊接（厚度为2mm 或以上）焊接方式 短周期拉弧焊接
拉弧焊接

设备

用于焊接的瓷环（标配）

用于焊接的保护气体（标配）

自动焊配件（选配）

优点 特点

微处理器控制器 – 可精确控制焊接时间，提升焊接可靠性以及操作便利性

功能监控 – 在通电后进行自动功能测试；监控所有内部系统功能

错误代码显示 – 数字显示

提升测试 – 用于间隙式焊枪

结构

操作极为简便

设计紧凑

坚固耐用 – 金属外壳，适适合环境恶略的车间和现场使用

安全性

集成电源滤波器（防止电压峰值波动影响）

适用于网压波动较大的施工场地 – 在临界网压（- 10% + 10%）下亦可使用

通过EMC 测试

通过高电压测试

重复焊接触发锁定 – 防止在已经焊接的焊钉上再次实施焊接

变压器温度监控 – 在焊机过热的情况下自动关机

温度调节通风设备 – 降低螺柱焊接设备工作的噪音和粉尘影响（提高系统可靠性）

变压器与控制单元分离 – 保护电子元件免受粉尘和热负荷的影响

控制装置与焊接电缆电位隔离 – 提高设备运行安全性

风冷通道 – 冷却空气通过通道直接使变压器降温，保护电子元件免受污垢和粉尘的影响

佳保护以抵抗外界干扰

保护等级：IP 23

允许室外操作

焊接特性

显示 – 无级可调功率设置；通过LED 显示屏方便监控所有功能；显示焊接时间和前置充

气时间（选配：自动输料充气时间）；控制和监测所有系统功能

功能强大 – 内置备用功率

即使将焊接电缆与接地电缆接反，也可更改焊接电压极性，进行无故障焊接