

## BHG1矿用接线盒，400A、200A接线盒厂

产品名称	BHG1矿用接线盒，400A、200A接线盒厂
公司名称	温州实在防爆电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:DGFB/实在防爆 型号:BHG1-400/10-2G
公司地址	乐清市北白象镇中垟田
联系电话	0577-62851866 18957728566

## 产品详情

供应BHG1矿用接线盒，400A、200A接线盒厂

矿用隔爆型高压电缆接线盒：BHG1-400/3.3、6、10、1140---2G、3G、4G

(含200A、315A)

JHBG2-400-10KV（二通、三通、四通）

关键字：矿用高压接线盒，高压电缆接线盒，电缆接线盒 BHG1-400/10-2G、3G、4G

BHG1-400/6-2G、3G、4G

BHG1-400/3.3-2G、3G、4G

BHG1-400/1140-2G、3G、4G

## 矿用接线盒使用方法

矿用隔爆型高压电缆接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。矿用隔爆型高压电缆接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，矿用隔爆型高压电缆接线盒电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照说明书。特别提醒的是，在安装时出线部分应灌环氧树脂。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80℃时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。高压电缆接线盒产品结构 接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。隔爆型高压电缆接线盒产品功能

矿用隔爆型高压电缆接线盒（以下简称接线盒），适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至400

315安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用电缆之用。

接线盒使用环境 周围空气温度-20℃—+40℃：

空气相对湿度不大于95%（+25℃）：无强烈颠簸和冲击震动的地方：

无滴水和雨雪侵入的地方：无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所。

温州实在防爆电气有限公司座落于防爆电器生产基地--乐清 公司自创建以来，既注重质量创新和产品工艺的先进性，温州实在防爆电气有限公司主营：矿用荧光灯，矿用投光灯，矿用机车灯，矿用LED巷道灯，矿用LED投光灯，矿用防爆灯，矿灯，本安信号接线盒，矿用接线盒，高压电缆连接器，高压接线盒，真空接触器，真空断路器，发爆器，自救器，本安继电器，光缆接线盒，本安接线盒，矿用本安电话机，隔离换向开关，控制按钮，转换开关，电源切断开关，组合开关，电焊机开关，负载断路开关，倒顺开关等产品。乐清市巨鼎防爆电器有限公司严格按照国家标准设计、检验。并建立了完善的质量保证体系，确保以最优质的产品服务于客户。温州实在防爆电气有限公司产品已在河南、山东、山西、陕西、四川、贵州、云南、甘肃、内蒙、黑龙江、湖北、湖南、江西、河北、辽宁、江苏、宁夏、重庆、

太原，西安，鄂尔多斯、曲靖、贵阳、晋城、洛阳、郑州、丹东、乌鲁木齐等省市。矿业集团及煤矿批量使用，并与国内多个煤矿安全生产长期配套。温州实在防爆电气有限公司奔着“努力开拓、优质服务”的理念与社会各界精英、有识之士携手并进、共创美好的未来！