

# ULP21-4040RO反渗透膜厂家

产品名称	ULP21-4040RO反渗透膜厂家
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	800.00/只
规格参数	品牌:汇通 型号:ULP31-4040 型号:ULP21-4040
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

## 产品详情

### 汇通反渗透膜ULP21-4040

北京海扬[水处理设备公司](#)是华北地区ULP21-4040

汇通反渗透膜的一级代理商，公司提供的ULP21-4040/ULP31-4040RO反渗透膜

是时代汇通公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件，能在极低的操作压力条件下达到和常规低压

膜同样的高水通量和高脱盐率。ULP21-4040汇通反渗透膜

运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3，脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用，提高经济效益。

ULP21-4040 汇通反渗透膜适用于含盐量约2000ppm 以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。

膜元件型号	平均脱盐率 %	平均透过水量 GPD ( m3/d )	有效膜面积 ft2(m2)

## UPLP21-4040汇通反渗透膜测试条件：

测试压力.....150 psi (1.03Mpa)

测试液温度.....25

测试液浓度(NaCl)..... 1500ppm

测试液pH 值.....7.5

单支膜元件回收率.....15%

## 极限使用条件：

最高操作压力..... 600psi ( 4.14Mpa )

最高进水流量..... 16gpm ( 1.4 m<sup>3</sup>/h )

最高进水温度..... 45

最大进水SDI..... 5

进水自由氯浓度..... &lt; 0.1ppm

连续运行时进水pH 范围..... 3 ~ 10

化学清洗时进水pH 范围..... 2 ~ 11

单支膜元件最大压力降..... 15psi ( 0.1Mpa )

型号：4040 A=1016.0mm(40 ” ) B=99.7mm(3.9 ” )

C=19.1mm(0.75 ” ) D=26.7mm(1.05 ” )

