

白云母片 透明云母片 天然云母片 绝缘云母片

产品名称	白云母片 透明云母片 天然云母片 绝缘云母片
公司名称	石家庄托玛琳矿产品有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:托玛琳 型号:各种型号
公司地址	河北省石家庄市新华区友谊北大街（313号）和朝阳路交口
联系电话	0311-87727683

产品详情

供应电气石滤料（水处理），电气石球，电气石陶瓷球

¥ 8.00

供应优质电气石负离子粉，白色负离子粉（图），晶体电气石粉

¥ 45.00

供应400目电气石粉，电气石微粉

¥ 10.00

家庭饮水机用负离子球，自来水厂用负氧离子陶瓷球

¥ 12.00

石家庄托玛琳矿产品有限公司----白色云母片

云母片-白色云母片-透明云母片-茶色云母片-绝缘云母片

云母片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件。

【产品性能】

材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

【产品用途】

适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片等作为原辅材料。分：电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

【物理性质】

白云母具有良好的电气性能和机械性能，耐热性好，化学稳定性和耐电晕性好。可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性能比白云母好。

【化学成份】

化学成份 SiO_2 Al_2O_3 K_2O Na_2O MgO
 Fe_2O_3 S+P H_2O

含量(%) 44-50 20-33 9-11 0.95-1.8 1.3-2
2-6 0.02-0.05 0.13

【产品规格】

规格编号面积/cm²(注：面积指云母片上最大矩形面积)

#3 65以上 #4 50-65 #4.5 40-50 #5 30-40 #5.5 20-30 #6 15-20 #6.5 10-15 #7 6-10
#8 4-6

云母薄片的厚度组别 (μ m)

#3 #4 #4.5 #5 #5.5 #6 #6.5 #7 i 10-20

#3 #4 #4.5 #5 #5.5 #6 #6.5 #7 ii 20-30

#8 iii 5-35

本产品的加工定制是是，品牌是托玛琳，型号是各种型号，种类是白片，耐温是800 ()，产品认证是 iso9001