

复合式盐雾试验机厂家 盐水喷雾试验箱价格 盐雾试验机 腐蚀试验

产品名称	复合式盐雾试验机厂家 盐水喷雾试验箱价格 盐雾试验机 腐蚀试验
公司名称	东莞市元耀电子科技有限公司
价格	5200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:元耀 型号:YSST-108
公司地址	东莞市长安镇厦边大道61号C栋二楼
联系电话	8676986245189 13553836725

产品详情

使用材质：

- 1、 试验室：采pvc9德国灰色耐冲击板，厚度5m/m,耐温可达到80 .
- 2、 恒温水槽：采pvc德国灰色耐冲击板，厚度5m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水之不便。
- 3、 试验室上盖：采用透明亚克力台湾。厚度5mm.
- 4、 试药补充桶：隐藏式附水位表，采pvc灰色耐冲击板，厚度 5、
试验室篮架：采pvc灰色耐冲击板，可自由调整试验角度15°及30°角,v型支物架4个,支物棒6个.
- 6、 饱和空气桶：以sus#304不锈钢板制成，厚度2m/m，并附自动水位控制器，免除人工加水不便。
使用温度：依cns、jis、astm可设定型：1、 盐水试验法：2、 试验室：35 ±1
3、 饱和空气桶：47 ±1 4、 耐腐蚀试验法：(1)试验室：50 ±1 (2)饱和空气桶：63 ±1
喷雾方式：1、 锥型分散器：可调整喷雾之大小，并可使雾气落雾平均。
2、 喷嘴台湾：玻璃喷嘴材质pyrex之精密玻璃喷嘴 3、 喷雾量：1~2ml/80cm?1hr
除雾方式：藉空气挤压将雾气排出 九 . 控制系统：
(a)试验室温度控制台湾0~99.9 精度0.1 (双数位显示)vertex厂制vt4810 pid自动演算1只。
(b)加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110 2只(西欧制品)
(c)饱和空气桶温度控制器台湾0~99.9 ，精度0.1 (双数显示)vertex厂 vt4810pid自动演算1只。
(d)时间控制器anv ah5r-2 1只 (e)积时器：0~9999.9 hr 台制 risesen1只
1.一次调压阀：附压力表1组(先行调压於2~2.5kg/cm?)

- 2.二次调压阀：台制调压阀1/4” pt，压力0~4.0 kg/cm²可调式(喷雾压力调节於1.0kg/cm²)
 3.压力表：2 kg/cm² 1只，精度0.1 kg/cm²。(g)法国进口照光押扣开关可连续押扣一万以上。
 (h)士林电机电磁接触器1只 (i)台制ston ly2n保护电驿1只 (j)台制ston my2n保持电驿4只
 (k)yct v2a702-03 电磁阀4只

安全装置：

- 1、水位控制器1组 2、状态警示灯3只 3、超温保护开关2组

规格参考：

	??	ysst-108	ysst-270	ysst-600
	????(mm)	600×400×450	900×600×500	1200×800×500
	????(mm)	1070×580×1030	1380×800×1150	1700×950×1210
????	?????	???50??±0.5?		
	???????	???63??±0.5?		
	?????	???50??±0.5?		
	???????	0.8?2.0		
	???	0.5?3.0		
ph	?????	6.5?7.2		

	??????	3.0?3.2		
	?????	p.v.c & p.p		
? ?	????	??+???????		
	????	sus#304?#316??????+???		
	????	?????????		
	? ?	??????+ s.s.r		
	????	????????????????? ????????????????		
? ?		ac 1? 220v 60/50hz		
		1.1	1.5	3.5

东莞市元耀电子科技有限公司，是一家专业从事环境试验检测仪器研究开发与生产、销售的专业公司。设备先进，检测手段齐全，拥有一流的技术人才和管理人才，使公司产品在同行中始终处于领先地位。产品已广泛应用于科研、电工、电子、军事、航空、船舶、邮电通信、汽车、摩托车等企事业单位，提供gb、iec、din等标准相对应的技术参数制作各类可靠性环境试验设备。 产品包括：恒温恒湿试验箱/盐水喷雾试验机/高温试验机/低温试验机/高低温试验机/大型环境试验设备/老化试验箱/防水试验箱/精密干燥试验机/真空干燥箱/高低温冲击试验机/紫外光加速老化试验机/防尘试验机/换气式老化试验机/砂尘试验箱/冷冲击试验箱/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/气臂式跌落试验台/电磁式高频振动试验机/电脑控制振动台/温湿度振动三综合试验机/温度快速变化试验机等。 公司秉承“检测，提高”的理念，不断开发满足企业检测需求的高质量产品，全力为提高客户产品的质量服务。

温馨提示：非标产品可依据客户要求尺寸定做,满足客户要求。

产品免费送货上门，一年内保修，赠送易坏、易损零部件。尊敬的客户，您好！非常感谢您对我们公司的关注与支持，有关环境试验箱的大概参数和如上，如果您想了解更新详细的参数，请联系我们，非常期待您的来电，谢谢！

联系人：胡小姐

电话：15071673473

传真：0769-86245990

qq：3325993821

邮箱：3325993821@qq.com