

C9型自动送锡焊台 脚踏式 专配自动化焊锡机

产品名称	C9型自动送锡焊台 脚踏式 专配自动化焊锡机
公司名称	深圳市欣力通科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:焊锡大师 型号:C9 焊台种类:恒温焊台
公司地址	中国 广东 深圳市 观澜街道 狮径路13号宝安外经工业园五栋
联系电话	183-1901-6739 13717079527

产品详情

全新设计理念

升级版权的送锡焊台，送锡机构、发热体和焊锡咀和送丝管的安装方式都是全新理念

把烙铁头安装（固定）在设备上，通过机械送锡丝至烙铁头尖部（无需一手拿锡丝，一手拿烙铁手柄），这样作业员可以空出两中人，然后用来握住需要焊锡的工件

焊锡防爆功能

c9自动焊锡焊台，可在锡丝上进行打孔，可以排除锡丝在融化时产生的气体、气体排除后减少焊锡飞溅。（送锡管根据锡丝选配）

灵活、科学的工作原理

送锡管与焊锡咀精密结合一体、不会产生移位

也可以将控制器与焊咀、送锡机构分离单独安装、有效的节省作业空间

送丝位置可以围绕焊锡咀360°旋转、旋转到焊锡咀的任意角度

焊锡咀、送丝管角度、高矮任意可调，适合身高不同的作业应用

两种控制送丝方式

自动送丝：开关一次，固定送丝长度，循环工作

人工控制送丝：压住开关送丝，松开开关送丝停止

送丝长度任意设置（自动模式下通过设置送丝时间x送锡速度）

送丝速度任意设置，根据需要可快可慢

技术参数

输入电压 ac220v/110v

输出电压 ac24v

电子发热芯功率 80w

温度范围 150-450

空载温差 ± 2

焊锡咀与接地电阻 2

焊锡咀漏电压 2mv

可选用焊锡咀	x1/lt/q1系列
密码设置范围	001-999 (000无密码)
休眠温度范围	50 ~ 设置温度
休眠时间范围	1~60min
人工校温范围	-99 ~99
锡丝直径 (选型)	0.5/0.6/0.8/1.0/1.2/1.5/1.6mm (按锡线直径选择相应送锡管z
适用范围	适合于焊接：db头、cable、usb通讯连接器与电线电缆的焊接

本产品的品牌是焊锡大师，型号是c9，焊台种类是恒温焊台，温度调节范围是150-550 ()，适用范围是通用焊接，输入电压是ac220v/110v (v)，外形尺寸是430*123*170 (mm)，升温时间是3 ~ 5/s，重量是5.2kg.