

兴创恒供应超市自动出入口机，立式智能摆闸，质量保证，欢迎来电

产品名称	兴创恒供应超市自动出入口机，立式智能摆闸，质量保证，欢迎来电
公司名称	深圳市兴创恒科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:立式
公司地址	深圳市龙岗区横岗228工业区前程路10号4楼
联系电话	15818537796 13422865635

产品详情

智能摆闸将机械、电子、微处理器控制及各种读写技术有机地融为一体,对外采用标准的电气接口，能方便对磁卡、条码卡、id卡和ic卡等读写设备进行系统集成。为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又杜绝了非法人员进出；本系统还专门设计了满足消防要求的功能，以便在紧急情况下，通道畅通，保证人员顺利疏散。

1.产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm） 重量：60kg

箱体两端不包边:闸杆长：标准600(mm)（可定作，最长不超过900mm）

箱体两端包边:闸杆长：500(mm)（杆长可根据箱体的长度加长）

闸杆转向：单向、双向（可选） 工作环境：室内、室外(最好架雨篷)

2.功能特点

1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；

2) 具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态

3) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。

4) 当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主

板菜单自行设定.

5) 具有自动复位功能。当读有效卡后,通行者在规定的时间内未通行时,系统将自动取消通行者的本次通行权限,且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

6) 具有485远距离控制开闸与关闸功能,以满足用户的特殊需求及消防安全要求。

7) 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;

8) 机械防夹

功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小,同时发出报警信号;

9) 具有统一、标准的对外电气接口,可与各种读写设备相挂接,便于系统集成,并可通过管理计算机实现远程控制与管理。

10) 可自动对通行方向的通行人数进行统计,并以直观的led(选装)方式呈现给管理者,使管理者对某方向的通行人数了如指掌。

11) 具有明确的通行方向指示功能,以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。

12) 具有读卡带记忆和不带记忆功能,且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。

13) 通过软件设定,可限制场所内部的人员总数,以满足一些特殊场合的特殊需求。

14) 整个系统运行平稳、噪音小;

3. 技术参数

1)、工作电压: $ac220 \pm 10\%v, 50hz$

2)、电机功率: 直流电机 100w/24v

3)、工作环境温度: $-15oc - 70 oc$

4)、相对湿度: 相对湿度 90%, 不凝露

5)、输入接口: 12v电平信号或脉宽 $> 100ms$ 的12v脉冲信号,驱动电流 $> 10ma$

6)、通信接口: rs485电器标准,

7)、最大通道宽: 1200mm

8)、闸门开、关时间:2.5秒

4. 适用范围:

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 车站、码头、旅游景点进出口通道 会展、游泳馆等验票通道 小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理 特殊通道控制

适用于自行车、摩托车、残疾人通道

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是立式，感应类型是刷卡感应，出入方向是单向，适用场所是超市，性能是可锁定，材质是不锈钢，品牌是兴创恒，型号是XCH-010S