

100KG70公斤不锈钢烘干机，服装烘干机，烘干机配件,学校干衣机械

产品名称	100KG70公斤不锈钢烘干机，服装烘干机，烘干机配件,学校干衣机械
公司名称	上海尼萨福洗涤设备有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:烘干设备 洗涤容量:10-30千克（Kg）
公司地址	上海市奉贤区奉城镇城中路
联系电话	021-57136817 13917027773

产品详情

100kg70公斤不锈钢烘干机，服装烘干机，烘干机配件,学校干衣机械选择尼萨福就是对的选择！

烘干机

电脑控制操作方便

完全电脑控制，配有5套程序可进行设置，大量故障信息检测，并带有自动报警功能，使机器运转更安全可靠。用户还可根据布草的不同，进行多种温度、时间以及正反转次序设定，使布草被好感的同时获得更精心的呵护。

超高效率快速烘干

转笼内设有高密度通风孔，确保布草充分利用热量，使布草在短时间内快速烘干。同时，设有逆时针旋转可防止大件布草的缠绕和出皱。

如此可提高烘干效率，减少布草的整理时间，降低劳动强度。

控制温度专家

尼萨福烘干机不同与普通机型，所使用了bx-2保温材料。

最大程度的减少了机器热能的流失，提高了内部热能的集中，优化了洗衣环境。


在提高热能利用率的同时也为洗衣从业者改善了工作环境。


尼萨福拥有大规模生产基地及强大服务团队；诚邀广大客户来电咨询赴厂考察！


烘干过程在洗涤、甩干步骤之后接着去除在衣服上所有的溶剂。不同的衣服烘干的时间差别很大。确定有效的烘干时间要控制干洗中的几个因素。
装衣量的多少装衣过多会减少流过滚筒的热空气从而使溶剂从衣物中蒸发的速度减低。


产品介绍

产品信息名称：全自动工业烘干机、干衣机品牌：尼萨福 货号：gzz\









gdz颜色：

白色、蓝色、红色 产品特点：

- (1) 装衣容积大，装衣量多，烘干速度快；大口径送料门，投取衣物方便，操作简单、维护方便。
- (2) 电脑自动控制，精确设置运行时间、温度、停/转时间，可提供多套自动程序选择，确保布草按照所设定温度恒温烘干，烘干温度、烘干时间可自行编程设定。大量故障信息检测，并带有报警功能，使机器运行更可靠、安全。
- (3) 烘干滚筒采用优质不锈钢，光滑美观，经久耐用，并设有顺时针、逆时针两种转向模式，烘干效果更佳。
- (4) 烘干加热器进风，提高进风面积，便于维护，保养，烘干时间短，效率高。
- (5) 采用独特的皮带传动系统结构，噪音低，震动小，运行稳定，工作寿命长。
- (6) 采用独特优质保温装置，最大限度的减少热能损耗，有效改善洗衣房环境，降低综合使用成本。

产品尺寸参考图

规格型号	gdz-150	gzz-250 gdz-250	gzz-350 gdz-350	gzz-500 gdz-500	gzz-700 gdz-700	gzz-1000 gdz-1000
额定干衣容量 (kg)	15	25	35	50	70	100
工作电压 (v)	220v	380v/50hz				
滚筒转速 (rpm/min)	40	38	35	32	30	29
电机功率(kw)	0.55	0.55	0.75	1.1	1.5	1.5
风机功率(kw)	0.12	0.55	0.55	1.1	1.5	1.5 × 2
电加热型功率(kw)	7.6	24	32	39.6	51	83
蒸汽压力(mpa)	0.4-0.6					
耗汽量 (kg/h)	18-25	35-50	40-70	60-90	100-140	150-200

整机重量(kg)	250	450	650	900	1050	1200
外形尺寸(m)	850 × 760 × 1680	1060 × 1250 × 2000	1060 × 1560 × 2000	1310 × 1550 × 2200	1400 × 1500 × 2300	1620 × 1550 × 2460

产品实物拍摄图

产品特写

紫铜管加热器

主智能电脑控制器

产品品质对比图

优质 模具冲压面板美观结实vs劣质材料非常薄全部要用铆钉拉起来的

工厂生产车间及作业图片

物流配送

客户案例

本产品的加工定制是否，种类是烘干设备，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是GDZ-150，驱动方式是滚筒式，自动化程度是半自动，脱水容量是10-100，品牌是尼萨福，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是0.55（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是850*760*1680（mm），净重是250（Kg），整机重量是250