

EI型66# 双绕组变压器 60W壳式 GS/CE

产品名称	EI型66# 双绕组变压器 60W壳式 GS/CE
公司名称	东莞市宗宁电子有限公司
价格	46.00/个
规格参数	电压比:230/24V 电源相数:单相 额定功率:60W
公司地址	东莞市横沥镇上车岗村上龙路
联系电话	0769-82650958 18925560756

产品详情

打样产品

提醒事项：以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！

工厂生产流程

生产线实力及工厂能力概述

工厂规模

工厂面积：2000平方主要产品：led驱动电源 变压器 开关电源
led防水电源工人人数：128生产线：5条波峰焊：2台 smt贴片机：2台

板房技术科

打样人数：8板房面积：200平方测试设备：8台老化房：2台

工厂生产车间及作业图片

1.品名: 60w桌面防水变压器2.尺寸：长*宽*高=90*54*66mm3.型号：yl-xxx-yyyzz(xxx=03-36.0v
yyy=0100-8000ma)4.输入：230-240vac 50hz5.输出：3-36vac 100-8000ma max:72w6.认证标准：gs ce bs lvd emc
saa ul cul

7、输出：防水母座、o1母座、配防水公插

8、产品性能：防水桌上型变压器铁芯采用进口优质硅钢片叠合，负载能力强，空载损耗低，输出功率大，效率高，温升低，100%电性与高压测试，性能稳定、寿命长;广泛用于led灯、彩虹灯、庭院灯、草地灯、水底灯、雾泉灯、埋地灯、树灯、景观灯、水泵。

东莞市冠擎电子有限公司

联系人：谢志礼先生（业务部经理）

电话：0769-82650958

传真：0769-82650959

手机：13688949973

邮箱：aedpower@163.com

公司主页：<http://www.guanqing.com.cn>

地址：中国 广东 东莞市 横沥镇 隔坑村 宏顺工业园

本产品的电压比是230/24V，电源相数是单相，额定功率是60W，防潮方式是灌封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是冠擎，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率()是80%，型号是66#