

快速节能钢管调直机钢管调直流水线设备调直除锈刷漆一体机

产品名称	快速节能钢管调直机钢管调直流水线设备调直除锈刷漆一体机
公司名称	邢台诚浩机械厂
价格	面议
规格参数	品牌:诚浩 型号:CH-G3 产品别名:钢管调直除锈刷漆一体机
公司地址	河北省邢台市任县天口镇甄庄工业区
联系电话	0183-2996888 18432996888

产品详情

钢管调直机是建筑钢管脚手架钢管的保养机械，主要用于矫直修复在建筑施工中弯曲变形的脚手架钢管、及其他管材。调直后的钢管表面无压痕、缩径现象，优于建设部制定的标准。设备同时具有清理钢管表面的灰垢和锈垢，并进行刷漆功能。解决钢管经过长时间日晒雨淋，生锈腐蚀，管壁变薄，在施工、拆卸、搬运中容易弯曲，不能使用，造成脚手架钢管搭设安全隐患等问题。机器具有调直、除锈、刷漆三合一功能，大大降低人工体力劳动，提升工作效率。

本产品的几大特点如下：

1.调直除锈上漆一次性完成.

对于市面上两次或多次完成的机型来说是更高效节能省时省功的新一代产品。一次性完成的工作构架为先进行调直再除灰除锈然后上漆，这三道工序可任意单独或组合使用，而完成整道工序以六米长的标准钢管为例只需30秒左右。

2.除锈系统快速调直装置.

钢管调直一体机的除锈系统是经过多位工程师参考大量用户反馈信息进行精心设计和反复试验而出的。用这个系统调节钢丝刷只需不到一分钟，而且非常方便无论是否熟练，调整钢丝刷的力度间距都可轻松操作，拆换钢丝刷更为方便，在机体外部进行而且钢丝刷不需要加工和特别的工序要求，随处都可以买到。他的方便快捷是给广大用户最大的节约成本.

3.重要部件的特殊处理.

滚轮是此类机型使用最为频繁的部件之一，他的质量好坏会直接影响整部机器的性能，本厂一体机更深

知其质量就是一切，所以从选材时就严格把关都采用国标成品圆钢加工然后再经过多道工序强化处理而成，是其他同类产品采用非标钢料，铸铁加工，没有经过强化处理的质量所不能比拟的，我们不只对部分重要的承重轮进行强化处理，本机上的所有滚轮都是一样的结实耐用，为用户节约了机器维护成本。凡是由于质量问题而造成滚轮损坏的，三包期限由国家标准的三个月延长至两年，都以免费更换新滚轮。

4.本机的选材。

本机的主体框架都为国标材料，而重要的关键调直结构更是选用特殊的合金钢材经过多重加工而成，在强度，屈伸度，持久度，都远远高于国家技术要求，市面上采用的普通钢板或铸铁板的机型其质量于性能不用多说也能轻易分辨。

产品介绍：

本产品由建筑行业专家和专业技术人员精心设计而成，经过多家企业试用验证和产品性能的不断改进，仅需2人操作便可将沾满砂浆、锈迹斑斑的钢管清理干净。每小时可清理调直油漆钢管780m，钢管通过机体增温到50度，再进入油漆系统增强了钢管油漆耐久性，可成功的解决建筑钢管的清理难题。本产品使用、维修、保养方便，是建筑行业的理想设备。

建筑行业搭棚用的钢管经过多次使用后，会锈蚀、变曲，严重影响再次搭棚的安全，很多建筑公司为此花费了很多人力、财力进行钢管上漆，费工时而且效果又不好。本公司最新研制出钢管调直、除锈翻新、上油漆一体的机器，效率非常高，一分钟可以达到2条6米管的速度、调直除锈喷漆一体化,一次性完成，而且劳动强度非常低，只要二个工人一前一后工作就能完成，省钱、省力，是广大建筑行业的福音。

产品特点：

- 1、速度快.效率高!每分钟可完成12米管的速度.调直.除锈.刷漆一体化完成。
- 2、单刷360°高速旋转方式全面除水泥,铁锈.更干净.更光滑。
- 3、可调直 48- 51的弯管(0° -90°弯管)调直效果: 3°
- 4、主机功率:7.12kw 重量:900kg 长2280*宽820*高1100

此款适合钢管调直要求特别高的客户选购，钢管保养首选

一、滚动式调直系统，平台设有三个功能，大中小弯一次性完成、硬弯、旁弯同样一次完成，每次完成仅需30秒。彻底解决了大、中、小弯调直除锈刷漆一体，改变了液压式电磁阀推动调直而不灵敏和易损坏的弊端。

二、自动除锈由36支钢丝绳毛刷将钢管包围，铁锈、粘固灰渣彻底清理干净，由于减震作用，可长时间保持钢刷力度和延长3-4倍频繁调整刷毛的麻烦。0.6-6米钢管均可单独自动调直除锈也可与刷漆同时一次性完成，管长6米仅需30秒。改变了直顶式除锈钢刷不能减震和对旧管凸高部位造成损伤和凹低部位清理不到以及效率低的缺点。

三、跟进式自动刷漆装置，可单项作业和与除锈同时使用，实施了油漆无飞溅，点滴不浪费，油漆层面理滤均匀而无流淌无空缺等现象。抽插式油漆毛刷，调整清洗非常简单。工作完毕剩漆放开油阀回收油桶，解决了挖斗式和滚筒式上漆倒泄飞溅不均和效率低等问题。

四、用户最关心的效率，效果，质量售服等问题，早在产品设计预料之中，例如：调直所用力需3吨左右

，该设计为25吨，除锈刷漆等传动部位均采用超范围设计，采用国标铜线1350转子电机。该机唯一易损件刷毛，可利用直径13-18mm废旧钢丝绳自制，无齿锯切割8公分即可。产品自推向市场，倍受用户好评。坦率说即是有点小问题，电话指导和看详细说明书即可解决。

钢管除锈刷漆机，是利用先进的技术，精心研制成功针对建筑用脚手架钢管的一种多功能修复一体机。拥有、除灰、去锈、变径等多功能集一身的新型建 钢管筑机械设备。可达每分钟输出18米，对钢管无损伤拉长现象,有效延长钢管的使用寿命。本机可径48-51毫米的钢管(也可根据用户需要定做特殊型号，25毫米至60毫米均可)，一次性,后钢管直度优于建设部制定的标准。

本产品的品牌是诚浩，型号是CH-G3，产品别名是钢管调直除锈刷漆一体机，工程机械种类是建筑机械，产品用途是弯曲生锈的钢管调直除锈刷漆再利用，产品类型是全新，规格是CH-G3，调直速度是15m/min，调直方式是双曲线螺旋式，产品重量是1000kg