

管道式紫外线消毒器/二次供水杀菌消毒设备/厂家销售报价

产品名称	管道式紫外线消毒器/二次供水杀菌消毒设备/厂家销售报价
公司名称	保定市鑫顺环保设备科技有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:XS-UV48-15D60 品牌:鑫顺环保
公司地址	保定市南市区南二环
联系电话	6770031 18931247081

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

注：亲，下单时请先与客服联系，了解运费情况，谢谢。价格仅供参考，来电价格更优惠！！！！

概述

紫外线消毒是细菌病毒和其他病原微生物细胞吸收紫外线能量后，其遗传物质（dna），发生突变，使其不再繁殖而达到对水和废水进行消毒的目的。紫外光波长为200~280nm的杀菌能力最强。紫外线消毒应用于污水处理工程，随着紫外线消毒技术日益成熟和设备的不断完善而被逐渐推广使用。近年来随着公众对环境健康问题的关注，紫外线消毒以其安全环保的优势取代液氯消毒被《室外排水设计规范》确定为宜采用的消毒方法

产品介绍

产品信息设备名称：紫外线消毒器设备功率：320w工作电压：220v杀 菌率：99-99.9%设备规格：1200*159*3

消毒器给水消毒杀菌原理 被处理水经进水口进入紫外线消毒器腔体，紫外线光波对水具有空化、混合、裂解、氧化、推流、杀菌、灭藻作用，实现了辅助杀菌和对有机物的降解，其产生的局部激波能使被处理水产生紊流现象，使水与紫外线更加充分均匀的接触，达到更加高效的杀菌效果；同时紫外线光波结合波长253.7nm的强紫外线c(unc)照射水流，实现进一步广谱杀菌，使被处理水在很短的时间内

达到杀菌效果。给排水工程中所说的紫外光消毒实际上就是指uvc消毒。紫外光消毒技术是基于现代防疫学、医学和光动力学的基础上，利用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的uvc波段紫外光照射流水，将水中各种细菌、寄生虫、水藻以及其他病原体直接杀死，达到消毒的目的

保证杀菌效果最佳水质要求环境 含铁量：不超过0.3ppm(0.3mg/l) 硫化氢：不超过0.05 ppm(0.05 mg/l) 固体悬浮物：不超过10 ppm(10 mg/l) 锰含量：不超过0.5 ppm(0.5 mg/l) 水质硬度：不超过120 mg/l 色度：不超过15度 水温：5 ~ 60

产品实拍图

设备结构图

定制说明

客户需提供设备的流量、法兰规格、功率，若有其他要求请联系客服。

企业证书

营业执照副本
组织机构代码

税务登记证

购买须知

1、货源说明

厂家生产销售，价格低廉

2、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

3、关于售后

我们将提供完整的售后服务，整套设备质保一年。

4、关于发货

因本产品有一定的加工周期，请耐心等待，我们会尽快为您发货，默认发德邦

5、关于价格以上价格仅供参考，下单前请联系客服或拨打销售电话，价格更优惠。销售电话：189 3124 7081 189 3124 7082

本产品的加工定制是是，型号是XS-UV48-15D60，品牌是鑫顺环保，设备名称是过流式紫外线消毒器，规格是1200*159*3，杀菌率是99.9（%），灭藻率是99.9（%），电压是220（V），制水量是20-30t/h，工作压力是0.6（Mpa），水温是5-60（ ），功率是320（w）