

刮（吸）泥机全桥式半桥式刮泥机桁车式刮泥机

产品名称	刮（吸）泥机全桥式半桥式刮泥机桁车式刮泥机
公司名称	诸城市坤鑫机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 污泥处理设备种类:刮泥机 处理量:3 (T/h)
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道邱家七吉社区206 国道南侧
联系电话	0536-6410165 15169688737

产品详情

产品介绍

桁车式刮泥机是一种排泥设备，安装在矩形平流沉淀池上。刮泥机主要由工作桥、传动装置、刮泥板、污泥提升泵等组成。该机设有横跨沉淀池的固定平台，污水中的沉淀物沉淀于池底，刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中，利用污泥泵将污泥排出。桁车式刮泥机 - 结构组成及功能

1、传动装置：采用轴装式减速机作为驱动动力，装在行车两端梁上，为双驱动，结构紧凑，装卸方便，其上设有过载保护装置，当设备驱动过载时，起停机保护作用（调节压紧弹簧调节预压力）。

2、行车平台：行车平台为桁架结构梁，吸泥系统、吊架装在其上，驱动装置装在两端梁上，构成吸泥机的主体。3吸泥系统：采用四台潜污泵作为吸泥动力，装在行车平台上，与排泥管路相连。行车沿池长方向运行，潜污泵将池底沉淀污泥吸至管道中，经排泥管路排列到泥槽。

4、撇油装置：吸泥机上装有撇油刮板将池体内漂浮的浮油刮集到池体的两端，再由池体两端的排油装置排除。5、排泥管路：与潜污泵相连，用来排除排污泵吸至管路中的污泥。

6、吊架：与行车平台相连，用来支承悬挂吸泥管路及刮泥板等。

7、刮泥板：用来刮集沉淀于池底的污泥，其结构呈菱形更有效的实现刮集污泥的作用，刮泥板底端距池底有一定的距离，目的为减小设备在运行中的阻力，且使污泥有更好的流动性，便于潜污泵吸排。

8、电气控制箱：该机具有手动、紧停、反向、切断、延时等控制功能，若发生故障或维修原因可通过停止按钮关闭电机，实现紧急切断。行车运行到沉淀池两端，通过限位开关，可将行车停留或反向运行，控制箱内设有延时装置，调节延时时间来控制设备运行的时间间隔。另外还有吸泥泵的开、停与行车分控，以及漏电保护功能。9、行程控制装置：安装在驱动装置的两端，与钢轨上的限位质子相碰撞，实现行车的往复运动。本设备由四点支撑行走大梁横跨在平流式沉淀池上，双边驱动，池两边均铺设钢轨，从池的一端运行到池子的另一端，边行走边吸泥，撞到行程控制，折返行走，回程吸泥，完成一个工作周期。该机结构简单，传动平稳，运行费用低，

刮泥效果好，是一种理想的排泥设备；应用领域：该设备主要应用于钢铁、冶金、矿山、污水处理等行业

购买须知

1、厂家货源正品

我们是专业排污达标配套商、污水处理和固液分离设备领导品牌，厂家直销一手货源，设备生产周期短，质优价廉，品质有保障！

2、关于尺码

请根据您的需要，告诉我们准确的数据（如果您不知道如何提供，我们会有专业的工程师教您如何提供给我们需要的数据），剩下的由我们负责为量身定制。

3、关于客服

我们会第一时间给您回复，如果您的咨询没有能及时回复，可能当时咨询量过大或者系统故障，请您多多见谅。

4、售后服务：

设备安装调试完后，我们对客户进行专业培训，提供完善的售后服务。任何问题24-48小时准时到现场 设备主体及重要零部件一年内免费维修。定期对客户进行回访，解决实际问题，服务期限后常年跟踪服务。让您用的放心，一切无后顾之忧！

请随时拨打我公司24小时服务热线：15169688737

5、服务方案

山东坤鑫机械科技有限公司

电话：0536-6410165手机：15169688737qq：2665415265e-

mail:kunxinjixie@126.com网址：www.kunxinjixie.com联系人：杨经理地址：山东省诸城市龙都工业园

本产品的加工定制是是，污泥处理设备种类是刮泥机，处理量是3（T/h），品牌是坤鑫，型号是kx100，

规格是3000，空气量是3，水泵功率是3.8，臭氧用量是2