畜禽养殖环境一体化可调光智能化控制系统

产品名称	畜禽养殖环境一体化可调光智能化控制系统
公司名称	北京实训科技有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	品牌:实迅科技 型号:SX-YTKZ-A1
公司地址	北京市海淀区立水桥卢卡新天地D座205
联系电话	01056131322 18730273166

产品详情

【产品介绍】

SX-YTKZ-A1型号系统集合了所有SX控制系统的优点,通过集成舍内监测系统和舍内调控系统,针对舍内不同环境条件,在实现对禽舍环境进行自动化监测的基础上,根据不同日龄肉鸡、不同周龄蛋鸡对温湿度、光照、有害气体等的需求及耐受性,在预先设定控制参数临界值的情况下实现对风机、湿帘、清粪等环境控制设施及生产设施的智能化控制,实现对舍内环境超标情况及设施运转故障情况的报警。

【产品组件】智控器、温湿度传感器、氨气传感器、负压传感器、硫化氢传感器、照度传感器、强电组件。

【产品优点】

- 1(1)自动控制温度:根据鸡舍的不同配备不同个数的温度传感器,自动控制湿度,自动控制氨气浓度
- 。 (2)自动控制通风级别:通风优先级受控于温度、湿度、氨气,也可选择受控于温度、湿度或 氨气,通风分级别启动,可以控制5路设备,保持禽舍最小的安全通风量:根据饲养天数不同,设置每天 禽舍的最小通风量,可以一次设定参数,还可以设定安全通风模式的开或关。
- (3) 自动检测舍内的静压和舍外的温度,通过控制小窗的开度大小,自动调节禽舍内外静态压力差。
- (4)自动监控供水:具有供水不足、过量、过速和停水报警功能。
- (5)自动控制湿帘系统:设置湿帘受控于时间、温度和湿度。
- (6)自动挂粪,上料。
- 2 SX-KZ-A1可以实现灯光0-100%的渐变式调光,不会出现灯光的骤变从而影响到鸡的生长,同时可以根据不同鸡的种类对于光的调节进行设定,从而使得鸡舍内光照的时间和强度都能够更好的适应当下阶段鸡的生长或者产蛋。

- 3 控制面板采用7寸全触屏显示操作屏更加人性化,可以使得数据更加清晰具体的呈现在客户面前,操作更加简便快捷。
- 4 SX-KZ-A1灯光控制系统通过对灯泡的有效控制,并且由于新型CCLF调光灯的节能效果,使得灯泡能够节约电能达到40%左右,减少了这种附加费用的支出。
- 5 控制面板采用7寸全触屏显示操作屏更加人性化,可以使得数据更加清晰具体的呈现在客户面前,操作更加简便快捷。
- 6 对环境数据的存储可以多打一年之久,这样通过环境数据的采集与研究可以有效的解决养殖户在养殖过程中所遇到的问题。通过数据的对比可以了解当时鸡的生长状况,当养殖过程中遇到问题,可以使问题更加快速的得到解决,使得养殖更加效率化与一体化。

7实行环境控制系统的定制(可以根据养殖户的诉求来对系统进行环境参数的设定)