

NTG系列菱电横流式、逆流式大型工业型冷却塔800T-8000T

产品名称	NTG系列菱电横流式、逆流式大型工业型冷却塔800T-8000T
公司名称	东莞市菱电实业投资有限公司
价格	525000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:菱电
公司地址	大朗镇新马莲工业区
联系电话	86-076985440178 13926805106

产品详情

厂家直销ntg系列菱电横流式、逆流式大型工业型冷却塔800t-8000t

ntg菱电大型工业冷却塔

一、“菱电”牌工业系列冷却塔是东莞市菱电实业投资有限公司总结近多年开发经验，吸收和掌握国内外冷却塔的先进技术而推出的工业循环水冷却设备，在电力、石油、化工、化肥、冶炼等循环水系统中广泛使用。

“菱电”工业系列冷却塔ntg逆流式系列，冷却水量为800m³/h-4000m³/h。结合客户要求，我们也提供高温型，污水型等产品，还可根据安装环境及建筑物物的风格不同，选择方形、矩形、多边形、圆形或非标设计与之适应。本系列产品采用钢框架和玻璃钢围护结构，配用能量回收型玻璃钢风筒、低阻高效阻燃强度好的淋水填料，高效率风机，低阻收水器。本系列冷却塔制作精细，品质出众，具有冷却效率高、能耗水、耐腐蚀、噪音低、结构简单、安装周期短等优点。全部构件工厂生产，质及投资易于控制。是客户值得信赖的冷却设备。

二、“菱电”工业系列冷却塔设计参数

大气压力p=100.4kpa

湿球温度t=28.0

干球温度℃=31.5

进塔水温t₁=43.0

出塔水温t₂=33.0

冷却温度 $t=10.0$

三、“菱电”工业系列冷却塔结构特点

1、塔体框架

是由型钢、圆管及方通等组成的空间桁架，构件采取有效的防腐措施，整体稳定，刚性好，抗8级以上台风、7级地震。

2、坚固节能型风筒

玻璃钢材质，配适当钢筋拉力支及保护装置，加之合理的气动性能设计，使其强度好、效率高。

3、独特设计导流板

在风筒下根据塔形需要可配特别设计的导流板，能有效解决空气在冷却塔上四角产生的三维空间湍流气团，使三难流变为一维稳流，热力性能大为改善。

4、围护结构

采用不饱和聚脂玻璃钢构件，质轻高强抗腐蚀。

5布水系统

逆流塔采用管式配水，布水喷头引进美国德斯普技术，其显著特点为重力无压式，喷洒水为均匀正方形，喷洒面积可调较，这使冷却塔的布水更加合理，同时也大大减小了冷却塔的能耗。横流塔则采用池式布水。

6、淋水填料

采用pvc基片加工制作的全新胶片，其独特的斜纹设计及蜂窝状结构，使其换热效率更高。根据客户需要和循环水质条件，也可提供其它填料。

7、格栅优化

可变花纹钢板为玻璃钢格栅，传统的方塔顶部都是花纹钢板焊接而成，既容易积水又容易生锈，寿命较短。菱电牌冷却塔顶部采用玻璃钢板加人行格栅结构，一劳永逸地解决腐蚀难题。

8、风机

采用国人知名厂家生产的冷却塔专用风机，根据使用地区和客户要求配用外温热型，单速或多速低噪声电机，也可代客户选用进口风机。

9收水系统

采用国内先进的波型收水器，收水效率达到99%以上。

联系人：张小姐

移动电话：13926804016

传真：0769-82769992

业务qq：2850366573

公司网址：<http://www.dglidsy.com>

公司地址：东莞市大朗镇新马莲工业区

厂家直销ntg系列菱电横流式、逆流式大型工业型冷却塔800t-8000t

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是菱电，型号是NTG-2500T，材质是玻璃钢，塔高是10.7（m），占的面积是182.25（m²），重量是46200（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制