

# QTZ63B塔式起重机 5015塔吊 平头塔吊

产品名称	QTZ63B塔式起重机 5015塔吊 平头塔吊
公司名称	青岛九合重工机械有限公司
价格	360000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:山东 型号:5015
公司地址	青岛市即墨市龙泉新汽车产业园蓝王路9号
联系电话	0532-88567976 13210108793

## 产品详情

塔吊 5015塔吊 标塔 标节 标准节 qtz63b塔式起重机 平头塔吊

序号	qtz63b塔机技术参数（行走）	
一	施工要求	
1	额定起重力矩	63
2	最大倾翻力矩	148/208.5
3	最大工作幅度m	56
4	最大起重量t	6
5	端点起重量t	1.0
6	起吊高度m	41
7	单向最大回转角度°	540
8	起升速度m/min	80/40/10
9	变幅速度m/min	40/20
10	回转速度r/min	0~0.64
11	总功率(kw)	34.7
12	工作电源	380v/50hz
二	基本配置	
1	塔节 单节尺寸	1.835 × 1.835 × 2.5
2	工作级别	m5

4	起升机构	电动机	型号	yztd225l-4/8/32	
5			功率kw	24/24/5.4	
6			转数rpm	1440/700/140	
7			生产厂家	潍坊电机一厂/江西特种电机股份有限公司	
8		减速机	型号、型式	tqj566d	
9			速比	15.65	
10			生产厂家	长沙广兴/淄博裕兴	
11		卷扬机	卷筒直径mm	478	
12			钢丝绳型号	4v × 39s+5fc-13-1670	
13			钢丝绳(直径×长度)	13 × 262m	
14			钢丝绳拉力(t)	1.5	
15			钢丝绳生产厂家	江苏良友	
16		制动器	型号、型式	ywz9-315/45	
17			制动力矩nm	315 ~ 630	
18			生产厂家	焦作虹发/焦作天锦	
19		变幅机构	工作级别	m4	
20			电动机	型号	yezsl32s-4/8
21				功率kw	3.3/2.2
22	转数rpm			1440/700	
23	生产厂家			/	
24	减速机		型号、型式	/	
25			速比	1:37 ( 1:43 )	
26			生产厂家	江特传动/烟台禹成	
27	卷扬机		卷筒直径mm	425	
28			钢丝绳型号	6 × 19w+fc-8-1770	
29			钢丝绳(直径×长度)	8 × (115+72)m	
30			钢丝绳拉力(t)	0.6	
31		钢丝绳生产厂家	江苏良友		
32	回转机构	工作级别	m4		
33		电动机	型号	yzr132m2-6	
34			数量 × 功率kw	2 × 3.7	
35			转数rpm	908	
36			生产厂家	沧州金达	
37		减速机	型号、型式	xx4.100.195	
38			速比	1:195	
39	生产厂家		江特传动/烟台禹成		
40	行走机构	型号	rt443		
41		功率	2 × 5.2kw		
42		生产厂家	四川久和实业		
43	结构部分	主要结构件材料	q235b		
44		抗风压	安全工作风压n/m <sup>2</sup>	150	
45			最大工作风压n/m <sup>2</sup>	250	
46			最大非工作状态风压n/m <sup>2</sup>	1300	
47	安全	力矩限制器	型号 axq-		

48	装置	生产厂家	青岛元大
49	装置	起重量	型号
50		限制器	生产厂家
51		起升	型号
52		限位器	生产厂家
53		变幅	型号
54		限位器	生产厂家
55		回转	型号
56		制动器	生产厂家
57	其他配置	安全监控系统、风速仪、断绳断轴保护、 日本安川变频器、施耐德电器元件	
58	选择配置(不包括在基本价格之内)	空调	

施工升降机工厂展示

施工升降机工地施工qtz80a塔机标准节

qtz80a塔机转台qtz80a塔机驾驶室

平头塔机

本产品的加工定制是是，品牌是山东，型号是5015，起重机类型是塔吊，操作形式是手动遥控，结构形式是135\*135\*10方钢管，跨度是50（米），悬臂长度是50（米），有效起升高度是161（米），额定起重量是6（吨），适用范围是民用与工业建筑，大车运行速度是80/40/10（m/min），额定起重力矩是63（k N.m），最大回转速度是0-0.62（r/min）