

3PN泥浆泵A石家庄3PN泥浆泵厂家批发

产品名称	3PN泥浆泵A石家庄3PN泥浆泵厂家批发
公司名称	河北会泉泵业有限公司
价格	2800.00/tai
规格参数	品牌:会泉 型号:3PN 材质:石墨
公司地址	河北省石家庄市桥西区尹泰家园1号楼1单元1604室
联系电话	13722889580

产品详情

3PN泥浆泵A石家庄3PN泥浆泵A3PN泥浆泵厂家批发

pn泥浆泵产品介绍

pn型泥浆泵过流件使用耐磨合金材料制造，寿命长。6"及6"以下泥浆砂叶轮与轴用螺纹联接，8"及8"以上泥浆泵，泵体较大，采用了水平中开的结构型式，拆装检修方便。轴封采用一般填料密封，工作时应注入高于工作压力1公斤/厘米²的轴封清水。pn型泥浆泵，以传动方向看，为逆时针方向旋转（其中1、2、3pn为顺时针）叶轮用螺纹与轴连接时，如果反方向旋转，叶轮将从轴上脱落。

二、pn泥浆泵结构特点

1、结构合理、维修方便：泵头部分采用前、后开门式结构，维修时不需拆卸管路，只需将电机向后移动，即可对泵进行拆卸和维修。2、浓度高、无堵塞：输送纸浆浓度可达6；3、气蚀性能好、寿命长：实际使用寿命比普通纸浆泵可提高2-3倍；4、高效、节能：运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点，节能、降耗达15-30；5、叶轮和护板的间隙可以及时调整，保持较高效率工作。泵以上的泵体较大，采用了对开的结构形式，拆装检修方便；6、pn泥浆泵由10大部分组成，分别是：泵体、泵盖、叶轮、护板、填料箱、轴、托架后盖、托架、冷却管、泵座。

三、pn泥浆泵用途及适用范围

1、pn型泥浆泵系单级单吸泥浆泵（分立式、卧式）具有寿命长、结构简单、运行可靠等特点。输送最大浓度按重量计为50%。2、用于矿山、冶金、市政建筑、化工、印染等吸送有流砂、小泥块泥浆、污浊液体之用。3、用于农村的河泥、池塘泥液、粪便、浆状饮料的吸送；亦可用于城市工厂输送矿砂液，地下道吸黄砂子及泥浆等。

四、pn泥浆泵结构使用注意事项

1.拆卸和组装按总装配图进行。2.进浆管不应有急刷弯转，尽可能向下倾余（倾角30°），便于排气。3.应掌握运转周期定期更换备件和轴承以防出事故。4.进浆量过少不宜运行，以免引起震动和料浆沉淀。5.停泵时应用清水冲洗以防堵塞。6.该型泵除了12pn型泥浆出口为水平以外，其它均为垂直向上。7.pn型泵必须加入一定量的轴封水，其水量一般为工作流量的1-3，其水压一般应大于工作压力1公斤/厘米²。8.1pn、2pn、3pn、2pnl、3pnl转向自电机方向看为顺时针方向，4pn、6pn、8pn、10pn、12pn转向自电机方向看为逆时针方向。9.该型泵一般情况下灌注使用。10.泵停车时不准倒转。

五、pn泥浆泵型号意义：

例：2pn泥浆泵2-吐出口径（毫米数被25除所得值）p-杂质泵 n-泥浆

pn型卧式泥浆泵特点：pn

- 1、过流部分承磨件采用了耐磨蚀铸铁，使用寿命长。
- 2、叶轮和护板的间隙可以及时调整，保持较高效率工作。
- 3、以上该型泵轴承直接安于水平中开托架内，拆检方便调整及时，并在油池内装有水冷蛇形管，改善了轴承的工作条件。
- 4、泵以上的泵体较大，采用了对开的结构形式，拆装检修方便。

pn型卧式泥浆泵型号意义：

2pn

2-泵的吸入口径2寸

pn-泥浆泵

pn型卧式泥浆泵结构图：

泵具体参数如下：

型号	流量m ³ /h	扬程m	功率kw
1pn卧式泥浆水泵	12	13	3-4p
2pn卧式泥浆水泵	47	19	11-4p
3pn卧式泥浆水泵	108	21	22-4p
4pn卧式泥浆水泵	100	38	37-4p
4pn卧式泥浆水泵	150	34	37-4p
4pn卧式泥浆水泵	200	32	37-4p

本产品的品牌是会泉，型号是3PN，材质是石墨，性能是不阻塞，用途是污水泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是108（m³/h），叶轮数目是1，扬程是21（m），吸入口径是125（mm），排出口径是75（mm），结构原

理是喷射泵，级数是单级，重量是250（kg），电压是380（V），功率是22（kw），规格是3PN