

# 不锈钢316法兰闸阀/ Z41W-16P

产品名称	不锈钢316法兰闸阀/ Z41W-16P
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	1680.00/个
规格参数	品牌:上泉 型号:Z41W-16P 连接形式:法兰
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

## 产品详情

### [产品说明]

产品型号：z41w/y-16p、 r

产品名称：不锈钢闸阀 产品价格： 产品用途：不锈钢闸阀适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等

产品特点：

1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

### [性能规范]

型号	公称压力(mpa)	实验压力			工作温度	适用介质
		强度水 (mpa)	密封 (水) 空气 (mpa)	低压密封空气 (mpa)		

z41w-16p(r)	1.6	2.4	1.8	0.6	200	硝酸类
z41w-25p(r)	2.5	3.8	2.8	0.6	200	醋酸类
z41w-40p(r)	4.0	6.0	4.4	0.6	200	硝酸类
z41w-64p(r)	6.4	9.6	7.0	0.6	200	醋酸类

[主要零件材质]

阀体/阀盖	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo2ti	zg
零件名称	zg1cr18ni9ti系列	zg00cr18ni10系列	zg1cr18ni12mo2ti系列	zg
闸板	zg1cr18ni9ti	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo2ti	zg
阀杆	1cr18ni9ti	0ocr18ni10	1cr18ni12mo2ti	oo
填料	ptfe编织	ptfe编织	ptfe编织	ptf
垫片	304l+ptfe	304l+ptfe	316l+ptfe	31
压盖	zg1cr18ni10	zg00cr18ni10	zg1cr18ni12mo2ti	zg
填料压环	1cr18ni9ti	00cr18ni10	1cr18ni12mo2ti	00
螺栓	1cr17ni2	1cr17ni2	1cr17ni2	1c
螺母	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti	1c

[1.6mpa主要连接尺寸]

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
l	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
h	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	122 5	141 5	163 0	178 0	205 0	218 1	259 9
w	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

[2.5mpa主要连接尺寸]

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
l	mm	130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600	650	700	800
h	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	122 5	141 5	163 0	178 0	205 0	218 1	259 9
w	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600	720	720	720

[4.0mpa主要连接尺寸]

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
l	mm	130	150	160	180	200	250	280	310	350	400	450	550	650	750	850	950
h	mm	175	180	210	210	350	358	373	435	500	614	674	818	1225	1415	1630	1780
w	mm	180	180	200	200	200	240	240	280	320	360	360	400	450	500	500	600

本产品的品牌是上泉，型号是Z41W-16P，连接形式是法兰，主体材料是不锈钢，公称通径是DN100（mm），适用介质是水、油品、气体、醋酸类、硝酸类，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，用途是流量控制，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，材质是不锈钢