

振动筛专用压缩弹簧 专业生产弹簧

产品名称	振动筛专用压缩弹簧 专业生产弹簧
公司名称	新乡市宏源振动设备有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:宏源 型号:100、200、300 弹簧外径:144 (mm)
公司地址	新乡市宏力大道西段西冀场工业园区
联系电话	86-037315516521778 13598701500

产品详情

同类推荐

本公司主要生产和加工以下设备：

【筛分设备：直线筛、旋振筛、滚筒筛、高频筛、矿用筛等筛分设备。

【输送设备：螺旋输送机、皮带输送机、斗式提升机、环链提升机、板链提升机等提升输设备。

【清选设备：大型粮食清选设备、小型谷物清选设备、无尘清选机等谷物清选。

【振动设备：电磁给料机、振动电机、激震源等振动设备。

【设备配件：筛网、筛框、伸缩弹簧、橡胶簧、橡胶球、硅胶球、链条、输送皮带等常用设备配件。

振动筛专用压缩弹簧 专业生产弹簧厂家

振动筛专用压缩弹簧产品介绍：

在振动筛上加装减震弹簧来减少振动筛本身的激振力对机器的损害，延长机器的使用寿命。

振动筛专用压缩弹簧的优点：

- 1、稳定性好，长期在振动筛上使用也不会变形。
- 2、振动筛加装减震弹簧后，能够有效的降低振动筛的工作噪音。
- 3、使用寿命长，功能稳定。

振动筛专用压缩弹簧：

材质：普通橡胶

优点：弹性模量小，通过较大的弹性变形来吸收机器带来的振动和冲击；减振效果显著并有效地减少了共振；价格低使用寿命长；适应性强，不仅防水防电，而且在寒冷天气已久可以正常工作。

缺点：

- 1、在高温天气下使用效果下降；不能接触油性物质。
- 2、复合橡胶弹簧材质：内部为金属螺旋弹簧，外部为优质硫化橡胶优点：承重量大，稳定性强；噪音低；载重量高，变形量大；共振区小，工作稳定缺点：造价高
- 3、空气橡胶弹簧材质：帘线层、内外部均为橡胶层原理：在弹簧中冲入空气，利用空气的可压缩性转换成弹性二、钢丝压缩弹簧。

材质：

不锈钢钢丝形状：圆柱形、圆锥形、中凸形、中凹形，非圆形原理：圈和圈直接留有空隙，在载荷时压缩。

公司名称：新乡市宏源振动设备有限公司

联系人：杨经理

公司传真：0373-2678819

电 话：13839084042

公司邮箱：1540484400@qq.com

本产品的品牌是宏源，型号是100、200、300，弹簧外径是144（mm），弹簧内径是100（mm），自由高度是150（mm），材质是弹簧钢，用途是塑胶,五金，钢丝直径是22（mm），节距是20（mm），旋向是左旋，形状是圆柱