

台荣550#钻攻中心 价格合理

产品名称	台荣550#钻攻中心 价格合理
公司名称	余姚市荣亿发五金经营部
价格	110000.00/台
规格参数	数控机床分类:数控钻床 品牌:台荣 型号:450#
公司地址	余姚市低塘街道联通南路108号
联系电话	0574-62268764 18367418688

产品详情

450钻攻中心产品特点

本机床采用高速刀塔换刀机构，外形设计紧凑，具有换刀速度快，加工效率高，占地面积省的特点，特别适合汽配，电动工具，阀门等行业小零件钻，镗，铣，攻的高效加工。

高速刀塔

采用自主专利技术，全伺服电机控制，油压锁紧，核心轴承与传动部件均采用世界知名品牌产品，突破了同类产品主轴转速低，刚性差，主功率小的局限，刀塔整体保修两年。

公司只提倡“只推荐对的，不推荐贵的”的经营原则，坚守“诚信为本，永续经营，认真严谨，精益求精”的质量方针，公司早在2008年就开始专注数控车床、车铣复合，攻钻中心，线轨车床及加工中心的研发设计和生产制造。公司拥有强大的设计研发能力，可根据客户的要求，量身打造低成本高效益的专用机床及自动化设备，多年来，公司研发的所有设备被广泛应用到各修行业，其性价比之高，可靠性之牢，得到了客户的一致好评。

优质铸件

全机采用ht300高级树脂砂铸件，确保机床的高刚性及耐久性

台湾加大线轨

兼顾机床的尺寸精度和切削刚性。

台湾滚珠丝杆

提升机床的高速高精性能及使用寿命

丝杆预拉

三轴丝杆均采用预拉伸结构，大幅提升机床精度与刚性

数控系统

进口法那科，新代或国产广数，凯恩帝等。

x 450mm

三轴行程 y 300mm

z 350mm

台面尺寸
550*320mm

工作台
t型槽
3*14*92

最大承重
180kg

夹头规格
er32

主轴
最高转速
6000rpm 选
配 8000

攻牙转速
2000rpm
刚性攻牙

x,y 30
mm 台湾
导轨
z 3
5mm 台湾
滚珠丝杆 三轴
32*12mm

台湾
刀位数
6t
可选8t
刀库 换
刀形式
转位式

换刀时间
1.2秒

主轴电机
3.7/5.5kw 伺
服电机
电机
进给电机
1.2/2
伺服电机

刀塔电机
0.55kw
伺服电
机

冷却泵

0.12kw
进给 快移速
度
32000mm/min
进
给速度
1-12000mm/mi
n

定
位精度
0.012/300
mm
精度 重复精
度

0.005mm
刀塔
精度
+-0.006mm
钻孔

25mm
攻牙

m16
铝件

加工能力 镗
孔 60mm

铣面
63mm
铣键槽
12mm 钢件
外形尺寸 长宽
高
1400*1500*2300mm
机床重量
1850kg