点击一小步 省钱一大步 塑料卧式搅拌机 塑料干燥混料机

产品名称	点击一小步 省钱一大步 塑料卧式搅拌机 塑料干燥混料机		
公司名称	东莞市协达环保机械有限公司		
价格	面议		
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:塑料橡胶 物料类型:干粉		
公司地址	东莞市清溪镇渔樑围利晖路2号B栋105号		
联系电话	15820982609		

产品详情

【点击一小步 省钱一大步】 塑料卧式搅拌机 塑料干燥混料机

售前直销热线:135 3262 9751

卧式搅拌机承若说明

- 1、料桶与原料接触部份可选用不锈钢/碳钢制作,无集料死角,清洗容易,绝 无污染;
- 2、超大"s"形浆叶,保证搅拌快速均匀;
- 3、计时器可设定混料时间,短时间内完成均匀混合,低耗能,高效率;
- 4、进口电机,进口减速机是机器启动平稳的保障;
- 5、全身为方管、槽铁机架,保证钢性十足;
- 6、多重安全保护装置,确保操作者用机器的安全;
- 7、可做300-5000kg。

卧式搅拌机出料口设计,通常卧式搅拌机出料口是我们客户担心的一大难题,那么我们怎么选择合适自己的出料口,通常卧式搅拌机出料口的设计有圆管方型的,圆形的插板会漏料,而且会残留死料在管里,所谓的死料就是没有搅拌到的料,这种出料口适合我们搅拌旧料的客户,和搅拌腻子粉的客户,那么我们搅拌粉料颜色的客户怎么选择卧式搅拌机出料口呢?,所谓的塑料有原料,色粉,等各种配方混合而成,那么一吨的原料与色粉的比例那是很大的一个数据,如果卧式搅拌机出料口设计不合理的话,那色粉和原料就无法达到一定的比例,好了

公司自创办以来,始终以"生产一流的产品,提供完美的服务。"为企业的宗旨,不断地吸收引进国内外的先进技术,针对用户的不同产品,不同的生产工艺,不同的材料要求研制开发新产品。产品畅销全国各地,并且长期出口东南亚、欧美等国家和地区。本公司拥有实践经验丰富,训练有素的设备安装和维修队伍,可为客户免费提供安装和调试服务。解决了客户购机后的后顾之忧。本公司专业的设计经验,领先的制造技术,优秀的设备质量,诚信的经验理念和完美的售后服务,赢得了国内外客户的信赖和好评。

我们愿以优秀的产品,优惠的价格和优良的服务为国内外广大客户服务,共创美好的明天。

1500公斤卧式搅拌机参数

部件名称	参数	単位	备注
筒体材质	201*4.0	(mm)	不锈钢
叶片 "	201* 60.6.0	(mm)	双叶片
电机减速机	11千瓦9号机	型	东莞莞球电机
轴	201*89*6.0	(mm)	不锈钢 201
容量	1500	公斤	总容量3000公斤
转速	20	转	分钟
机架	5mm钢板	(mm)	方通
桶体尺寸	2000*1200*750*600	(mm)	长*宽*高*u半径
外形尺寸	2600*1280*1800	(mm)	长*宽*高
出料口离地	600	(mm)	高

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机,应用领域是塑料橡胶,物料类型是干粉,适用物料是干粉,动力类型是电动,布局形式是卧式,品牌是其他,协达,型号是500公斤,搅拌方式是自落式搅拌,作业方式是循环作业式,搅拌鼓形状是其他,螺带,每次处理量范围是出料300-500L(L),装置方式是移动式,电机功率是7.5(Kw),生产能力是500(L),转速范围是18(r/min),料桶容量是500(L),规格是100公斤,200公斤,300公斤,500公斤,1000公斤,2000公斤,材质是不锈钢,减速机是400