

单位用厨房设备 双头电磁炉 电磁炉

产品名称	单位用厨房设备 双头电磁炉 电磁炉
公司名称	东莞市科越电子科技有限公司
价格	61000.00/个
规格参数	品牌:明钢 型号:MG-SXC400-2 电磁炉炉头:双头炉
公司地址	东莞市虎门镇宴岗村宴岗大道村委路4号
联系电话	0769-89128088 18926865117

产品详情

品名	规格型号	功率	电源电压	锅直径	外形
电磁双头单尾小炒炉	mg-sxc400-1	8kw*2	三相380v	500*2	1800*1100
电磁双头单尾小炒炉	mg-sxc400-2	12w*2	三相380v	500*2	1800*1100
电磁双头单尾小炒炉	mg-sxc400-3	15w*2	三相380v	500*2	1800*1100
电磁双头单尾小炒炉	mg-sxc400-4	20w*2	三相380v	500*2	1800*1100

适用于：适用于酒店/学校/医院/工厂/机关单位等；可供100-150人用餐

产品介绍：1、采用德国进口肖特微晶凹型微晶玻璃。2、外壳采用国际钢号sus不锈钢磨砂板制作，坚固且耐用。3、机芯采用技术先进领先的德国igbt模块全桥技术设计；采用双重防辐射外壳屏蔽设计。4、自动出水功能，更显人性化；智能磁控开关控制，数码显示一目了然，烹饪更方便。

5、自动检测锅具，起锅后，无须调节，输出功率自动降为零，节省电能；

6、多重安全保护装置，超静音，易清洁，绿色环保，360度循环散热，超大线圈，出菜率提升40%。7、采用防虫、防水、防油、无明火、无烟、无灰、无污染的技术，环保节能，使绿色厨房环境更惬意。

明钢商用电磁炉厂是一家专业从事电磁感应加热技术的研究、开发与应用的高科技企业，拥有电磁加热、核心技术，有科研、开发和生产基地，形成了完整的产品体系。近年来，公司不断的引进电磁感应领域高科技人才以及相关权威专家，经过多年的努力，开发出具有国际领先技术水平的大功率电磁加热设备，为普及电磁加热设备奠定了坚实的基础。

一、电磁炉的优势 电磁炉作为电器市场的一种新型灶具,它打破了传统的明火烹调方式采用最先进磁场

感应涡流加热原理，热效率高，一般都在90%以上，燃油、燃气热效率仅在20%—45%之间，可节约50%左右的燃料成本，无明火、无热辐射、无烟、无灰、不产生有害物质，是名副其实的环保产品。

二、主要性能参数和指标1、电磁炉采用磁场感应涡流原理 利用高频（20-40khz）电流通过环形线圈而产生交变磁场。当磁场内磁力线通过导磁导电锅体底部时，即产生无数小涡流，从而使锅体本身自行高速发热来加热锅内食物。2、额定电压：220v/50hz或380v/50hz，额定输入功率: 5kw3、对使用电磁炉锅体材料的要求 由于非导磁材料不能有效的积聚磁力线，几乎形成不了涡流,从而基本不能产生热能。另外，导电能力特别差的磁性材料由于其电阻率太高，产生涡流很小，产生的热量（ $p=i^2r$ ）也很小。所以电磁炉使用的材料为导电性能相对较好的铁性材料。一般使用在电磁炉上的锅有：生铁、a3铁锅、不锈钢铁锅等。

三、安装使用注意事项：

1、使用前请仔细阅读该使用说明书。2、电磁炉机芯忌湿忌水，应尽量摆放于通风、干燥的位置。3、电磁炉在使用前，请确认已将旋钮开关扭到关机位置，再合总闸。4、电磁炉在使用过程中扭动旋钮时，请勿大力扭动，以免损坏旋钮。5、在电磁炉使用过程中，切勿关断电源开关，以免有损坏电源开关的可能。6、切断电磁炉电源时，在确认电磁炉已停止工作，且散热风扇停止运行的情况下，再关断电源总开关。7、在使用过程中为了更好显示当前使用状态，请勿将显示屏遮挡。8、微晶玻璃为易碎物品：请勿撞击以及大力震动。9、如使用过程中，微晶玻璃破裂，请马上停止使用，防止可能出现的电击。10、请勿使用非厂家提供或认可的汤桶，以及底部严重变形的汤桶，否则有可能损坏微晶玻璃或主机11、请勿在电磁炉的下方及后面堆放杂物，以免影响电磁炉使用时的散热效果。12、严禁朝散热风扇冲水或散热风扇运行时朝炉底回风口冲水。13、定期清洁进风口过滤网以保证散热效果。14、电磁炉的清洁应在关闭电源后进行，严禁用水冲洗也不能用蒸汽清洁器及类似的方法进行清洁。15、水龙头进水压力为0-0.6mpa。16、诸如厨房用具勺、锅盖、刀叉之类的金属物品不得放在灶面上的烹饪区内。17、操作器具时应注意，因为用户带的戒指、手表等在靠近灶面时有可能受热。18、器具在连接电源时，至少先连接3mm触点开距的全极断开装置（漏电开关）。19、器具定位在紧靠墙壁、隔板、厨房设备、装饰板等处时，建议后者应采用适当的不可燃材料制作或者采20、用适当的不可燃绝热材料加以覆盖，并密切注意防火规章。21、如发现机器异常或故障，切勿私自拆机维修，应找相关技术人员维修。22、警告:如果电源软线损坏,必须由制造厂或其维修部或类似专职人员进行更换。23、警告:机内有危险高压，非专业人员严禁拆卸。24、注意儿童的看护防止儿童对器具的操作。

保修条款非常感谢您选择明钢牌电磁炉，请您在使用前认真阅读使用说明和此保修条款。

一、当您选择本产品后，请保管好随机出厂的保修卡，凭作依据；二、经销商或生产商对本产品的机芯实行终身维护，对于符合产品保修卡规定的免费保修范围的产品，按照保修卡规定实行1—2年保修；免费保修期满及不在免费保修范围内的产品均提供有偿维修服务；三、本产品若需维修，请您与本产品经销商或生产商联系；四、以下情况不属于免费保修范围：1无保修卡或无产品编号（又无法查证购买日期的）2用户擅自拆机、更换机组内零部件造成故障或损坏的；3由于用户不正确安装或者其他人为因素造成的故障或损坏；4用户使用的电压不稳定所造成的故障或损坏；5由于不可抗拒的天灾（如台风、地震等）所造成的故障或损坏。五、本保修卡内容的最终解释权归本企业。

商品退换对于本站售出的商品，顾客如有不满意的地方，本公司将负责退换，但请您务必遵守以下条例：商品包装未拆封，商品未使用过；收到货7日内与我们联系，以邮戳为准。商品使用过，但使用中出现问题；收到货7日内与我们联系，以邮戳为准。（只能调换同类商品）为了保护您和其它消费者的利益，对于没有质量问题的产品一经拆封，恕不退换。在购买前请仔细阅读有关文字介绍，如有疑问，请来信来电咨询，我们将热情为您服务。

明钢节能厨房设备网址：<http://www.mgdcl.com>

联系电话：13620006217

本产品的品牌是明钢，型号是MG-SXC400-2，电磁炉炉头是双头炉，功能是爆炒,炒菜,火锅,煎炸,烧水,蒸煮,煮粥,炖奶,煲汤,定温,定时，面板材质是不锈钢，控制方式是微电脑式，能效等级是5级，火力档位是5档，防水功能是有，额定电压是380（V），额定功率是3001W以上（W），额定频率是50（HZ），重量是50，热效率是95，品质是优