

NE板链提升机 斗式提升机 可在线咨询 订做

产品名称	NE板链提升机 斗式提升机 可在线咨询 订做
公司名称	郑州市工大重工机器有限公司
价格	19800.00/个
规格参数	品牌:工大 型号:400型 规格: 18*50
公司地址	河南省郑州市高新区
联系电话	0371-67792832 13949098335

产品详情

订做生产 提升机 厂家 斗式提升机 ne板链提升机 可在线咨询 定制

郑州工大重工机械设备有限公司专业生产：提升机、斗式提升机、板链提升机、ne斗式提升机、td斗式提升机、th斗式提升机 欢迎来厂参观、订购

电话：0371-53761534

传真：0371-69001055

联系人：13949098335（付经理）

qq：1538815674

ne系列板链斗式提升机简介：

ne系列板链斗式提升机是一种新型的斗式提升机，它是在引进国内外先进技术基础上研发而成。它区别于老型号tb系列板链斗式提升机，采用板链传动，有着很高的提升机效率。ne系列斗式提升机有着很高的提升机效率，根据提升速度不同还分有nse型号及高速板链斗式提升机。

提升机展示图

ne系列板链斗式提升机结构

提升机结构：ne系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成；

运行部件：由料斗和专用板式链条组成，ne30及以下采用单排链，ne50 - ne800采用双排链；

驱动装置：采用多种驱动组合驱动，（依用户实际需要而定）。驱动平台上装有检修架和栏杆；驱动装置分左和右装两种。上部装置 - 安装有轨道（双排链）、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板；

中间节：部分中间节装有轨道（双链），以防止链条工作中摆动下部装置 - 安装有自动张紧装置。

提升机车间库存图

ne系列板链斗式提升机工作原理

ne型板链斗式提升机为流入式喂料,物料流入料斗内靠板链提升到顶端,在物料重力作用下自行卸料；驱动部分采用硬齿面减速器。该提升机适用于中、大块和有磨琢性的物料

ne系列板链斗式提升机特点

ne系列板链斗式提升机具有以下特点：

- 1.刚性好、外观漂亮；
- 2.运行可靠：先进的设计，设备运行非常可靠；
- 3.机械尺寸小、结构简单：操作、维修方便、易损件少；
- 4.输送能力大：ne系列板链斗式提升有ne15 ~ ne800多种规格，提升量范围为15 ~ 800m³/h；
- 5.节能环保：节能、密封性好，环境污染少；
- 6.适用各种物料：输送链为套筒滚子链，诱导式重力卸料，用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。

提升机发货图

ne系列板链斗式提升机适用范围

ne型板链斗式提升机适用于垂直输送粉状，粒装和块状物料，也可提升磨琢性大的物料，物料温度一般不超过200c，提升高度最高40m。它被广泛应用于各个行业：如水泥、化工等。

ne系列板链斗式提升机型号

ne型板链斗式提升机共有11种型号：ne15、ne30、ne50、ne150、ne200、ne300、ne400、ne500、ne600、ne800。

提升机现场生产图

ne系列板链斗式提升机技术参数



型号	提升量m ³ / h	物料最大块度(m)				
		允许占百分比%				
		10	25	50	75	100
ne15	16	65	50	40	30	25
ne30	31	90	75	58	47	40
ne50	60	90	75	58	47	40
ne100	110	130	105	80	65	55
ne150	165	130	105	80	65	70
ne200	220	170	135	100	85	70
ne300	320	170	135	100	85	70
ne400	441	205	165	125	105	90
ne500	470	240	190	145	120	100
ne600	600	240	190	145	120	100
ne800	800	275	220	165	135	110

郑州工大重工机械设备有限公司专业生产：提升机、斗式提升机、板链提升机、ne斗式提升机、td斗式提升机、th斗式提升机 欢迎来厂参观、订购

电话：0371-53761534

传真：0371-69001055

联系人：13949098335（付经理）

qq：1538815674

本产品的品牌是工大，型号是400型，规格是 18*50，输送量是8 (m³/n)，加工定制是是，提升量是4.5-30 (m)，种类是斗式提升机，材质是钢材，电机功率是0，额定起重量是0，适用温度是常温，输送速度是1.4m/s，提升速度是24 (m/min)，提升高度是4.5-30 (m)