

单人单吹风淋室 双人双吹风淋室

产品名称	单人单吹风淋室 双人双吹风淋室
公司名称	北京中建北方环境科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:多人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	北京昌平区沙河镇沙河工业城163号
联系电话	86-01057749310 13311301108

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：风淋室

风淋室（air shower）又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。

风淋室是进入洁净室所必需的通道，可以减少进出洁净室所带来的污染问题。

风淋室是一种通用性较强的局部净化设备，安装于洁净室与非洁净室之间。当人与货物要进入洁净区时需经风淋室吹淋，其吹出的洁净空气可去除人与货物所携带的尘埃，能有效的阻断或减少尘源进入洁净区。风淋室/货淋室的前后两道门为电子互锁，又可起到气闸的作用，阻止未净化的空气进入洁净区域。

风淋室的结构配置说明：

1、自动化控制，单人单吹风淋室系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、双门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应到人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室； 2、单人单吹风淋室主板软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间； 3、模块式结构，单人单吹风淋室箱体采用模块化设计方案； 4、高性能、高密封，采用进口电子元器件，运行性能稳定可靠，先进的减噪静音装置系统及采用eva密封材料，密闭性能高。

产品图片

【产品特点】

- 1、自动化控制：系统采用plc智能化的控制手段，控制面板上led显示屏可正确显示风淋的运行状态、单门的互锁状态、风淋周期进度和延时开门状态。并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室；
- 2、人性化操作：人性化的控制面板设计，清晰的指示灯指示，给予用户清晰正确的风淋流程指示。软键触按式时间继电器，led显示及设置吹淋时间，范围在10-99s可调,用户可根据风淋室外部环境的差异调节吹淋时间；
- 3、高洁净度、高风速：采用美国aaf初、高效过滤器两级过滤系统，无隔板低阻力高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别。配全不锈钢多角度可调喷嘴，单涡壳外转子大风量低噪风机，风嘴出风口风速高达25m/s以上，吹到人体上风速18m/s以上
- 4、模块式结构：风淋室箱体采用模块化设计方案，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。一台风淋室由一节或多节风淋单元组成，对于大体积的风淋设备，可分拆成多个模块，使得生产、运输、安装特别方便、快捷；

【结构说明】

- 1.风淋室由箱体、门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
- 2.风淋室的底板通常由不锈钢制成，箱体用不锈或钢板折弯焊接表面为乳白色烤漆。

3. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁。

4. 箱体主材及外形尺寸可根据客户要求定制。

风淋室细节图

设备参数

型号：	jth11-2405
外型尺寸（mm）：	1140*1000*2050（宽*深*高）
风淋尺寸（mm）：	790*860*1885（宽*深*高）
喷口处风速（m/s）：	20~25
不锈钢喷嘴数量：	6个
吹淋时间（s）：	出厂设置为10s,10-99s可调
高效过滤器尺寸（mm）：	610*610*120
过滤效率：	99.99% 0.3 μm
箱体材料：	1.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑
门材及底板材料：	不锈钢 201#
门互锁方式：	吹淋时单门闭锁，平时单门电子互锁，只可以打开其中一扇
风机功率（w）：	750
日光灯功率（w）：	20
适合人数：	1-5人
可选配件：	全不锈钢箱体、不锈钢内壁、除静电装置、自动门置

以上尺寸可根据客户要求非标定做

公司介绍

北京中建北方环境科技有限公司是一家技术力量雄厚，生产、检测设备先进，并拥有一批资深的从事研发、生产净化设备与成套产品专业人才。公司集净化设备、产品、工程安装为一体，先后为大量企业提供洁净厂房内净化设备、净化空调工程的全方位优质服务。凭借专业的设计、施工工艺和服务，赢得了业界的高度认可。目前，我们的技术和工艺已广泛应用于电子仪表、医药食品、航空航天、医疗卫生器械、光学、生物工程、精细化工、日化精细、汽车玻璃、印刷等领域。北京中建北方环境科技有限公司----完美的品质，责任保证质量，品良则优，质优则善。重视每一项工程，注重每一个细节。为您打造360度洁净空间；完善的售后服务，让您永无后顾..

企业证书

企业法人营业执照
税务登记证

组织机构代码证
开户许可证

承揽工程：

- 1、工业厂房洁净工程、电子厂房洁净工程、化妆品厂房净化工程、光纤通讯厂房洁净工程、丝印厂房洁净工程、网印厂房洁净工程；
- 2、gmp厂房净化工程、药厂洁净工程、食品厂洁净工程、饮用水厂罐装车间洁净工程；
- 3、实验室工程、无菌实验室、生物实验室、实验室净化工程整体规划设计和施工；
- 4、承揽中央空调、净化领域工程设备的安装、调试及维修、保养；
- 5、厂房、车间、实验室空调洁净工程、无尘室工程、无尘室改造工程；
- 6、工业厂房内部隔墙工程、吊顶工程、地面工程、其他零散工程等。

增值服务:免费咨询

洁净室装修品牌:中建北方

服务标准:服务第一、质量第一、技术第一

服务宗旨:客户满意和信赖是我们永恒的追求

适用行业:医药食品、医疗卫生、电子仪表、精密化工、日化精细

价格:商议

服务项目:洁净室装修

服务对象:洁净室

服务条款:服务结束，款项结清

用料:新型环保材料

预算:10-50万元

服务地区:全国

付款方式:银行转账

营业时间:周一至周六

服务周期:全年

北京中建北方环境科技有限公司

地址：北京市昌平区城北街道中山口路26号

电话：010-57749310

邮箱：cctn98@126.com

网址：<http://www.zjbf.com.cn>

联系人：周经理 13311301108

本产品的加工定制是是，吹淋方式是多人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是货淋通道，功能是智能语音风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室,快速卷帘门风淋室，自动化程度是全自动，品牌是中建北方，型号是1240*1000*2050，喷嘴数是24，电源是380（V），适用领域是洁净室与非洁净室区域，产品别名是吹淋房，产品用途是又称为风淋，洁净风淋室，净化风淋室，风淋房，吹淋房，风淋门，浴尘室、吹淋室，风淋通道，空气吹淋室。，材质是不锈钢/冷板/彩钢