

厂家供应新型脉冲滤筒式除尘器

产品名称	厂家供应新型脉冲滤筒式除尘器
公司名称	新乡市昊晟环保设备有限公司
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:昊晟 型号:HSL
公司地址	河南新乡市西玛大道中段
联系电话	0373-3809993 18625915820

产品详情

HSL型系列滤筒除尘器

一、产品特点

HSL型系列滤筒除尘器是新一代的过滤除尘装备，具有净化效率高、外形尺寸小、过滤面积大、过滤效率好、压力损失小、滤筒使用寿命长、安装维修快捷方便、可连续使用等特点。

二、结构及工作原理：

HSL型系列滤筒除尘器设有进风口、集尘室、出风口、气包、脉冲控制仪、喷吹阀、喷吹管等，滤筒是有聚酯纤维折叠、卷制而成，其下口密封，上端中心正对喷吹管下口，含尘气体由进风口进入除尘器后，气流速度减慢，粗颗粒脱离气流沉降到集尘室内，细微粉尘通过气流穿过滤筒时被阻于滤筒外表面，洁净气体由出风口排出；当滤筒表面灰层较厚时，脉冲控制仪发出指令开启喷吹阀，将滤筒外表面的粉尘吹下落入集尘室内，最后由放灰斗排出。

三、HSL 技术性能参数表：

型号	风量 (m ³ /h)	过滤面积 (m ²)	滤筒 (个)	脉冲阀 (个)	过滤风速(m/min)

HSL -5	4000-6000	80	5	5	0.8-1.3
HSL -8	6000-10000	128	8	8	0.8-1.3
HSL -10	10000-16000	160	10	10	0.8-1.3
HSL -14	16000-22000	224	14	14	0.8-1.3
HSL -18	19000-26000	288	18	18	0.8-1.3
HSL -22	25000-30000	352	22	22	0.8-1.3

四、HSL 技术性能

型号	风量 (m ³ /h)	过滤面积 (m ²)	滤筒 (个)	脉冲阀 (个)	过滤风速(m/min)
HSL -600	30000-40000	600	48	48	0.8-1.3
HSL -900	40000-50000	900	72	72	0.8-1.3
HSL -1200	55000-75000	1200	96	96	0.8-1.3
HSL -1500	70000-100000	1500	120	120	0.8-1.3
HSL -2250	95000-144000	2250	180	180	0.8-1.3
HSL -6250	250000-350000	6250	420	420	0.8-1.3
HSL -8000	400000-500000	8000	540	540	0.8-1.3

