

TCL执法记录仪SDV03

产品名称	TCL执法记录仪SDV03
公司名称	太原市小店区光路通讯器材经销部
价格	面议
规格参数	品牌:TCL 型号:SDV03
公司地址	太原市小店区南内环街98-2号颐高数码广场5006号
联系电话	0351-5257606 15834107128

产品详情

八大核心功能 · 助力安全执法

像素：分辨率 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 720 × 480 / 640 × 480 多级可选，60fps 高清摄像。gis 防抖技术，动态效果清晰流畅。

拍照：1600 万像素拍照，分辨率高达 4608 × 3456，自动调节白平衡与感光度，智能曝光，画质清晰细腻，确保丰富的细节呈现。

录音：单独录音功能，全范围拾音，不遗漏任何细节。

对讲机送话器：集成送话器功能，通过专用连接线与对讲机连接，作为“肩咪”使用，带来清晰响亮的语音质量，确保用户在嘈杂的环境中保持畅通的对讲。

与成像系统并行独立工作，互不影响。即使执法记录仪电量耗尽，也不影响送话器工作。对讲机连接头采用 12 芯防水自锁连接器，防水性能强；结构紧密，不易脱落。

本机现场回放：对执法记录仪中摄录的视频、音频、图片资料进行现场回放，为现场调解提供依据，有效避免纠纷，减少执法争议，促进执法规范化建设。

安全存储：内置非卡式固态存储芯片，数据处理速度更快，品质更稳定，数据安全性更高。

人性化佩戴：获得国家专利的佩戴方式，充分考虑了人体结构与力学原理，佩戴舒适，用户在使用时可以全方位调整拍摄角度。

全方位多功能管理平台：采用先进的数据加密技术，用户只有通过后台管理系统才能实现对执法记录仪内部资料的读取，确保数据安全。

权限分级管理，设备本机可浏览所有影像资料，但无权修改系统时间与删除影像资料，授权人员通过管理系统实现资料理。

2、主要技术参数

sdv03产品规格书

基本配置

传感器:500万像素cmos

显示屏:2.0吋

镜头:f/no=3.2 视角120度

可视角度:水平视角：85度 对视视角：98度

存储方式:标配16g

接口:喇叭

内置，有声回放 麦克风

内置 耳机

对讲耳机 ϕ 2.5mm

数据接口 high speed usb2.0

3g

3g音视频连接，信号控制

车载功能 车载固定，并带充电对讲功能

对讲机兼容性:数模对讲机兼容

gps

可实时叠加

图像参数

输出像素:1600万

快门控制方式:电子快门

对焦方式:f.no.=3.2/120度镜头 ff

对焦距离:50cm-无穷远

曝光方式:自动

照片尺寸:4608 x 3456(16m像素)

照片文件格式:jpeg

可拍照张数:约2300张

存储空间:每张约3.5m

音视频参数

视频尺寸:fhd:1920x1080(30fps)/默认 hd:1280x720(60fps) hd:1280x720(30fps)

d1 : 720 x480 (30fps)

影像压缩格式:mp4(h.264)

录像文件大小 (10秒) :约9m

可连续录像时间:约5小时 (d1)

音频格式:aac

录像文件大小 (10秒) 约1m (压缩d1) , 13.4m (fhd) , 9.3m (hd30)

录音格式

adpcm

录音文件大小 (1分钟)

约2.75m

可连续录像时间

5小时 (d1) , 4.5小时 (hd30) ,3.5小时 (fhd)

可连续录音时间:约6小时

界面及操作 led指示灯

开机指示 , 充电指示 , 录像 , 录音指示

夜视距离:增强节能型红外led , 4米可视

红外切换方式:按键式实现红外自动切换装置

回放:可全部回放浏览、根据时间检索、根据文件类型归类

摄中拍:在摄像过程中抓拍

水印:年月日时分秒

osd语言:简体中文

警员编号:省名+8位字符

形成文件:pictxxxx.jpg/wav/mp4

控制按键：开机键/摄像键/拍照键/录音键/回放键/关屏键/对讲键/复位键

尺寸、体积 (mm)：93.07mm × 58.50mm × 42.22mm(带背夹)

重量/含电池重量：150克

电源

电池规格：1850mah

充电时间：约4小时

待机时间：约9小时

充电方式：适配器/usb辅助充电/车载

线材：usb线、电源线

附件：用户手册、中文说明书、肩章挂带有

底座充电器：5v/1.5a