

YKM-400D石墨电热板 智能恒温电热板

产品名称	YKM-400D石墨电热板 智能恒温电热板
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:不锈钢电热板 品牌:南北
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

电热板、电加热板、不锈钢加热板、加热板、陶瓷电热板、高温电热板、实验室电热板、高温石墨电热板，环保电热板、电热板（价格优惠）厂家直销——郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）

ykm石墨电热板应用新型消解技术，具有升温快速、程序控制、消解完全、温度均衡等优点，适用于食品、药品、质检、环保、疾控、化工、高校等行业样品前处理，同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理，是原子吸收、原子荧光、icp-aes等分析仪器的理想配套产品。仪器优点1、采用新型加热方式加热体选用导热性能优越的等静压高纯石墨，能保证各个点间的温度均匀性，样品间温差小于 ± 1.5 。

2、控温精确

pid参数自检，可调节加热速率，控温精度 ± 0.1 ，各点温度波动度 ± 1.0 。3、程序控制 液晶数显智能程序控温，实现程序升温并控制加热保持时间，完成加热程序后自动停止加热。4、节能高效 双层外壳设计，空气隔热层与硅酸铝隔热层双重隔热效果，更加节能。超大加热面板，可解决实验室单次处理多个样品的问题。5、防腐处理 石墨导热材料，表面特氟龙喷涂耐强酸强碱腐蚀。整机防腐喷塑处理，保证仪器在酸环境下正常工作。6、分体设计 主机箱和控制器为分体式，微电脑控制部分可置于通风橱柜外，既方便操作，同时保护控制部分远离腐蚀。

规格型号：

产品型号	ykm-400a	ykm-400b	ykm-400c	ykm-400d
控温范围（ ）	室温-400	室温-400	室温-400	室温-400
控温精度（ ）	± 0.1	± 0.1	± 0.1	± 0.1
控温方式	pid数显	pid数显	pid数显	pid数显
电源	220v $\pm 10\%$ ，50hz	220v $\pm 10\%$ ，50hz	220v $\pm 10\%$ ，50hz	220v $\pm 10\%$ ，50hz
功率（w）	3000	3000	3000	4000

尺寸	400 × 280 × 240	450 × 350 × 240	500 × 400 × 240	600 × 400 × 240
(长 × 宽 × 高,mm)				
重量 (kg)	15	18	22	25

电热板南北集团售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

郑州南北集团产品详细信息、最新优惠价格、请电话联系我们、我们竭诚为您服务、欢迎您来电咨询选购！

郑州南北仪器设备有限公司（南北设备集团）

客服热线：400-098-6966，

直线电话：0371-60153588，60153599，60157797，56696891，56671195，60153566，

手机：13849113344，13937153969（张经理）13523060866（赵经理）

公司传真：0371-60153566

邮政编码：450000

办公地址：中国.郑州市、北环路72号

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，类型是不锈钢电热板，品牌是南北，型号是YKM-400D，常温电阻是100（ ）

，功率是4000（W），表面尺寸是600×400×240（mm），主要用途是适用于食品、药品、质检、环保、
疾控、化工、高校，产品认证是适用于食品、药品、质检、环保、疾控、化工