pvc洗衣池专用 塑料板硬板材 pvc绝缘板

产品名称	pvc洗衣池专用 塑料板硬板材 pvc绝缘板
公司名称	济南玉金塑胶有限公司
价格	3100.00/个
规格参数	长度:1-10（m） 厂商:济南玉金塑胶有限公司 厚度:1-60（mm）
公司地址	山东省济南市章丘市白云湖镇经济开发区
联系电话	0531-83452688 13864116987

产品详情

济南玉金塑胶有限公司诚信立足 创新致远

我厂成立于2006年，是国内生产塑料板材的专业生产商。

地处山东省济南章丘市，厂区面积20000平方米，固定资产2000多万元，

有十几条先进板材生产线，年生产能力达10000吨。

企业精神“ 求真求是求实效 敢闯敢试敢为先 ”

企业以“ 诚信经营开拓创新精益求精让客户满意 ”为宗旨，

以良好的产品质量和优质的售后服务优惠的市场价格赢得了市场。

于2009年底通过国际质量管理体系认证，为产品质量提供了实质可靠的保障.

欢迎来电咨询洽谈；13793864988服务qq：1197186239

pvc塑料板：

硬质pvc[1]挤出板材是从奥地利辛辛那提米拉克郎公司引进的具有世界先进平的cm80锥形双螺杆挤出生产线生产的。产品质量一流，颜色一般为灰色和白色，也可根据客户需要生产pvc彩色硬板，其色彩亮丽，美观大方。

产品厚度上限：2-30mm。

产品宽度：1000mm 1300mm 1220mm

常规尺寸参考：1*2m 1.3*2m 1.22*2.44m

性能特点：

该产品质量执行gb/t13520-1992。pvc硬质塑料板具有隔音、隔热的效果。具有优良的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，强度高，防紫外线（耐老化），耐火阻燃（具有自熄性），绝缘性能可靠，表面光洁平整，不吸水不变形、易加工等特点,尤生产、储运、施工过程中具最低损耗率。

加工性能：

a本产品可方便地用一般工具或木材与金属加工工具加以施工。

b可像木材一样进行锯、钉、刨等加工。

c可适用于热成型、加热弯曲及折叠加工。

d可根据一般焊接程序焊接，亦可与不同硬质pvc材料黏接。

产品说明：

技术规格	
宽度：	1.0m/1.3m
厚度：	2-30mm
长度：	任意
颜色：	常用色灰 白以及其它用户要求的颜色。
特点：	光洁度高便于加工耐腐性强电气绝缘性能可靠寿命长防紫外线防静电耐高温及耐压性能高于一般同类产品。
适用范围：	广泛应用于化工石油电镀水净化处理设备环保设备矿山医药电子通讯免烧砖托板空心砖托板及广告装潢，家具制业等行业。

名称	颜色	规格	比重
pvc高性能硬质挤出板 （原料板）	任意色彩	宽度：1m/1.3m 厚度：2mm-30mm 长度：任意	1.55g/ cm^3
pvc再生硬质挤出板	任意色彩	宽度：1m/1.3m 厚度：2mm-30mm 长度：任意	1.55g/ cm^3 1.60g/ cm^3 1.70g/ cm^3 1.80g/ cm^3
pvc软板	任意色彩	宽度：1m/1.3m 厚度：2mm-30mm 长度：任意	1.40g/ cm^3 1.50g/ cm^3 1.70g/ cm^3 1.90g/ cm^3
各种塑料焊接制品	任意色彩	任意规格	任意定制

主营产品：

pvc塑料硬板、pvc木塑建筑模板、pvc结皮发泡板、pvc软板、pvc透明塑料片、pvc彩色板材、pp板、免烧砖托板等

联系人；闫经理你；13793864988

本产品的长度是1-10（m），厂商是济南玉金塑胶有限公司，厚度是1-60（mm），每件重量是1-200（kg），用途是广泛应用于环保设备、化工、石油、电镀、电子、建筑、食品、医药、航天等多种行业，最大幅宽是1.34（m）