

低压电器配电柜 电气开关柜 低压开关柜

产品名称	低压电器配电柜 电气开关柜 低压开关柜
公司名称	上海好夫满电气设备有限公司
价格	2058.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:好夫满 型号:KP
公司地址	上海市沪太路6598号金岷大厦3楼
联系电话	021-51860816 15021734076

产品详情

本产品为户外配电柜箱体采用优质冷轧板经过剪板、冲床、折弯、电焊、氩弧焊、喷塑等多道工序组装而成，质量保证

配电柜产品介绍

材料:冷轧钢板 柜门:2.0mm 背板:1.5mm 安装板:2.5mm 表面处理:经ral7032/35防水浸腊及粉末底漆处理。机柜框架背板和顶板:经ral7032/35防水浸腊及织纹粉末喷涂处理。安装板:镀锌防护等级:ip55(按gb4208 - 1993)标准配置: 1、安装板一块2、前单开门,后背板3、纸箱包装

配电柜联系方式:

电话: 021-51860816

手机: 13917579985

qq:3010899150kp组合柜系列规格

序号	订货号 (颜色ral7032)	订货号 (颜色ral7035)	宽mm	高mm
1	kp60164060002	kp60164060005	600	1600
2	kp80165060002	kp80165060005	800	1600
3	kp12165060002	kp12165060005	1200	1600
4	kp60184060002	kp60184060005	600	1800
5	kp60185060002	kp60185060005	600	1800
6	kp80184060002	kp80184060005	800	1800
7	kp80185060002	kp80185060005	800	1800
8	kp80185060002	kp80185060005	800	1800
9	kp10184060002	kp10184060005	1000	1800
10	kp12184060002	kp12184060005	1200	1800
11	kp12185060002	kp12185060005	1200	1800
12	kp12186060002	kp12186060005	1200	1800
13	kp60205060002	kp60205060005	600	2000
14	kp60206060002	kp60206060005	600	2000
15	kp80206060002	kp80206060005	800	2000
16	kp10205060002	kp10205060005	1000	2000
17	kp10206060002	kp10206060005	1000	2000
18	kp12205060002	kp12205060005	1200	2000
19	kp12206060002	kp12206060005	1200	2000
20	kp12208060002	kp12208060005	1200	2000
21	kp60225060002	kp60225060005	600	2200
22	kp60226060002	kp60226060005	600	2200
23	kp80226060002	kp80226060005	800	2200
24	kp10225060002	kp10225060005	1000	2200
25	kp10226060002	kp10226060005	1000	2200
26	kp12226060002	kp12226060005	1200	2200
27	kp12228060002	kp12228060005	1200	2200

安装附件

序号	产品名称	页码
01	gb壁挂件	28
02	kp,es防雨棚	28
03	gb系列防雨棚	29
04	底座	30

05	灯	30
06	防雨锁	31
07	文件袋	31
08	插入螺母	31
09	纵梁	32
10	kp,es横梁	32
11	kp,es立柱	32
12	kp分隔板	33
13	gb门板走线条	33
14	kp门板走线条	33
15	并柜补板	34
16	并柜件	34
17	电缆引入套管	35
18	角形电缆夹	35
19	电缆夹钳轨	36
20	电缆夹子	36
21	电缆引入板	37
22	电缆防水夹紧接头	38
23	母线座	39
24	汇流排	40
25	风扇及过滤器	41-46
26	空调	47
27	温控器	48

本产品的加工定制是是，品牌是好夫满，型号是KP，额定电流是10（A），短路关合电流是1000（KA），壳体防护等级是IP56，外形尺寸是600*1800*400（mm），产品认证是ce