## 不锈钢落地式配电箱 户外防水防雨配电柜 加工定制

产品名称	不锈钢落地式配电箱 户外防水防雨配电柜加工定制
公司名称	东莞市莞城东元电气经营部
价格	3800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:XL-21
公司地址	-
联系电话	0769-22466000 13556709588

## 产品详情

xgl、xl-21型落地式动力配电柜(简称动力柜)适用于工厂、车间、工矿企业、商场宾馆、机场、港口、学校、公路、隧道、生活小区等场合,交流50hz,额定工作电压为交流380v的低压电网系统中,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内、户外落地安装的配电设备。

也可使用于交流50hz,电压500v以下电力系统作为电动机星三角降压启动控制、电动机自藕降压启动控制、软启动控制、变频器控制、消防水泵控制、空调控制、风机控制、照明配电、动力配电,电度表计量使用,还可使用隔离刀开关、熔断器式刀开关作为隔离分断点,刀开关手柄露在柜体外右侧。

## 电气参数:

额定工作电压交流380v.;

辅助电路工作电压交流380v,220v,直流220v,110v;

额定频率50hz;

额定绝缘电压500v;

额定工作电流1000a,800a,630a,500a,400a,315a,250a,200a,

150a , 100a , 80a , 63a , 50a , 40a , 32a , 20a , 10a ;

短路耐受电流10ka~35ka;

外形尺寸:高(2000~1500)\*宽(400~1000)\*深(300~800)

本产品的加工定制是是,品牌是chint/正泰,型号是XL-21,额定电流是400(A),短路关合电流是25(K A),外形尺寸是17\*600\*400(mm),产品认证是CCC