

# 粮库提升粮食装仓的输送机竖直上料TD斗式提升机

产品名称	粮库提升粮食装仓的输送机竖直上料TD斗式提升机
公司名称	新乡县七里营镇润源振动机械经销部
价格	2400.00/个
规格参数	品牌:HY 型号:TD-250 规格:TD-250
公司地址	新乡市新乡县 七里营镇
联系电话	0373-2677973 13569833759

## 产品详情

订购电话：15090417350

联系人：房经理

粮库提升粮食装仓的输送机【竖直上料】td斗式提升机

斗式提升机

(一) 产品概述：

td型【垂直斗式提升机】标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式，较新型。

斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散装物料，如粮食、煤粉、碎矿石等，提升高度最高40m，td型斗式提升机备有四种料斗q型（浅斗）、h型（弧底斗）zd型（中深斗）、sd型（深斗）。

(二) 产品节本结构：

td型斗式提升机由运行部分（料斗与牵引胶带），带有传动滚筒的上部区段，带有拉紧滚筒的下部区段，中间机壳、驱动装置，逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度 $p < 1.5t/m^3$ 粉状、粒状和小块状的磨琢性较小的散装物料，如粮食、煤粉、碎矿石等。

td型斗式提升机结构形式：传动装置td型斗式提升机的传动装置有两种形式分别配有yz型减速器zq（或yy

)型减速器。yzg型轴减速器直接装在主轴轴头上，省去了传动平台、连轴器等，使结构紧凑、重量轻、而且其内部带有异性辊逆止器、逆止可靠。该减速器噪音低、运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

### (三) 产品主要特点：

1. 驱动功率小，采用流入式喂料，诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置，在物料提升时几乎无回料和挖料现象，因此无效功率少。

2. 提升范围广，这类提升机对物料的种类、特性要求少，不但能提升一般粉状、小颗粒状物料，而且可提升磨琢性较大的物料，密封性好，环境污染少。

3. 运行可靠性好，先进的设计原理和加工方法，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过2万小时，提升高度高，提升机运行平衡，因此可达到较高的提升高度。

4. 使用寿命长，提升机的喂料采取流入式，无需用斗挖料，材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落，减少了机械磨损。

### (四) 产品使用维护注意事项

1、斗式提升机应空负荷开车。所以每次停机前应排尽所有料斗内的物料，然后再停车。

2、不能倒转。倒转即可能发生链条脱轨现象，排除脱轨故障很麻烦。

3、均匀喂料。禁止突然增大喂料量。喂料量不能超过提升机的输送能力。否则容易造成底部的物料堆积严重时发生“闷车”事故。

4、及时适量补充润滑油。

5、链条和料斗严重磨损或损坏时应及时更换。

联系人：房经理

手机：15090417350

地址：河南省新乡市牧野区宏力大道西段冀厂工业园区

—————公司其他产品详情：

u型螺旋输送机：（[点击下方图片了解详情](#)）

ne型板链斗式提升机、垂直运输加料机：（[点击图片了解详情](#)）

ne系列板链式斗式提升机本机系流入式喂料，物料流入料斗内靠板链提升到顶端，在物料重力作用下自行卸料。本系列提升机规格多(ne15~ne800共11种)提升量广；且生产能高，能耗较低，可逐步代替其他类型提升机，其主要参数见下表。该机采用全封式机壳链速低，几乎无回料现象，因此无功功率损耗少，噪声低，寿命长。

dzc垂直螺旋振动提升机、塔式升降机：（[点击下方图片了解详情](#)）

dzc垂直输送机采用振动电机作振动源，利用两振动电机的合成振幅，将物料沿螺旋输送槽向上输送。dzc垂直输送机主要用于提升颗粒状、粉状、块状物料。本输送机结构简单,维修容易，物料定量送出，输送量连续可调，可作为各行业中,小颗粒物料的垂直输送之用.除具有从下向上提升物料外,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。

dy型可移动可升级皮带输送机、人字花纹伸缩机（[点击下方图片了解详情](#)）

dy型可移动式皮带输送机是一种工效高，使用安全可靠，机动性好的连续输送装卸设备。主要用于装卸地点经常变更的场所，如：港口、码头、车站、煤场、仓库、建筑工地、沙石料场、农场等，用来短途运输及装卸散料或单件重量100公斤以下的成件物品。dy型可移动式皮带输送机分为可升降型及不可升降型两大类，输送带的运行靠电动滚筒驱动，整机的升降与运行均为非机动。

大倾角皮带输送机：（[点击图片了解详情](#)）：

dj型大倾角皮带输送机是dy型通用皮带输送机的进一步优化产品，该机输送带采用具有波纹状挡边和横隔板的设计，防止输送物料是洒落、溜滑现象，以输送散状物料最为明显。

hyl-8型清选筛分抛粮机：（[点击图片了解详情](#)）：

该机可对各种物料进行杂质清理、形状区别、各种不同掺杂物料进行各类筛分，对物料进行清理、净化的处理，挑选、加工出干净的物料，好进行下一步的工序操作。

该款机器分小型、中型、大型3种机型，每款机型对物料处理是不同的，

hyl-8小型8-10吨/小时，hyl-10中型10-20吨/小时，hyl-15大型20吨/小时以上。

hyl-10型移动无尘粮食清选机、风选筛分机：（[点击图片了解详情](#)）

hyl-25多功能超强除尘清选机大型：（[点击图片了解详情](#)）

简易式斗式提升机：（[点击下方图片了解详情](#)）

该提升机属于简易型的，移动方便、使用灵活、可和不同机型设备组合使用，只要将该提升机挂放于合适位置即可。

电磁振动给料机：（点击下方图片了解详情）

该该料机是一种新型、节能、通用的给料设备，具有结构简单紧凑、使用维修方便，料槽磨损小、使用寿命长等特点。可用于自动配称、定量包装等自动控制的工艺流程中，实现自动化流水线生产。广泛应用于冶金、矿山、煤炭、农业、工业、电力、耐火材料、建材、轻工、化工、铸造、粮食等行业。

定量包装机：（点击下方图片了解详情）

该款包装机可对物料进行精准称重、传输到缝制处进行封包，制作出优质成品袋装产品。下图包装机为大剂量重量包装机：25000元/台，公司还提供不同剂量（公斤）的定量包装机：价格和大剂量的不同（可电议）。15090417350 房经理

永磁磁选机：（点击下方图片了解详情）

该机可多物料中含有磁性物料进行精确清理，处理后物料中不再含有磁性物体（可分级处理强磁性、弱磁性等）。

如需要上述哪款机械可来电咨询详情（参数、价格、运费等）

请来电联系我：15090417350（房经理）24小时畅通

客服在线qq：2795195762

公司地址：河南省新乡市宏力大道西段西冀场工业园区

交易形式：支付宝、网上银行、当面交易

————— 真诚欢迎前来公司实地考察，静候您的光临！！

本产品的品牌是HY，型号是TD-250，规格是TD-250，输送量是12-35（m<sup>3</sup>/n），加工定制是是，提升量是可定制（m），种类是斗式提升机，材质是碳钢，电机功率是2.2KW3KW，额定起重量是按型号，适用温度是不限，输送速度是按型号，提升速度是要求（m/min），提升高度是按客户要求（m），类型是斗式