

10吨锥底水箱，10000L锥底储罐，锥形塑料桶，pe减水剂锥底水箱

产品名称	10吨锥底水箱，10000L锥底储罐，锥形塑料桶，pe减水剂锥底水箱
公司名称	慈溪市吉祥容器有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	材质:LLDPE 用途:储液体 品牌:吉祥
公司地址	浙江省慈溪市横河工业园区
联系电话	0574-63824125 13567800750

产品详情

产品介绍

pe水箱产品型号:pt-250l 至 pt-10000l 欢迎咨询！ pe锥底水箱（塑料锥底水箱、酸碱锥底储罐）

公司的所有产品均严格遵循中华人民共和国gb9687-88质量标准，取用优质进口食品级pe原料及配方用料，采用国外成熟的rotation（旋转成型）工艺整体一次完整成型技术，具有造型美观，内外光滑，无焊无缝、无毒无味、耐酸耐碱、耐碰撞、耐冲击，耐高温（80摄氏度）、耐冷冻（-40摄氏度）、不渗漏、不易老化、无需维修及清洗、安装、运输安全，便捷等优势。本公司生产的塑料容器采用进口pe原料，滚塑一体成型技术制作而成。产品广泛应用在水处理，食品，医药行业的液体储存和食品腌制发酵。由于产品耐酸耐碱，并且效果理想，还被广泛的应用在化工液体的储存和漂染行业中。

级别型号（a级、b级、特级）分三个等级而定的。容器的级别分为：a级：主要是室内存储、蓄水用。b级：主要是室外存饮用水储水、和工业用低酸、低碱用。（在a级的产品基础上增加壁厚）特级：主要是室外存饮用水储水，和工业用强酸、强碱用。（在b级产品的基础上增加壁厚）

原料图片

lldpe 粒子

lldpe 粒子磨成粉

聚乙烯储罐与聚氯乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐性能价格比

项目	聚乙烯储罐 (pe)	聚氯乙烯储罐(pvc)	聚丙烯储罐(pp)	玻璃钢储罐(frp)
工艺	pe整体成型无焊接缝	pvc块板拼焊	pp块板拼焊	手工层糊
耐腐蚀性	耐蚀性较好	耐蚀性较好	耐蚀性较好	不宜碱性物
安全性	无焊缝安全可靠	有焊接缝易渗漏	有焊接缝易渗漏	有层裂渗漏
使用期	10年以上	5年左右	5年左右	5年左右
价格	价廉物美	价格较高	价格较高	价格较高

产品特性说明

特性一：所耐温度高温不超过摄氏70-80度，最高不得高于100度。耐冷冻不得低于摄氏零下30度。
 特性二：常压产品，也就是普力容器，不可施于超过常压（1个大气压力）以上之正压或负压；若需搅拌或酸碱浓度比重在1.2以上时,最好加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盛装容积超过10000l以上的桶体特需注意之。（硫酸、硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并最好加装补强套）
 特性三：本容器为滚塑一体成型之产品，具有无焊、无缝、无毒、无气味、易清洗、搬运灵活之优点。附注：接口、配管及补强套使用说明书（1）.本容器出厂前安装的接口或法兰，在运输过程中会松动甚至损坏，在收货及安装前务必检查是否完好。（2）.容器之间连接或外接管道，需采用柔性或u字形连接并应用支架托住，管道及接口上不得受力，以防容器盛装液体时的压力及管道重量损坏接口和容器本体。（3）.在接口和管道安装完毕后，必须试水，检查桶体及接口和管道的连接是否有渗漏。（4）.接口和管道部份应每月检查，发现异状情况应及时检修。（5）.我司之补强套为250mm、1.5mm的冷轧钢板；安装要在容器没装液体时进行，松紧度以在桶体上不掉下来为宜；在长途运输及搬运过程中补强套油漆面会有损伤，故安装好后须重新油漆，以增长使用寿命，且要在紧固螺杆及螺帽上涂上黄油，以免锈蚀影响强度。

型号	直径	总高	盖径	接口
cpt-500l	790	1300	400	25
cpt-1000l	1080	1613	400	25
cpt-2000l	1360	2050	400	40
cpt-3000l	1570	2060	400	40
cpt-5000l	1760	2330	600	50
cpt-8000l	2200	2850	600	50
cpt-10000l	2200	3150	600	50

库存图片

公司介绍

慈溪市吉祥容器有限公司是一家专业生产、开发各类大型及超大型塑胶普力容器的企业。公司的所有产品均严格遵循中华人民共和国gb9687-88质量标准和企业标准，采用优质进口食品级pe原料及配方用料，利用国外成熟的rotation（旋转成型）工艺完整，一次成型，产品具有造型美观，内外光滑，无焊无缝、无毒无味、耐酸耐碱、耐碰撞、耐冲击，耐高温（80摄氏度）、耐冷冻（-40摄氏度）、不渗漏、不易老化、无需维修及清洗。安装运输安全便捷等优势，并由中国人民保险公司提供产品责任信誉保险。

在今后的岁月中本公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，将以更高的企业服务回馈朋友的支持与厚爱，并竭诚欢迎您的惠顾！期待您为我们提供产品的技术和产品销售信息！期待您时刻关注我们的企业与产品。

公司配备运输货车

公司配备叉车

生产模具

企业证书

本产品的材质是LLDPE，用途是储液体，品牌是吉祥，规格是直径2200mm高度3150mm