

# 耀华3吨电子地磅 批发汽车磅秤仪表 电子地上衡

产品名称	耀华3吨电子地磅 批发汽车磅秤仪表 电子地上衡
公司名称	上海香川电子衡器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:香川 型号:DCS-XC-A
公司地址	上海市松江区沈砖公路5599号
联系电话	86-02151693873 15801928593

## 产品详情

耀华3吨电子地磅 批发汽车磅秤仪表 电子地上衡厂家

产品名称：防爆电子地磅产品型号：dcs-xc-  
exia量程范围：1t.2t.3t.5t.10t.15t.20t.30t精度等级：国家标准 级(gb11883-89)

防爆等级：exiaii ct4 ct5/ct6仪表外壳：304不锈钢防锈、抗静电。

现货尺寸规格表

型号	最大称量	最小分度	称重台面尺寸mm
dcs-xc- ex 0808	1t-3t	200-500g	800x800
dcs-xc- ex 0810	1t-3t	200-500g	800x1000
dcs-xc- ex 1010	1t-3t	200-500g	1000x1000
dcs-xc- ex 1012	1t-3t	200-500g	1000x1200
dcs-xc- ex 1212	1t-3t	200-500g	1200x1200
dcs-xc- ex 1215	1t-3t	200-500g	1200x1500
dcs-xc- ex 1515	1t-3t	200-500g	1500x1500

## 一、产品概述：

dcx-xc-exia防爆电子地磅

单,双层结构,整体面板；接线盒内置，美观大方；采用u形冷弯型钢组焊,秤体强度高；平板，花纹精工焊接；结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

防爆电子地磅采用了本安型电路及隔爆防爆技术。显示控制器与衡器称重系统成为分体式结构。具有体积小、重量轻、移动维修方便、安全可靠、价格低廉等特点。产品经国家级仪器仪表防爆安全监督检查站鉴定合格。当环境中同时存在氧气（空气）、爆炸性物质、引爆源（如电火花、灼热表面）时即会引起爆炸，防爆衡器必须至少控制器中的一个因素，即能达到防爆的目的。这就是爆炸三角形原理。防爆型电子地磅是台之衡产品中技术含量较高的产品之一。采用新一代的元器件和多功能专用集成电路，通过精心的软件设计，使电子衡器具有精度高，可靠性好，功能齐全、性价比高。在防爆系统采用了本安型电路及隔爆型仪表显示器相结合的集成技术。可广泛使用于石油、化工、矿井、医药、航空航天、军事火炸药部门。本产品可在具有 i i b 级，温度组 t 4 组的爆炸气体混合物的 1 区（或 2 区）危险性场所使用。

## 二、功能特点：

称重仪表：

led数码显示，清晰易读，内置可充蓄电池，交直流两用

不锈钢外壳，抗干扰能力出色传感器：

高精度称重传感器，精确稳定，双平行梁结构，抗侧向力强，防护等级ip67;接线盒：不锈钢接线盒。主要功能：净重，置零，去皮，累计等。电源电压：ac 220v+10%，50hz dc 6v4ah。仪表功耗：<5w。保护措施：智能判别电池电量，自动关机。通讯接口：rs 232c可连接微型打印机。

## 三、产品组成：

标准配置：

- 1、四只高精度剪切梁式防爆称重传感器2、香川xk3101系列智能化交直流两用称重防爆显示仪表3、大容量防爆电池（防爆等级exiaiiict6）
- 4、全不锈钢防爆接线盒（防爆等级exiaiiict6）

选配：

1、单，双引坡2、防爆打印机3、防爆大屏幕显示器4、超载防爆报警系统5、4-20ma电流输出

#### 四、秤台

全钢秤台或在pd型外框四角加装调整支脚接线盒内置、美观大方采用专门型钢组焊、秤体强度高、充分保证精度平板或花纹钢板台面表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强可选用全不锈钢材质，经抛光、拉丝处理制作。

耀华3吨电子地磅 批发汽车磅秤仪表 电子地上衡厂家

本产品的加工定制是是，品牌是香川，型号是DCS-XC-A，类型是电子地磅，最大称量是5000（KG），台面尺寸是100x100（cm），分度值是500（g），规格是1X1m,1.2x1.2m