

# LED洗墙灯户外景光七彩RGB 24W 洗墙灯

产品名称	LED洗墙灯户外景光七彩RGB 24W 洗墙灯
公司名称	深圳市谐光照明科技有限公司
价格	265.00/条
规格参数	品牌:谐光照明 型号:XG-XQD24W-07 功率:24W
公司地址	深圳市宝安区石岩镇北环路崇基工业园A3栋5楼
联系电话	18664558256

## 产品详情

18W洗墙灯 产品技术参数				
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材 质	
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	拿
	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)	18	LED色温/光色(K)	2
	LED显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型	锥形光	出光方式	透镜：30°

	总光通量(lm)	1400	整灯光效(lm/W)	
	整灯显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	2
电气参数	总功率(W)	18W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)
		频率(Hz)	--	
	电源效率	--	功率因数	
	驱动器IP	--	电气防护等级	
其他参数	适用温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	-3
	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电器位置	内置		
包装参数	净重	19.25kg	毛重	
	外箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	

24W洗墙灯				
产品技术参数				
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材 质	
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	每

	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)	24	LED色温/光色(K)	2
	LED显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型	锥形光	出光方式	透镜：30
	总光通量(lm)	1800	整灯光效(lm/W)	
	整灯显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	2
电气参数	总功率(W)	24W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)
		频率(Hz)	--	
	电源效率	--	功率因数	
	驱动器IP	--	电气防护等级	
其他参数	适用温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	-3
	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电器位置	内置		
包装参数	净重	19.25kg	毛重	
	外箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	

30W洗墙灯

产品技术参数

灯体参数	尺寸规格(mm)		L1000xW70xH100mm	材 质	
	重 量(g)		1.6Kg	外观颜色	黑
	整灯IP		IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌		科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)		30	LED色温/光色(K)	2700
	LED显色指数		Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型		锥形光	出光方式	透镜：30°
	总光通量(lm)		2230	整灯光效(lm/W)	
	整灯显色指数		Ra 70	整灯色温/光色(K)	2700
电气参数	总功率(W)		30W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)	
		频率(Hz)	--		
	电源效率		--	功率因数	

	驱动器IP	--	电气防护等级	
其他参数	适用温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	-3
	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电器位置	内置		
包装参数	净重	19.25kg	毛重	
	外箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	

36W洗墙灯				
产品技术参数				
灯体参数	尺寸规格(mm)	L1000xW70xH100mm	材 质	
	重 量(g)	1.6Kg	外观颜色	黑
	整灯IP	IP65	包装规格(mm)	101
光源参数	LED品牌	科税XB-D灯珠	LED型号	
	LED数量(pcs)	36	LED色温/光色(K)	2
	LED显色指数	Ra 70	L70(h)	
光学参数	配光类型	锥形光	出光方式	透镜：30°
	总光通量(lm)	2700	整灯光效(lm/W)	

	整灯显色指数	Ra 70	整灯色温/光色(K)	2
电气参数	总功率(W)	36W	驱动电流(mA)	
	输入	电压(V)	DC 24V	输出电压(V)
		频率(Hz)	--	
	电源效率	--	功率因数	
	驱动器IP	--	电气防护等级	
其他参数	适用温度范围	-35 ~ 50 /	存储温度范围	-3
	适用湿度范围	10% ~ 80%	存储湿度范围	
	电器位置	内置		
包装参数	净重	19.25kg	毛重	
	外箱尺寸	1035*350*350mm	每箱数量	