

裂缝测宽仪

产品名称	裂缝测宽仪
公司名称	中峤博联（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册)（注册地址）
联系电话	56207696 13910442308

产品详情

ZQ501裂缝测宽仪

产品功能：

结构表面裂缝宽度值的实时自动判读

裂缝宽度值变化的实时长期监测

拍照存储图片和数据

技术特点：

同时具有裂缝宽度值的实时检测和长期监测功能

智能判读斜向裂缝

人工选点判读裂缝宽度值

数据与图像同时存储，U盘可导出

功能强大的机外数据分析处理软件，可针对裂缝图像重新判读

主要技术指标：

1. 数字直接显示裂缝宽度值、存储裂缝的数据图片、监测裂缝变化情况。
2. 裂缝宽度值测量范围：0~10mm
3. 测量精度：0.01mm
4. 可估读精度：0.001mm
5. 最长可监测时间：31天
6. 最小监测间隔：1s
7. 放大倍数：数码60倍
8. 存储量：可存储10万个裂缝测点的图像及宽度数据
9. 存储方式：U盘存储
11. 操作方式：触摸屏和按键
12. 测量方式：既可手持式测量裂缝宽度值，又可固定安装于被测体表面。

13. 电源：内置可充电锂电池，可连续工作8个小时

14. 工作温度：-10 ~ +50 ；

15. 主机体积：45 mm × 115 mm × 190 mm

16. 重量：530g