

Z-15GS-B 微动开关 厂家直销 行程开关

产品名称	Z-15GS-B 微动开关 厂家直销 行程开关
公司名称	深圳市美士达自动化设备有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:Omron/欧姆龙 型号:Z-15GS-B 类型:普通型
公司地址	http://www.11467.com/shenzhen/co/960612.htm
联系电话	15919982221 13823232346/15919982221

产品详情

保护结构		ip67
寿命	机械	1,500万次以上 * 2
	电气	75万次以上 * 3
容许操作速度		1mm ~ 1m/s (wlca2的情况)
容许操作频率	机械	120次/min
	电气	30次/min
额定频率		50/60hz
绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)
接触电阻		25m 以下 (初期值)
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min
	带电金属部与地线间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
	各端子与不带电金属部间	ac2,200v(1,500v) 50/60hz 1min/ uimp 2.5kv
额定绝缘电压(ui)		1,000vac
开关时的反向感应电压		1,000v max(en60947-5-1)
污染度 (使用环境)		3(iec947-5-1)
短路保护装置		10a保险丝gg或gi (iec269)
带条件短路电流		100a(en60947-5-1)
额定密闭热电流(ithe)		10a、0.5a(en60947-5-1)
防止触电保护等级		class i
振动	误动作	10 ~ 55hz双振幅1.5mm * 4
冲击	耐久	1,000m/s ² 以上
	误动作	300m/s ² 以上 * 4
使用环境温度		-10 ~ +80 (不结冰) * 5
使用环境湿度		95%rh以下
重量		约275g (wlca2时)

注1.上述数值为初始值。注2.耐压 () 内的数值为过行程型 (高灵敏度型) 微小负载型的情况下的数值。

* 1.寿命的数值为环境温度5 ~ 35 、环境湿度40 ~ 70%rh时的数值。其他具体条件请另外垂询。 * 2.过行程型的一般型、高灵敏度型、触须型为1000万次以上。 * 3.高灵敏度型为50万次以上。但是微小负载型所有型号都为100万次以上。 * 4.触须型除外。微小负载型为200m/s²以上。 * 5.耐寒型的场合为-40 ~ +40 (不结冰) 耐热型的场合为+5 ~ +120

行程开关/限位开关型号：

wlca2-ld

wlca2-th

wlca2-2th

wlca2-2nth

wlca2-2nld

wlh2

wlg2-ld

wlg2-55ld

wlca2-lds

wlg2-lds

wlca2-2ld

wlca12-ld

wlca12-th

wlca12-2nth

wlh12

wlca4-2le

wld2-ld

wld28

wld2-le

wld28-lds

wld

wlhal4

wlca2-7 w1th parts

wl-2a100(wlca12 lever)

wlca32-43 with parts

wlca2 with parts

wlca12 with parts

wlcl with parts

wlca2-2 with parts

wlca12-2 with parts

wlca2-le with parts

wlgca2 w1th parts

wlnj with parts

wlnj-2 with parts

wlnj-s2 with parts

wld with parts

wld2 with parts

wlca2-2n with parts

wlca12-2n with parts

wlcl-2n with parts

wlca32-41 with parts

wlnj-30 with parts

wlca32-42le with parts

· omron e5 n通用温控器 · omron e5 nt通用温控器 · omron e5cn-fr通用温控器 · omron e5ez-prr电子温控器通用型 · omron e5l通用温控器 · omron f03-15/-16pe漏液检测 · omron f2lp金属通过型接近传感器 · omron f3g-c安全激光扫描仪 · omron f3sn-a/b f3sh-a安全光栅/多光束安全传感器 · omron g2a-434无公害继电器 · omron g3b/g3bd固态继电器 · omron g7s安全继电器 · omron h3ct模拟定时器 · omron h4kv日/周定时器 · omron h5an数字式定时器 · omron h5ca数字式定时器 · omron h5s日/周定时器 · omron h7cx通用电子计数器 · omron h8gn通用电子计数器 · omron j7l接触器 · omron j系列超小型d2mq开关 · omron k3np数字智能表 · omron k3nr回转/脉冲电表 · omron k3sc信号变换器 · omron k3te/k3tf/k3tg显示专用 · omron ly继电器 · omron ve限动开关 · omron xs2圆型防水接插件 · omron z系列基本开关 · omron agd警报器 · omron

agf继电器 · omron apr-s防逆转继电器 · omron d40b小型非接触式门开关 · omron d4a- n限动开关 · omron d4b- n限动开关 · omron d4bl电磁锁定安全门开关 · omron d4bs限动开关 · omron d4c限动开关 · omron d4cc限动开关 · omron d4f小型安全限位开关 · omron d4gl小型电磁锁定安全门开关

· omron e2c旋扭(放大器分离)接近传感器 · omron e2c-h耐热型接近传感器 · omron e2c-t示教(放大器分离)接近传感器 · omron e2cy铝检测用(放大器分离示教型)接近传感器 · omron e2e标准型接近传感器 · omron e2e2长尺寸接近传感器 · omron e2ec放大器中继接近传感器 · omron e2em长距离接近传感器 · omron e2eq防溅射型接近传感器 · omron e2es金属探头型接近传感器 · omron e2ev全金属型接近传感器 · omron e2ey铝检测用(放大器内藏型)接近传感器 · omron e2ez防铝屑型接近传感器 · omron e2e圆柱型通用系列接近传感器 · omron e2f通用树脂壳接近传感器 · omron e2fq耐化学腐蚀型接近传感器 · omron e2j放大器分离长距离型接近传感器 · omron e2k-c长距离型接近传感器 · omron e2k-f扁平型接近传感器 · omron e2k-l液位传感器 · omron e2kq-x耐化学腐蚀型接近传感器 · omron e2k-x通用型接近传感器 · omron e2q2/3/4大型方柱型接近传感器 · omron e2r扁平型接近传感器 · omron e2s小型方型接近传感器 · omron e32-d82f光电传感器 · omron e32-l25t光电传感器 · omron e32-v光电传感器 · omron e3c小型探头光电开关 · omron e3c-l11m光电传感器 · omron e3c-lda激光数字式放大器分离型光电传感器 · omron e3c-lda数字式光电传感器 · omron e3c-t1光电传感器 · omron e3c-vs/vm微小光点/标识传感器 · omron e3c小型探头放大器分离型光电开关 · omron e3e2 ac电源 · omron e3e2 ac电源光电开关 · omron e3f3圆柱形光电传感器 · omron e3f3圆柱型光电开关 · omron e3g-l1/l3距离设定型光电开关 · omron e3g长距离型光电开关 · omron e3hf/e3hs/e3ht/e3hc薄型*小型*柱面型光电开关 · omron e3hq光电传感器 · omron e3jm/e3jk ac/dc自由电源型光电传感器 · omron e3jm/e3jk自由电源光电开关 · omron e3l光电传感器 · omron e3mc全色彩传感器 · omron e3mc色彩传感器 · omron e3m-v高速标识传感器 · omron e3s-5e4s-45光电传感器 · omron e3s-b/e3z-k耐油*长距离系列光电开关 · omron e3s-cd63/68标签传感器 · omron e3s-cl距离设定*金属光电开关 · omron e3s-cr62/67光电传感器 · omron e3s-gs/vs微小光点/标识传感器 · omron e3s-gs3e4光电传感器 · omron e3s-ls3n光电开关 · omron e3t光电传感器 · omron e3t超小型薄型光电开关 · omron e3x-a/h/f/vg e3x-na旋钮(手动调节)光纤放大器系列 · omron e3x-a/h/f/vg光纤放大器 · omron e3x-da11-n数字光纤放大器 · omron e3x-da-n光电传感器 · omron e3x-da-s双数字光纤放大器 · omron e3x-da-s双数字光纤 · omron e3x-drt21/srt21/cif11光纤放大器用通信单元 · omron e3x-drt21/srt21/cif11光纤放大器用通信单元 · omron e3x-mdm超级双通道光纤传感器 · omron e3x-mdm超级双通道光纤放大器 · omron e3x-na超级灵敏度手动可调式光纤放大器 · omron e3x-nh光纤放大器 · omron e3x-nh光纤放大器 · omron e3x-nl光电传感器 · omron e3x-nm/nt/nv/nvg光纤放大器(通用示教型) · omron e3x-nm/nt/nv/nvg光纤放大器(通用示教型) · omron e3z-***h 中国市场专用标准方形光电传感器 · omron e3z-b透明瓶检测用光电传感器 · omron e3z-g小型凹槽型光电传感器 · omron e3z-ls距离设定型光电传感器 · omron e3z-l激光型光电传感器 · omron e4a-3k电源内藏反射性超声波传感器 · omron e4b超声波开关 · omron e4c圆柱型超声波传感器 · omron e4e2小型放大器内藏超声波传感器 · omron e4pa超声波位移传感器 · omron e4r反射性超声波传感器 · omron e5 k电子数字温调器(程序型式) · omron e5 n系列(1/16din与1/32din)电子温控器 · omron e5 z通用温控器 · omron e5cs通用温控器 · omron e63-wf方向识别单元 · omron e6a2增量型旋转式编码器 · omron e6a2增量型旋转编码器 · omron e6b2增量型旋转式编码器 · omron e6b2增量型旋转编码器 · omron e6c2-a绝对型旋转式编码器 · omron e6c2-c增量型旋转式编码器 · omron e6c-m绝对型旋转式编码器 · omron e6c-n绝对型旋转式编码器 · omron e6cp绝对型旋转式编码器 · omron e6d增量型旋转式编码器 · omron e6f绝对型旋转式编码器 · omron e6g2绝对型旋转式编码器 · omron e6h增量型旋转式编码器 · omron e6h-c增量型旋转式编码器 · omron e6l线性编码器 · omron e8aa不锈钢薄片压力传感器 · omron e8cb/e8cc数字表示(细长型)压力传感器 · omron e8eb细长型压力传感器 · omron e8f2 led数字表示压力传感器 · omron e8f2led数字表示压力传感器 · omron e8ms/e8m k3c超小型.超轻量型(led数字表示)压力传感器 · omron e8ms/e8m

k3c超小型.超轻量型(led数字表示)压力传感器 · omron e8y /f电子式小型流量计压力传感器 · omron e8y led数字表示.微压型压力传感器 · omron e8yled数字表示.微压型压力传感器 · omron ee-
spw311/411长距离微型光电传感器 · omron ee-spw311/411长距离微型光电传感器 · omron ee-
spw321/421放大器中继型(变调光)微型光电传感器 · omron ee-
spw321/421放大器中继型(变调光)微型光电传感器 · omron ee-spx303/403微型光电传感器 · omron ee-
spx613微型光电开关 · omron ee-spx-w微型光电传感器 · omron ee-
spy30/40接插件式(变调光)微型光电传感器 · omron ee-
spy31/41接插件式(限定反射型)微型光电传感器 · omron ee-spy801/802微型光电开关 · omron ee-
spz接插件式微型光电传感器 · omron ee-spz-a接插件式微型光电传感器 · omron ee-
spz接插件式微型光电传感器 · omron ee-sx47/67接插件式(直流光)微型光电传感器 · omron ee-
sx77/87小型.薄型(导线引出型)(直流光)凹槽微型光电传感器 · omron ee-
sy671/672带灵敏度旋钮(直流光)微型光电传感器 · omron f3zn区域传感器 · omron f3zn区域传感器 · omron
f500百万像素视觉传感器 · omron f92a传输藕合型接近传感器 · omron face plate builder for ns软件 · omron
finsgateway(fins协议驱动软件) · omron g2a新型微型继电器 · omron g2ak闭锁继电器 · omron
g2r继电器 · omron g32a-b固态继电器 · omron g32a-c固态继电器 · omron g32a-d固态继电器 · omron g32a-
ea固态继电器 · omron g3b-vd/g3bd-vd固态继电器 · omron g3f/g3fd固态继电器 · omron g3f-vd/g3fd-
vd固态继电器 · omron g3h/g3hd固态继电器 · omron g3h-vd/g3hd-vd固态继电器 · omron
g3j接触器 · omron g3ja软启动器 · omron g3j-s接触器 · omron g3j-t接触器 · omron g3j-t-c接触器 · omron
g3na固态继电器 · omron g3ne固态继电器 · omron g3nh固态继电器 · omron g3pa固态继电器 · omron
g3pb继电器 · omron g3pb-2/-3接触器 · omron g3pb-2n/-3n接触器 · omron g3pc固态继电器 · omron
g3ta固态继电器 · omron g3tb固态继电器 · omron h3am模拟定时器 · omron h3ba-n模拟定时器 · omron
h3ca数字式定时器 · omron h3cr-a模拟定时器 · omron h3cr-f/-g/-h模拟定时器 · omron
h3ds模拟定时器 · omron h3g模拟定时器 · omron h3rn模拟定时器 · omron h3y模拟定时器 · omron
h3yn模拟定时器 · omron h4by日/周定时器 · omron h5br数字式定时器 · omron h5cl数字式定时器 · omron
h5cn/h5cnt数字式定时器 · omron h5cr数字式定时器 · omron h5cx数字式定时器 · omron
h5f日/周定时器 · omron h5l日/周定时器 · omron h7an通用电子计数器 · omron
h7br通用电子计数器 · omron h7cl通用电子计数器 · omron h7cn通用电子计数器 · omron
h7cr通用电子计数器 · omron h7e总计/定时计数器 · omron h7gp总计/定时计数器 · omron
h7hp总计/定时计数器 · omron h8bm多功能计数器/定时器 · omron tl-
l长距离差动线圈型接近传感器 · omron tl-lp/ly长距离接近传感器 · omron tl-m小型接近传感器 · omron tl-
n标准型方型接近传感器 · omron tl-q/g标准型方柱型接近传感器 · omron tl-t细小型接近传感器 · omron tl-
w扁平型接近传感器 · omron tz微动开关 · omron vb限动开关 · omron vc-dl100数字放大镜 · omron vc-
dl100数字放大镜 · omron vcr-800数字放大镜 · omron v系列d2mv · omron v系列d2rv开关 · omron
v系列长寿命基本开关 · omron v系列基本开关 · omron v系列轻转矩微动开关 · omron
v系列小型微动开关 · omron wl限动开关 · omron wlf2限动开关 · omron
wlf5-f小型耐压防爆限动开关 · omron wlf6限动开关 · omron wlfx2限动开关 · omron wlm限动开关 · omron
z300高精度激光位移传感器 · omron z4la平行光线性测长传感器 · omron z4w-
d区域传感器线性判别单元 · omron z500形状计量位移传感器 · omron z5fm-200区域传感器 · omron
zap/vap/vaq按钮开关 · omron zb限动开关 · omron zc- 55限动开关 · omron ze/zv/zv2/xe/xv/xv2限动开关

- 1、e2e-x10e1 10mm, 电感式, 三线, 常开, 200ma npn电源: 10-30vdc m302、e2e-x2f1
- 2mm, 电感式, 三线, 常开, 200ma npn电源: 10-30vdc m123、e2e-x5f1
- 5mm, 电感式, 三线, 常开, 200ma npn电源: 10-30vdc m184、e2e-x10e1
- 10mm, 电感式, 三线, 常开, 200ma npn电源: 10-30vdc m305、e2e-x2me1
- 2mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开100ma npn电源10-30vdc m86、e2e-x5me1
- 5mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开100ma npn电源10-30vdc m127、e2e-x10me1
- 10mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开100ma npn电源10-30 vdc圆m188、e2e-x18me1
- 18mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m309、e2e-x8md1
- 8mm, 非屏蔽电感式, 二线, 常开200ma npn电源10-30 vdc m1210、e2e-x7d1-n
- 7mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m1811、e2e-x14md1
- 14mm, 电感式, 一常开/闭, 200ma, 电源12-24vdc12、e2e-x2mf1

2mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m813、 e2e-x5mf1
5mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m1214、 e2e-x10mf1
10mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m1815、 e2e-x18mf1
18mm, 非屏蔽电感式, 三线, 常开200ma npn电源10-30 vdc圆m3016、 e2e-xir5y1
1、 5mm, 电感式, 二线, 常开, 100ma, 电源: 24-240vac, 圆m817、 e2e-x2y1
2mm, 电感式, 二线, 常开, 200ma, 电源: 24-240vac, 圆m1218、 e2e-x5y1
5mm, 电感式, 二线, 常开, 200ma, 电源: 24-240vac, 圆m1819、 e2e-x10y1
10mm, 电感式, 二线, 常开, 200ma, 电源: 24-240vac, 圆m3020、 e2e-x5my1
5mm, 非屏蔽电感式, 二线, 常开200ma, 电源24-240vac, 圆m1221、 e2e-x10my1
10mm, 非屏蔽电感式, 二线, 常开200ma, 电源24-240vac, 圆m1822、 e2e-x18my1
18mm, 非屏蔽电感式, 二线, 常开200ma, 电源24-240vac, 圆m30

光纤线: e32-g14 e32-hb01 e32-l16 e32-l24l e32-l24s e32-l25 e32-l25a e32-l25l
e32-l25t e32-l25tr e32-l66 e32-m21 e32-r16 e32-r16-1 e32-r21 e32-r21 e32-t10v
e32-t11 e32-t11f e32-t11l e32-t11r e32-t11u e32-t12f e32-t12l e32-t12r e32-t14
e32-t14-1e32-t14f e32-t14l e32-t16 e32-t16j e32-t16p e32-t16w e32-t17l e32-t21
e32-t21l e32-t21r e32-t22 e32-t22b e32-t22l e32-t22r e32-t22s e32-t24 e32-t24r
e32-t24s e32-t51 e32-t33 e32-t51v e32-t54 e32-t54v e32-t61-s e32-t81f-s e32-t81r-
s e32-t84s-s e32-tb50 e32-tc1000 e32-tc1000a e32-tc1000e e32-tc200
e32-tc2000 e32-tc2000b e32-tc200a e32-tc200b e32-tc200b4 e32-tc200c e32-tc200d
e32-tc200d4 e32-tc200e e32-tc200f e32-tc200f4 e32-tc300 e32-tc400a e32-tc50
e32-tc500 e32-tc500a e32-tc600 e32-th200 e32-th500 e32-tp200 e32-vf1
e32-vf4 e32-a01 e32-a02 e32-a03 e32-a04 e32-c31 e32-c41 e32-c42
e32-cc200 e32-cc200r e32-cc300 e32-cc500 e32-d11 e32-d11l e32-d11r e32-d11u
e32-d12 e32-d12f e32-d12r e32-d14l e32-d16 e32-d21 e32-d21b e32-d21l e32-d21r
e32-d22l e32-d24 e32-d24r e32-d32lr e32-d32r e32-d36f e32-d51 e32-d61-s
e32-d73 e32-d73-s e32-d81r e32-db100 e32-db8 e32-dc1000 e32-dc1000e e32-dc1500
e32-dc200f4 e32-dc200b

光电开关系列:

e3z-t61 e3z-d62 e3z-r61 e3z-d61 e3z-d62 e3z-t81 e3z-r82 e3z-d81 e3z-d82 e3z-g62
e3f3-r61 e3f3-t61 e3f3-t81 e3f3-r81 e3f3-d31 e3f3-d32 e3f3-t11 e3f3-d11 e3fe-d12 e3s-
x3ce4e3x-da11-n e3x-da11-s e3x-a11 e3x-za11 e32-dc200 e32-tc200 e32-zd200
e32-zt200 e32-t62 e3jk-5m1 e3jk-5m2 e3jk-r4m1 e3jk-
r4m2 e3jk-ds30m1 e3jk-ds30m2 e3jk-t11 e3jk-d11 e3jk-t31e3jm-10m4 e3jm-
r4m4 e3jm-ds70m4 e3jm-10m4t e3jm-r4m4te3jm-ds70m4t e3s-ct11 e3s-2e4
e3s-2e41 e3s-ds30e4e3s-ds10e4 e3s-gs3e4 e3s-rs30e4 e3s-vs1e4 e3s-
vs5e42r e3s-5e4 e3r-r2e4 e3r-ds30e4

欧姆龙omron系列插脚小光电:

ee-sx670、 ee-sx670a、 ee-sx670r、 ee-sx671、 ee-sx671a、 ee-sx671r、 ee-sx672、 ee-sx672a、 ee-sx672r、 ee-sx673
、 ee-sx673a、 ee-sx673r、 ee-sx674、 ee-sx674a、 ee-sx674r、 ee-spy401、 ee-spy402、 ee-spy403、 ee-spy411、 ee-
spy412、 ee-spy301、 ee-spy302、 ee-spx303、 ee-spy311、 ee-spy312

带线小光电: e3s-ls3c1d、 ee-spx305-w2a、 ee-spx302-w2au型光电(插脚): ee-sx470、 ee-sx471、 ee-
sx472、 ee-sx473

温控器: e5cz-r2mt e5cz-q2mt e5cz-c2mt e5cz-r2mle5cz-q2ml e5cz-c2ml e5cz-r2tu e5cz-
q2tu e5cz-r2mtd e5cz-q2mtd e5cz-c2mtd e5cz-r2mld e5cz-q2mld e5cz-c2mld e5cz-r2td e5cz-

q2t due5ez-r3t e5ez-r3mt e5ez-r3hmt e5ez-q3te5ez-q3mt e5ez-q3hmt e5ez-c3t e5ez-
c3mt e5ez-r3mtd e5ez-r3hmt d e5ez-q3mtd e5ez-q3hmt d e5ez-c3mtd e5ez-r3hml e5ez-q3hml e5ez-
c3mle5az-r3t e5az-r3mt e5az-r3hmt e5az-q3te5az-q3mt e5az-q3hmt e5az-c3t e5az-
c3mt e5az-r3mtd e5az-r3hmt d e5az-q3mtd

e5csz温度控制器

可用48 × 48 mm的温控器上的dip开关和简单功能进行轻松设置可用dip和旋转开关轻松进行设置。亦提供
多输入（热电偶/铂电阻）型号。字符高度13.5
mm的高可见度数字显示。有黑色和白色外壳可选。符合rohs。

e5csz-rt, e5csz-qt, e5csz-r1t, e5csz-q1t, e5csz-rtde5csz-qt d, e5csz-r1td, e5csz-q1td

本产品的品牌是Omron/欧姆龙，型号是Z-15GS-B，类型是普通型，分断能力是微电流型，分断形式是双
联型，防护性能是防尘型，使用环境是耐高温型，额定电压是250（V），额定电流是15（A），机械寿
命是1（万次），产品认证是ce，加工定制是否