华德流量控制阀2FRM10-21B/16L 华德液压阀 华德二通流量控制阀

产品名称	华德流量控制阀2FRM10-21B/16L 华德液压阀 华德二通流量控制阀
公司名称	苏州向上工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:方向阀 材质:请看详细说明
公司地址	苏州市平江区禾家弄4-6号
联系电话	86-51265380321 13912648443

产品详情

华德控制阀/二通流量控制阀型号：

2frm10-21b/2l 2frm10-21b/5l 2frm10-21b/10l 2frm10-21b/16l

2frm10-21b/25l 2frm10-21b/35l 2frm10-21b/50l

以上型号现货供应，量大从优，欢迎来电洽谈！

华德液压产品部分型号：

z2db6vc-1-40b/50 z2db6vc-1-40b/100 z2db6vc-1-40b/200 z2db6vc-1-40b/315

z2db6vc-2-40b/50 z2db6vc-2-40b/100 z2db6vc-2-40b/200 z2db6vc-2-40b/315

4we10m20b/ag24n 4we10m20b/aw220-50 4we10m20b/oag24n 4we10m20b/oaw220-50n

4we10p20b/ag24n 4we10p20b/aw220-50 4we10p20b/oag24n 4we10p20b/oaw220-50n

4we10q20b/ag24n 4we10q20b/aw220-50 4we10q20b/oag24n 4we10q20b/oaw220-50n

sv30ga1-30b/ sv30ga2-30b/ sv30ga3-30b/ sv30ga4-30b/

sv30gb1-30b/ sv30gb2-30b/ sv30gb3-30b/ sv30gb4-30b/

dbw20a-2-30b/315xyg24nz4 dbw20a-2-30b/315xyg24nz5

dbw20a-2-30b/315xyg24nz5l

sl30ga1-40b/ sl30ga2-40b/ sl30ga3-40b/ sl30ga4-40b/

sl30gb1-40b/ sl30gb2-40b/ sl30gb3-40b/ sl30gb4-40b/

4weh10l20b/6ag24nz4 4weh10l20b/6ag24nz5 4weh10l20b/6ag24nz5l

4weh10l20b/6ag24nez4 4weh10l20b/6ag24nez5 4weh10l20b/6ag24nez5l

4weh10l20b/6ag24netz4 4weh10l20b/6ag24netz5 4weh10l20b/6ag24netz5l

4weh10l20b/6ag24ntz4 4weh10l20b/6ag24ntz5 4weh10l20b/6ag24ntz5l

dbw10b-2-50b/315y6aw220-50n9z4 dbw10b-2-50b/315y6aw220-50n9z5

dbw10b-2-50b/315y6aw220-50n9z5l

联系电话：13912648443 陈先生

：13812750057 王小姐

电话：0512-65380321

传真：0512-67271992

我公司专业代理销售北京华德（huade）液压产品，有华德电磁换向阀，华德电磁阀，华德换向阀，华德液动换向阀，华德手动换向阀，华德电液换向阀，华德滚轮换向阀，华德电磁溢流阀，华德先导溢流阀，华德直动溢流阀，华德叠加溢流阀，华德电液溢流阀，华德单向阀，华德液控单向阀，华德板式单向阀，华德减压阀，华德直动式减压阀，假的叠加式减压阀，华德先导式减压阀，华德节流阀，华德截止阀，华德比例减压阀，华德电磁球阀，华德平衡阀，华德顺序阀，华德先导顺序阀，华德叠加顺序阀，华德插装阀，华德插装单向阀，华德流量阀，华德控制阀，华德流量控制阀，华德二通阀，华德二通流量控制阀，华德柱塞泵，华德液压泵，华德齿轮泵，华德变量泵，华德叶片泵等。均有现货。如有客户需求，欢迎来电咨询！我公司经销德国力士乐（rextoth），油研（yuken），七洋(7ocean),东峰(dofluid)，大金（daikin），台肯(twoway)，全懋（cml），油升(yeoshe)，久冈(jgh）等品牌的液压产品。高回扣，低风险，只对有需要的客户。注：图片仅供参考，产品以实物为准！

本产品的加工定制是是，类型是方向阀，材质是请看详细说明，型号是2FRM10-21B/25L，品牌是华德液压，适用范围是请看详细说明，产品别名是请看详细说明，适用介质是请看详细说明，适用温度是请看详细说明（°C），公称压力是请看详细说明（MPa），公称通径是请看详细说明（mm），安装形式是请看详细说明，工作温度是请看详细说明，类型（通道位置）是请看详细说明，连接形式是请看详细说明

，零部件及配件是请看详细说明，流动方向是请看详细说明，驱动方式是请看详细说明，形态是请看详细说明，压力环境是请看详细说明，主体材料是请看详细说明，规格是2FRM10-21B/2L,2FRM10-21B/5L,2FRM10-21B/10L,2FRM10-21B/16L,2FRM10-21B/25L,2FRM10-21B/35L,2FRM10-21B/50L