

## ZQ602 楼板测厚仪

产品名称	ZQ602 楼板测厚仪
公司名称	中峤博联（北京）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室(集群注册)（注册地址）
联系电话	56207696 13910442308

## 产品详情

### zq602 楼板测厚仪(彩屏显示)

2015-10-22 10:40来源：未知浏览数: 80

#### 产品功能：

可测量楼板或墙、梁、柱、木材、陶瓷等其它非铁磁体介质的厚度

#### 技术特点：

国内首创厚度校正功能

检测过程全程操作提示，操作更加方便快捷

彩屏显示，更丰富更直观的显示结果

可调节显示屏亮度、适应不同光照环境

主要技术指标：

- 1.显示发射探头及接收探头相对位置，通过方向指示实现快速定位
- 2.智能判读并自动锁定、数字显示厚度值，无需人工比对
- 3.主机、探头分体式设计，测试时主机不与被测物接触，避免了主机在测试

过程中的损坏

- 4.介质标定范围：0.900-1.100
- 5.厚度测量范围：40mm ~ 1000mm
- 6.测试精度：40mm ~ 600mm  $\pm$  1mm  
601mm ~ 1000mm  $\pm$  2mm
- 7.数据存储容量：40万个测量数据
- 8.显示屏：彩色液晶显示屏分辨率：640  $\times$  480，可调节显示屏亮度
- 9.编号：可自动生成
- 10.数据传输方式：usb
- 11.软件：可用于winxp.win7、win8等环境下运行
- 12.工作环境要求：

环境温度：-10 ~ +40 ,避免长时间阳光直接暴晒

相对湿度：<90%rh

电磁干扰：无强交变电磁场

13.电源:充电电池，供电时间可达8小时

14.主机体积：220\*162\*91mm

仪器构成：

包括：主机、发射探头、接收探头、对讲机、探头连线、数据传输线、加长杆、软件光盘等。

????????????????

?????010-59430208 13391541304